

The background of the entire page is a high-quality photograph. It features several heads of radicchio, a type of red-leafed vegetable, arranged on a light-colored, possibly white, surface. Scattered around the radicchio are various small, colorful seeds, including yellow, orange, red, and black ones. The lighting is soft and even, highlighting the textures of the vegetable leaves and the individual seeds.

comeca
DESDE 1948

**PREPARAÇÃO
ESTÁTICA
STANDARD**

2024

01 PREPARAÇÃO ESTÁTICA STANDARD**03 HOTES**

- 04 SÉRIE MASTER
- 05 SÉRIE BLOCK
- 06 SÉRIE SUPER
- 06 HOTE DE CONDENSADOS

07 ARMÁRIOS

- 08 ARMÁRIOS DE PAREDE
- 09 ARMÁRIOS VERTICAIS

11 MESAS

- 12 LINHA 600
- 13 LINHA 700
- 14 ACESSÓRIOS
- 15 MESAS DE TRABALHO COM PORTAS E LATERAIS
- 15 MESAS DE TRABALHO COM TULHA
- 16 MESAS DE PREPARAÇÃO COCKTAIL STATION
- 17 MESAS DE PREPARAÇÃO DE CARNE
- 17 MESAS DE PREPARAÇÃO DE PEIXE / LEGUMES
- 18 MESAS ARMÁRIO
- 19 MESAS ESTUFA VENTILADAS
- 20 MESAS DE TRIAGEM
- 20 ALÇADOS
- 21 MESAS PARA MÁQUINAS DE LAVAR

22 BANCADAS DE LAVAGEM

- 23 LINHA 600
- 24 LINHA 700
- 25 LAVAGEM DO TREM
- 25 ACESSÓRIOS

26 OUTROS COMPONENTES

- 27 RAMPAS
- 29 CEPOS
- 29 PLACAS DE CORTE
- 30 PRATELEIRAS
- 31 ESTANTES
- 33 CARROS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
- 34 CARROS PORTA TABULEIROS
- 34 CARROS PARA LAVANDARIA
- 35 LAVA MÃOS
- 36 BALDES DE DETRITOS

A professional kitchen featuring stainless steel countertops and equipment. A large range hood with horizontal slats is mounted above a six-burner gas stove. The wall is covered in white subway tiles. A stainless steel sink is visible on the left. In the background, there are stainless steel cabinets and a doorway leading to another area. The floor has a patterned tile design and a long metal drain grate.

HOTES

SÉRIE MASTER



Indicada para colocação na parede e em espaços com limitações de altura.

Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Equipado com filtros de gordura tipo labirinto (40x50 cm) em inox, laváveis;
- Equipado com recipientes para recolha de gorduras;
- Pendurais não incluídos. Podem ser fornecidos a pedido com dimensões personalizadas.

PARIETAL

Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 800 mm		
63223110 MP0810	1.090	1000
63223112 MP0812	1.210	1200
63223116 MP0816	1.613	1600
63223120 MP0820	2.016	2000
63223124 MP0824	2.419	2400
63223128 MP0828	2.822	2800

PARIETAL

Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 1.000 mm		
63223210 MP1010	1.180	1000
63223212 MP1012	1.512	1200
63223216 MP1016	2.016	1600
63223220 MP1020	2.520	2000
63223224 MP1024	3.024	2400
63223228 MP1028	3.528	2800

PARIETAL


Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 900 mm		
62122012 CP59L12	1.200	1200
62122016 CP59L16	1.600	1600
62122020 CP59L20	2.000	2000
62122024 CP59L24	2.400	2400
62122028 CP59L24	2.800	2800

PARIETAL

Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 1.100 mm		
62123012 CP511L12	1.500	1200
62123016 CP511L16	2.000	1600
62123020 CP511L20	2.500	2000
62123024 CP511L24	3.000	2400
62123028 CP511L28	3.400	2800

SÉRIE BLOCK

Com Face Vertical



PARIETAL

Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 1.000 mm		
62213112 BP1012	2.000	1200
62213116 BP1016	2.650	1600
62213120 BP1020	3.300	2000
62213124 BP1024	4.000	2400
62213128 BP1028	4.650	2800
62213132 BP1032	5.350	3200
62213136 BP1036	6.000	3600
62213140 BP1040	6.600	4000
Altura: 550 mm Profundidade: 1.200 mm		
62223112 BP1212	2.000	1200
62223116 BP1216	2.650	1600
62223120 BP1220	3.300	2000
62223124 BP1224	4.900	2400
62223128 BP1228	5.900	2800
62223132 BP1232	6.900	3200
62223136 BP1236	7.850	3600
62223140 BP1240	8.700	4000

Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Face Vertical para evitar a acumulação de sujidade (recomendação do HACCP);
- Equipado com filtros de gordura tipo labirinto (40x50 cm) em inox;
- Equipado com recipientes para recolha de gorduras;
- Pendurais não incluídos. Podem ser fornecidos a pedido com dimensões personalizadas;
- Iluminação não incluída.

CENTRAL

Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 1.400 mm		
62324116 BC1416	2.822	1600
62324120 BC1420	3.528	2000
62324124 BC1424	4.234	2400
62324128 BC1428	4.939	2800
62324132 BC1432	5.645	3200
62324136 BC1436	6.350	3600
62324140 BC1440	7.056	4000
Altura: 550 mm Profundidade: 1.800 mm		
62325120 BC1820	4.536	2000
62325124 BC1824	5.443	2400
62325128 BC1828	6.350	2800
62325132 BC1832	7.258	3200
62325136 BC1836	8.165	3600
62325140 BC1840	9.072	4000
Altura: 550 mm Profundidade: 2.200 mm		
62326124 BC2224	6.653	2400
62326128 BC2228	7.762	2800
62326132 BC2232	8.870	3200
62326136 BC2236	9.979	3600
62326140 BC2240	11.088	4000

SÉRIE SUPER HOTES COMPENSADAS

Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Painéis com face vertical para fácil limpeza em conformidade com o HACCP;
- Acabamento cuidado de todas as superfícies visíveis com arestas dobradas para evitar ferimentos;
- Todo o perímetro da Hote tem recolha de condensados e de gorduras para recipientes GN 1/9;
- Equipada com 2 circuitos separados de ar (Extração e Insuflação);
- Grelhas frontais e filtros de gordura tipo labirinto (40x50 cm); norma NP1037- (parte 4);
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas; pendurais não incluídos;
- Iluminação incluída.

PARIETAL



Código Modelo	Extração m3/h	Insuflação m3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 1.300 mm			
64100229 SILP1320	4.200	1.400	2000
64100230 SILP1324	5.100	1.650	2400
64100040 SILP1328	5.700	1.950	2800
64100231 SILP1332	5.800	2.125	3200
64100232 SILP1336	7.600	2.450	3600
64100233 SILP1340	8.400	2.740	4000

CENTRAL

Código Modelo	Extração m3/h	Insuflação m3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 2.000 mm			
64100234 SILC1820	4.600	2.300	2000
64100235 SILC1824	5.500	2.700	2400
64100236 SILC1828	6.400	3.200	2800
64100237 SILC1832	7.400	3.700	3200
64100041 SILC1836	8.200	4.100	3600
64100238 SILC1840	9.200	4.600	4000
Altura: 550 mm Profundidade: 2.600 mm			
64100239 SILC2624	7.750	3.400	2400
64100240 SILC2628	8.950	3.950	2800
64100042 SILC2632	10.400	4.600	3200
64100241 SILC2636	11.850	5.150	3600
64100242 SILC2640	13.050	5.650	4000

HOTES DE CONDENSADOS PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas; pendurais não incluídos.

Código Modelo	Caudal Qm3/h	Comprimento mm
Altura: 550 mm Profundidade: 1.200 mm		
62321700 HC1111	1.100	1200
62321701 HC1116	1.420	1500
62321702 HC1120	1.800	1900

ACESSÓRIOS PARA HOTES FILTROS PARA HOTES

Código Modelo	mm (LxP)
Filtro Labirinto	
62900003 FL54	500x400
62900004 FL55	500x500
Filtro Rede	
62900011 FRI54	500x400
62900012 FRI55	500x500

ILUMINAÇÃO


Iluminação Led: 120,00€/metro linear



ARMÁRIOS



ARMÁRIOS DE PAREDE

**Características:**

- Armário de parede COM abertura Hidráulica;
- Iluminação LED inferior;
- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Prateleira intermédia regulável em altura;
- Com porta de abertura superior;
- Eventualmente e a pedido serão equipados com maior número de prateleiras.

Código Modelo	mm [LxPxA]
61301010 AMPH010	1000X400X600
61301012 AMPH012	1200X400X600
61301014 AMPH014	1400X400X600

Características:

- Armário de parede COM porta de correr;
- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Prateleira intermédia regulável em altura;
- Eventualmente e a pedido serão equipados com maior número de prateleiras.

Código Modelo	mm [LxPxA]
61201002 AMP002	800x400x600
61201003 AMP003	900x400x600
61201004 AMP004	1000x400x600
61201006 AMP006	1100x400x600
61201007 AMP007	1200x400x600
61201008 AMP008	1300x400x600
61201010 AMP010	1400x400x600
61201011 AMP011	1500x400x600
61201012 AMP012	1600x400x600
61201015 AMP015	1800x400x600
61201018 AMP018	2000x400x600

ARMÁRIOS VERTICAIS

Características:

- Armários de estrutura sólida;
- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Equipados com prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.
- Pés reguláveis em altura;
- Com ou sem portas de correr;
- Eventualmente e a pedido serão equipados com maior número de prateleiras.



Código Modelo	Profundidade	Prateleiras	mm (LxPxA)
7400010 AMV001	400	3	1000x400x1800
7400011 AMV002	400	3	1400x400x1800
7400610 AMV601	600	3	1000x600x1800
7400611 AMV602	600	3	1400x600x1800
7401010 AMV005	600	4	1000x600x2000
7401012 AMV006	600	4	1200x600x2000
7401014 AMV007	600	4	1400x600x2000
7401016 AMV008	600	4	1600x600x2000
7401018 AMV009	600	4	1800x600x2000
7401020 AMV010	600	4	2000x600x2000
7400012 AMV003	700	3	1000x700x1800
7400013 AMV004	700	3	1400x700x1800
7402010 AMV011	700	4	1000x700x2000
7402012 AMV012	700	4	1200x700x2000
7402014 AMV013	700	4	1400x700x2000
7402016 AMV014	700	4	1600x700x2000
7402018* AMV015	700	4	1800x700x2000
7402020* AMV016	700	4	2000x700x2000

* modelo com 4 (quatro) portas

ARMÁRIOS VERTICAIS DE LIMPEZA E CACIFO



Características:

- Armários de estrutura sólida;
- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Equipado com prateleira superior amovível;
- Pés reguláveis em altura;
- Com porta pivotante ventilada com fechadura.

Armários verticais para produtos de limpeza

Código Modelo	mm (LxPxA)
7403010 AVPL001	400x450x2000
7403020 AVPL002	700x450x2000

Armários verticais para cacifo

Código Modelo	mm (LxPxA)
7404010 AVC001	400x450x1800
7404020 AVC002	700x450x1800

MESAS



LINHA 600

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Com prateleira inferior;
- Tampo liso, com frente direita, reforçado interiormente;
- Com ou sem alçado posterior. Saias frontais e laterais;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado munida de pés reguláveis;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

ACESSÓRIOS A PEDIDO:

- Prateleira inferior lisa
- Conjunto de 4 rodas
- Bloco de (1/2/3) gavetas

Comprimento mm	Sem Alçado (Código / Modelo)	Com Alçado (Código / Modelo)	Prateleira Intermédia (Lisa)	Prateleira Intermédia (Gradada)
Altura: 850 mm	Profundidade: 600 mm			
600	33111106 TGF001	33121106 TGF020	33901206 ATL001	33901006 ATG001
700	33111107 TGF002	33121107 TGF021	33901207 ATL002	33901007 ATG002
800	33111108 TGF003	33121108 TGF022	33901208 ATL003	33901008 ATG003
900	33111109 TGF004	33121109 TGF023	33901209 ATL004	33901009 ATG004
1000	33111110 TGF005	33121110 TGF024	33901210 ATL005	33901010 ATG005
1100	33111111 TGF006	33121111 TGF025	33901211 ATL006	33901011 ATG006
1200	33111112 TGF007	33121112 TGF026	33901212 ATL007	33901012 ATG007
1300	33111113 TGF008	33121113 TGF027	33901213 ATL008	33901013 ATG008
1400	33111114 TGF009	33121114 TGF028	33901214 ATL009	33901014 ATG009
1500	33111115 TGF010	33121115 TGF029	33901215 ATL010	33901015 ATG010
1600	33111116 TGF011	33121116 TGF030	33901216 ATL011	33901016 ATG011
1700	33111117 TGF012	33121117 TGF031	33901217 ATL012	33901017 ATG012
1800	33111118 TGF013	33121118 TGF032	33901218 ATL013	33901018 ATG013
1900	33111119 TGF014	33121119 TGF033	33901219 ATL014	33901019 ATG014
2000	33111120 TGF015	33121120 TGF034	33901220 ATL015	33901020 ATG015
2100	33111121* TGF016	33121121* TGF035	33901221 ATL016	33901021 ATG016
2200	33111122* TGF017	33121122* TGF036	33901222 ATL017	33901022 ATG017
2300	33111123* TGF018	33121123* TGF037	33901223 ATL018	33901023 ATG018
2400	33111124* TGF019	33121124* TGF038	33901224 ATL019	33901024 ATG019

* com pernas centrais.

LINHA 700

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Com prateleira inferior;
- Tampo liso, com frente direita, reforçado interiormente;
- Com ou sem alçado posterior. Saias frontais e laterais;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado munida de pés reguláveis;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

ACESSÓRIOS A PEDIDO:

- Prateleira inferior lisa
- Conjunto de 4 rodas
- Bloco de (1/2/3) gavetas

Comprimento mm	Sem Alçado [Código / Modelo]	Com Alçado [Código / Modelo]	Prateleira Intermédia [Lisa]	Prateleira Intermédia [Gradada]
Altura: 850 mm	Profundidade: 700 mm			
600	33112106 TGF101	33122106 TGF120	33902206 ATL101	33902006 ATG101
700	33112107 TGF102	33122107 TGF121	33902207 ATL102	33902007 ATG102
800	33112108 TGF103	33122108 TGF122	33902208 ATL103	33902008 ATG103
900	33112109 TGF104	33122109 TGF123	33902209 ATL104	33902009 ATG104
1000	33112110 TGF105	33122110 TGF124	33902210 ATL105	33902010 ATG105
1100	33112111 TGF106	33122111 TGF125	33902211 ATL106	33902011 ATG106
1200	33112112 TGF107	33122112 TGF126	33902212 ATL107	33902012 ATG107
1300	33112113 TGF108	33122113 TGF127	33902213 ATL108	33902013 ATG108
1400	33112114 TGF109	33122114 TGF128	33902214 ATL109	33902014 ATG109
1500	33112115 TGF110	33122115 TGF129	33902215 ATL110	33902015 ATG110
1600	33112116 TGF111	33122116 TGF130	33902216 ATL111	33902016 ATG111
1700	33112117 TGF112	33122117 TGF131	33902217 ATL112	33902017 ATG112
1800	33112118 TGF113	33122118 TGF132	33902218 ATL113	33902018 ATG113
1900	33112119 TGF114	33122119 TGF133	33902219 ATL114	33902019 ATG114
2000	33112120 TGF115	33122120 TGF134	33902220 ATL115	33902020 ATG115
2100	33112121* TGF116	33122121* TGF135	33902221 ATL116	33902021 ATG116
2200	33112122* TGF117	33122122* TGF136	33902222 ATL117	33902022 ATG117
2300	33112123* TGF118	33122123* TGF137	33902223 ATL118	33902023 ATG118
2400	33112124* TGF119	33122124* TGF138	33902224 ATL119	33902024 ATG119

* com pernas centrais.

ACESSÓRIOS PARA MESAS E BANCADAS



33901403



33902402



CS40



009012



855315



855329



855319



855322

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)	Especificação
33901401 ATG045	1 Gaveta	400	Linha 600
33901402 ATG046	2 Gavetas	400	Linha 600
33901403 ATG047	3 Gavetas	400	Linha 600
883035	Alçado postiço	600	Linha 600
--	Forras laterais	600	Linha 600
33901501 ATG055	1 Gaveta	400	Linha 700
33901502 ATG056	2 Gavetas	400	Linha 700
33901503 ATG057	3 Gavetas	400	Linha 700
883034	Alçado postiço	700	Linha 700
887075	Forras laterais	700	Linha 700
33902401 TP	Tulha para pão	400	
33902402 TB	Tulha para café	400	
009011 05RU001	1 Roda sem travão	Ø 100	
009012 05RUT001	1 Roda com travão	Ø 100	
009013 05RU004	1 Kit de 4 rodas com travão	Ø 100	
-- CS34	Cuba	340x400x180	Aplicação no tampo (soldado)
-- CS40	Cuba	400x400x180	Aplicação no tampo (soldado)
-- CS45	Cuba	450x450x240	Aplicação no tampo (soldado)
-- CS55	Cuba	500x400x240	Aplicação no tampo (soldado)
-- CS60	Cuba	600x500x300	Aplicação no tampo (soldado)
--	Portas de correr	m/linear	
--	Portas de batente	m/linear	
--	Alçado postiço	m/linear	
TP600 TPR	Tampo liso	m/linear	Linha 600
TP700 TPR	Tampo liso	m/linear	Linha 700
--	Tampo rebaixado	m/linear	
--	Forras laterais	m/linear	

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)	Especificação
855315 DWAC04	Torneira chuveiro de pré-lavagem	300x200x1150	
855319 SHT13P	Torneira misturadora com bica 3/4"	600x332x700	
855322 SHTEB1	Torneira misturadora de cotovelo com bica 3/4"	600x390x700	
855329 SASH3	Torneira misturadora de chuveiro com bica 3/4"	240x740x90	
855327 WMSA	Torneira com mangueira extensível retráctil, 6m	380x380x374	
855320 MRM10	Torneira com mangueira extensível retráctil, 6m	430x430x460	

COM PORTA E LATERAIS



ACESSÓRIOS A PEDIDO:

- Prateleira intermédia
- Conjunto de 4 rodas
- Bloco de (1/2/3) gavetas

Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Tampo liso, com frente direita, reforçado interiormente;
- Com alçado posterior. Saias frontais e laterais;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado munida de pés reguláveis;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

Código Modelo	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 600 mm	
33121210 TGP010	1000
33121214 TGP014	1400
33121218 TGP018	1800
33121220 TGP020	2000
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm	
33122210 TGP110	1000
33122214 TGP114	1400
33122218 TGP118	1800
33122220 TGP120	2000

COM TULHA



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Tampo com frente direita, reforçado inferiormente;
- Com ou sem alçado posterior;
- Duas prateleiras lisas;
- Com tulha para borras;
- Compartimento para depurador com grelha de ventilação;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado, munida de pés reguláveis.

SEM ALÇADO

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 600 mm		
33523101 MT101		1000
33523102 MT102	Tulha à esquerda	1400
33523103 MT103		1900
33523104 MT104		2400
33523301 MT109		1000
33523302 MT110	Tulha à direita	1400
33523303 MT111		1900
33523304 MT112		2400

COM ALÇADO

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 600 mm		
33523201 MT105		1000
33523202 MT106	Tulha à esquerda	1400
33523203 MT107		1900
33523204 MT108		2400
33523401 MT113		1000
33523402 MT114	Tulha à direita	1400
33523403 MT115		1900
33523404 MT116		2400

COCKTAIL STATION



Características:

- Bancada de estrutura sólida;
- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Equipado com Cuba de Lavagem e de Gelo com isolamento térmico;
- Equipado com Rack para garrafas simples;
- Pés reguláveis em altura.

Código Modelo	Comprimento mm
Altura: 730 mm Profundidade: 850 mm	
33532101 CKS001	1200
33532102 CKS002	1600
33532103 CKS003	2000

A pedido pode ser equipada com ponto de ligação eléctrica.
A pedido pode ser equipada com Rack Dupla.



DE CARNE

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Tampo com frente direita;
- Com alçado posterior;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado, munida de pés reguláveis;
- Placa de polietileno de 3 cm, amovível;
- Tampo com escoamento;
- Recipiente para recolha de líquidos;
- Tabuleiros perfurados amovíveis.

Código Modelo	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm	
37312015 MPC015	1200
37312018 MPC014	1400
37312016 MPC016	1600

DE PEIXE / LEGUMES

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Tampo com frente direita;
- Com ou sem alçado posterior;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado, munida de pés reguláveis;
- Placa de polietileno de 3 cm, amovível;
- Tampo com escoamento;
- Furo para detritos;
- Tabuleiros perfurados amovíveis.

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm		
37312025 MPP025	Peixe 1 cuba -1140x320x170mm	1400
37312021 MPL021	Legumes 1 cuba -1140x320x170mm	1400



MESAS ARMÁRIO

Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Tampo liso com frente direita;
- Com ou sem alçado posterior;
- Prateleira intermédia regulável em altura; pés reguláveis em altura; sem portas ou com portas de correr;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.



LINHA 600

Código	Descrição	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 600 mm		
33411201 MA051	Mesa armário sem alçado, com portas de um lado	1000
33411202 MA052		1200
33411203 MA053		1400
33411204 MA054		1600
33411205 MA055		1800
33411206 MA056		1900
33411207 MA057		2000
33411208 MA058		2400
33411209 MA059		1000
33411210 MA060		1200
33411211 MA061	1400	
33411212 MA062	Mesa armário com alçado, com portas de um lado.	1600
33411213 MA063		1800
33411214 MA064		1900
33411215 MA065		2000
33411216 MA066		2400

LINHA 700

Código	Descrição	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm		
33421201 MA151	Mesa armário sem alçado com portas de um lado.	1000
33421202 MA152		1200
33421203 MA153		1400
33421204 MA154		1600
33421205 MA155		1800
33421206 MA156		1900
33421207 MA157		2000
33421208 MA158		2400
33421209 MA159		1000
33421210 MA160		1200
33421211 MA161	Mesa armário com alçado com portas de um lado.	1400
33421212 MA162		1600
33421213 MA163		1800
33421214 MA164		1900
33421215 MA165		2000
33421216 MA166		2400
33421301 MA251	Mesa armário sem alçado com portas dos dois lados. Passante	1000
33421302 MA252		1200
33421303 MA253		1400
33421304 MA254		1600
33421305 MA255		2000

MESAS ESTUFA VENTILADAS



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Ventiladas;
- Tampo liso com frente direita;
- Com ou sem alçado posterior;
- Prateleira intermédia regulável em altura;
- Pés reguláveis em altura;
- Com portas de correr de um lado ou dos dois.

LINHA 600

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm	Potência kW
Altura: 850 mm Profundidade: 600 mm			
35211010 ME001	Mesa estufa sem alçado com portas de um lado	1000	1,6
35211012 ME003		1400	1,6
35211014 ME005		1800	1,6
35221010 ME007	Mesa estufa com alçado com portas de um lado	1000	1,6
35221012 ME009		1400	1,6
35221014 ME011		1800	1,6
35231010 ME013	Mesa estufa sem alçado com portas dos dois lados Passante	1000	1,6
35231012 ME015		1400	1,6
35231014 ME017		1800	1,6

LINHA 700

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm	Potência kW
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm			
33211010 ME101	Mesa estufa sem alçado com portas de um lado	1000	1,6
33211012 ME103		1400	1,6
33211014 ME105		1800	1,6
33221010 ME107	Mesa estufa com alçado com portas de um lado	1000	1,6
33221012 ME109		1400	1,6
33221014 ME111		1800	1,6
33231010 ME113	Mesa estufa sem alçado com portas dos dois lados Passante	1000	1,6
33231012 ME115		1400	1,6
33231014 ME117		1800	1,6



MESAS DE TRIAGEM



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush, furo de triagem protegido por aro de borracha, com ou sem alçado posterior;
- Tampo liso, frente direita, reforçado interiormente;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado munida de pés reguláveis;
- Alçado central em tubo Ø25mm com prateleira e varão de apoio longitudinal;
- Alçado parietal em tubo quadrado com divisórias verticais para cestos;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm		
37312001 MT001	Central sem alçado	1000
37312002 MT002		1200
37312003 MT003		1400
37312004 MT004		1900
37312005 MT005	Parietal direito com alçado	1000
37312006 MT006		1200
37312007 MT007		1400
37312008 MT008	Parietal esquerdo com alçado	1900
37312009 MT009		1000
37312010 MT010		1200
37312011 MT011		1400
37312012 MT012		1900

ALÇADO PARA CESTOS DE LAVAGEM



Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
37312107 AC007	Central - Duplo	970
37312108 AC008		1170
37312109 AC009		1370
37312110 AC010		1870
37312101 AC001	Central	970
37312102 AC002		1170
37312103 AC003		1370
37312104 AC004		1870
37312105 AC005	Parietal	600
37312106 AC006		1000

MESAS E PLANOS DE ENTRADA E SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

ACESSÓRIOS A PEDIDO:

- Prateleira inferior amovível.



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado, munida de pés reguláveis;
- Ligação à máquina por encaixe e parafusos;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

Mesa de entrada com alçado p/ máquinas Electrolux Professional

Código	Especificação	mm
Modelo		[LxPxA]
37402104 TSM12DS	à direita da máquina lavar louça <u>NHT</u>	1200x740x910
37402105 TSM12SS	à esquerda da máquina lavar louça <u>NHT</u>	1200x740x910

Mesa de entrada sem alçado p/ máquinas Electrolux Professional

Código	Especificação	mm
Modelo		[LxPxA]
37402106 TAM6S	à direita da máquina lavar louça <u>NHT e ZHT</u>	660x600x910
37402107 TAM12S	à esquerda da máquina lavar louça <u>NHT e ZHT</u>	1200x600x910
37402112 RAM6S	à direita da máquina lavar louça <u>RT</u>	660x600x865
37402113 RAM12S	à esquerda da máquina lavar louça <u>RT</u>	1200x600x865

Mesa de pré-lavagem com alçado p/ máquinas Electrolux Professional

Código	Especificação	mm
Modelo		[LxPxA]
37402201 TV12DS	à direita da máquina lavar louça <u>NHT</u>	1200x740x910
37402202 TV12SS	à esquerda da máquina lavar louça <u>NHT</u>	1200x740x910

Prateleira inferior amovível

Código	Especificação	mm
Modelo		[LxP]
37402207 PTV12	para máquina lavar louça <u>NHT</u>	1200x512
37402208 PPW12	para máquina lavar louça <u>ZHT</u>	1200x512
37402209 PRW12	para máquina lavar louça <u>RT</u>	1200x512



BANCADAS DE LAVAGEM

BANCADAS DE LAVAGEM

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado, munida com pés reguláveis;
- Com alçado posterior de 10 cm;
- Tampo com frente direita;
- Lavadouro estampado numa única peça;
- Prateleira inferior;
- Saias frontais e laterais,
- Inclui sifão e válvula de descarga (1 1/2").

ACESSÓRIOS A PEDIDO:

- Torneira misturadora para válvula 1 1/2" Portas
- Torneira de pedal ID02070
- Torneira misturadora de pedal ID02066

LINHA 600

**Profundidade: 600mm
Bancada com uma cuba**

Código	mm (LxPxxA)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxxA)
671101	600x600x850	1/-	500x400x250
671102	700x600x850	1/-	500x400x250
671103	800x600x850	1/-	500x400x250
671104	900x600x850	1/-	500x400x250

**Profundidade: 600mm
Bancada com duas cubas**

Código	mm (LxPxxA)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxxA)
671401	1200x600x850	2/-	500x400x250
671402	1300x600x850	2/-	500x400x250
671403	1400x600x850	2/-	500x400x250

Bancada com uma cuba à esquerda

Código	mm (LxPxxA)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxxA)
671201	1000x600x850	1/1D	500x400x250
671202	1200x600x850	1/1D	500x400x250
671203	1300x600x850	1/1D	500x400x250
671204	1400x600x850	1/1D	500x400x250
671801	1200x600x900 com porta	1/1D	500x400x250

Bancada com uma cuba à direita

Código	mm (LxPxxA)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxxA)
671301	1000x600x850	1/1E	500x400x250
671302	1200x600x850	1/1E	500x400x250
671303	1300x600x850	1/1E	500x400x250
671304	1400x600x850	1/1E	500x400x250
671802	1200x600x900	1/1E	500x400x250

Bancada com duas cubas à esquerda

Código	mm (LxPxxA)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxxA)
671501	1400x600x850	2/1D	500x400x250
671503	1600x600x850	2/1D	500x400x250
671504	1700x600x850	2/1D	500x400x250
671505	1900x600x850	2/1D	500x400x250

Bancada com duas cubas à direita

Código	mm (LxPxxA)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxxA)
671601	1400x600x850	2/1E	500x400x250
671603	1600x600x850	2/1E	500x400x250
671604	1700x600x850	2/1E	500x400x250
671605	1900x600x850	2/1E	500x400x250

LINHA 700


Profundidade: 700mm
Bancada com uma cuba

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672101	600x700x850	1/-	500x500x250
672103	700x700x850	1/-	600x500x250
672104	800x700x850	1/-	600x500x250
672105	900x700x850	1/-	600x500x250


Profundidade: 700mm
Bancada com uma cuba à esquerda

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672201	1000x700x850	1/1D	500x500x300
672202	1200x700x850	1/1D	500x500x300
672203	1300x700x850	1/1D	500x500x300
672204	1400x700x850	1/1D	600x500x320
672901	1200x700x900 com porta	1/1D	500x500x300


Bancada com uma cuba à direita

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672301	1000x700x850	1/1E	500x500x300
672302	1200x700x850	1/1E	500x500x300
672303	1300x700x850	1/1E	500x500x320
672304	1400x700x850	1/1E	600x500x320
672902	1200x700x900 com porta	1/1E	500x500x300


Bancada com duas cubas à esquerda

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672501	1600x700x850	2/1D	500x500x250
672502	1700x700x850	2/1D	500x500x250
672503	1800x700x850	2/1D	500x500x250
672505	1900x700x850	2/1D	600x500x320
672506	2000x700x850	2/1D	600x500x320
672507	2100x700x850	2/1D	600x500x320


Bancada com duas cubas à direita

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672601	1600x700x850	2/1E	500x500x250
672602	1700x700x850	2/1E	500x500x250
672603	1800x700x850	2/1E	500x500x250
672605	1900x700x850	2/1E	600x500x320
672606	2000x700x850	2/1E	600x500x320
672607	2100x700x850	2/1E	600x500x320


Bancada com duas cubas

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672401	1200x700x850	2/-	500x500x300
672402	1300x700x850	2/-	500x500x300
672403	1400x700x850	2/-	600x500x320
672404	1700x700x850	2/-	600x500x320


Bancada com duas cubas ao centro

Código	mm (LxPxÁ)	Quant. Cuba/esc.	Cubas (LxPxÁ)
672701	1900x700x850	2/2E-D	500x500x250
672702	2000x700x850	2/2E-D	500x500x250
672703	2100x700x850	2/2E-D	500x500x300
672704	2400x700x850	2/2E-D	600x500x320



LAVAGEM DO TREM

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Alçado posterior de 10 cm;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado, munida com pés reguláveis;
- Prateleira inferior;
- Saias frontais e laterais;
- Inclui sifão e válvula de descarga (1 1/2").

ACESSÓRIOS A PEDIDO:

- Torneira misturadora
- Torneira de chuveiro

Código	Comprimento mm	Cubas [LxPxA]
Altura: 850 mm Profundidade: 600 mm		
671701	1000	860x420x350
671702	1200	960x420x350
671703	1400	1160x420x350

Código	Comprimento mm	Cubas [LxPxA]
Altura: 850 mm Profundidade: 700 mm		
672801	1000	860x500x375
672802	1200	960x500x375
672803	1400	1160x500x375
672804	1700	1460x500x375
672805	2000	1660x550x375

ACESSÓRIOS



855329



855315



855322



855319

Código Modelo	Descrição	mm [LxPxA]
855315 DWAC04	Torneira chuveiro de pré-lavagem	300x200x1150
855319 SHT13P	Torneira misturadora com bica 3/4"	600x332x700
855322 SHTEB1	Torneira misturadora de cotovelo com bica 3/4"	600x390x700
855329 SASH3	Torneira misturadora de chuveiro com bica 3/4"	240x740x90
855327 WMSA	Torneira com mangueira extensível retráctil, 6m	380x380x374
855320 MRM10	Torneira com mangueira extensível retráctil, 6m	430x430x460


OUTROS COMPONENTES



RAMPA PARA COLOCAÇÃO DE INFRAVERMELHOS



RAMPA PARA BLOCOS DE CONFEÇÃO



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Tampo liso, com frente direita, reforçado interiormente;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado munida de pés reguláveis;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

PRATELEIRA SIMPLES

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
Altura: 450 mm Profundidade: 300 mm		
651003 RPS003	Série 300 <u>Uma prateleira</u>	1000
651004 RPS004		1200
651005 RPS005		1400
651007 RPS007		1800
652003 RPS023	Série 400 <u>Uma prateleira</u>	1000
652004 RPS024		1200
652005 RPS025		1400
652007 RPS027		1800

PRATELEIRA DUPLA

Código Modelo	Descrição	Comprimento mm
Altura: 900 mm Profundidade: 400 mm		
651011 RPS011	Série 300 <u>Duas prateleira</u>	1000
651012 RPS012		1200
651013 RPS013		1400
651015 RPS015		1800
652011 RPS031	Série 400 <u>Duas prateleira</u>	1000
652012 RPS032		1200
652013 RPS033		1400
652015 RPS035		1800

Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Estrutura de apoio em tubo quadrado munida de pés reguláveis;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)
Altura: 700 mm Profundidade: 500 mm		
653001 RBC001	<u>Estrutura para</u> <u>tachos e painelas</u>	1200
653002 RBC002		1600
653003 RBC003		2000

CEPOS COM PLACAS DE CORTE

Características:







- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Placa de polietileno de 3 cm;
- Pés reguláveis em altura;
- Podem ser fornecidas a pedido com dimensões personalizadas.



PLACAS DE CORTE



CÓDIGO CORES HACCP

	BRANCO - Queijos/sobremesas
	VERMELHO - Carnes
	VERDE - Legumes
	AZUL - Peixe
	AMARELO - Aves
	PRETO - Outros
	CASTANHO - Charcutaria

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)
02000001 CEP001	Cepo com placa de corte Branca	500x500x850
02000002 CEP002	Cepo com placa de corte Branca	600x700x850
02000003 CEP003	Cepo com placa de corte Branca	700x700x850
02000004 CEP004	Cepo com placa de corte Vermelha	500x500x850
02000005 CEP005	Cepo com placa de corte Vermelha	600x700x850
02000006 CEP006	Cepo com placa de corte Vermelha	700x700x850
02000007 CEP007	Cepo com placa de corte Verde	500x500x850
02000008 CEP008	Cepo com placa de corte Verde	600x700x850
02000009 CEP009	Cepo com placa de corte Verde	700x700x850
02000010 CEP010	Cepo com placa de corte Azul	500x500x850
02000011 CEP011	Cepo com placa de corte Azul	600x700x850
02000012 CEP012	Cepo com placa de corte Azul	700x700x850
02000013 CEP013	Cepo com placa de corte Amarela	500x500x850
02000014 CEP014	Cepo com placa de corte Amarela	600x700x850
02000015 CEP015	Cepo com placa de corte Amarela	700x700x850
02000016 CEP016	Cepo com placa de corte Preta	500x500x850
02000017 CEP017	Cepo com placa de corte Preta	600x700x850
02000018 CEP018	Cepo com placa de corte Preta	700x700x850
02000019 CEP019	Cepo com placa de corte Castanha	500x500x850
02000020 CEP020	Cepo com placa de corte Castanha	600x700x850
02000021 CEP021	Cepo com placa de corte Castanha	700x700x850

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)
02100001 PP001	Placa de corte Branca	500x500x30
02100002 PP002	Placa de corte Branca	600x700x30
02100003 PP003	Placa de corte Branca	700x700x30
02100004 PP004	Placa de corte Vermelha	500x500x30
02100005 PP005	Placa de corte Vermelha	600x700x30
02100006 PP006	Placa de corte Vermelha	700x700x30
02100007 PP007	Placa de corte Verde	500x500x30
02100008 PP008	Placa de corte Verde	600x700x30
02100009 PP009	Placa de corte Verde	700x700x30
02100010 PP010	Placa de corte Azul	500x500x30
02100011 PP011	Placa de corte Azul	600x700x30
02100012 PP012	Placa de corte Azul	700x700x30
02100013 PP013	Placa de corte Amarela	500x500x30
02100014 PP014	Placa de corte Amarela	600x700x30
02100015 PP015	Placa de corte Amarela	700x700x30
02100016 PP016	Placa de corte Preta	500x500x30
02100017 PP017	Placa de corte Preta	600x700x30
02100018 PP018	Placa de corte Preta	700x700x30
02100019 PP019	Placa de corte Castanha	500x500x30
02100020 PP020	Placa de corte Castanha	600x700x30
02100021 PP021	Placa de corte Castanha	700x700x30

PRATELEIRAS MURAS



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Com alçado posterior. Inclui poleias e prumos.
- Bordo: 3 cm Alçado: 3 cm

PRATELEIRAS MURAS LISAS

Código Modelo	mm (LxP)
Altura: 300 mm	
63101005 PM002	500x300
63101010 PM007	1000x300
63101012 PM009	1200x300
63101014 PM011	1400x300
63101016 PM013	1600x300
63101020 PM017	2000x300
Altura: 400 mm	
63102005 PM019	500x400
63102010 PM024	1000x400
63102012 PM026	1200x400
63102014 PM028	1400x400
63102016 PM030	1600x400
63102020 PM034	2000x400

PRATELEIRAS MURAS PERFURADAS

Código Modelo	mm (LxP)
Altura: 300 mm	
63201006 PMP001	500x300
63201010 PMP005	1000x300
63201012 PMP007	1200x300
63201014 PMP009	1400x300
63201016 PMP011	1600x300
63201020 PMP015	2000x300
Altura: 400 mm	
63202006 PMP016	500x400
63202010 PMP020	1000x400
63202012 PMP022	1200x400
63202014 PMP024	1400x400
63202016 PMP026	1600x400
63202020 PMP030	2000x400

ACESSÓRIOS

Código Modelo	Dimensão (P)
Poleias	
63900001 SP001	P: 300
63900002 SP002	P: 400

Código Modelo	Dimensão (A)
Prumos	
63900003 SP003	A: 300
63900004 SP004	A: 500
63900005 SP005	A: 1.000
63900006 SP006	A: 1.500

ESTANTES

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Com 4 prateleiras;
- Fornecido com kit para montagem.

ESTANTES LISAS

Código Modelo	Comprimento mm
Altura: 2000 mm Profundidade: 300 mm	
72011010 EST001	900
72011012 EST002	1000
72011014 EST003	1100
72011016 EST004	1200
72011018 EST005	1300
72011020 EST006	1400
72011022 EST007	1600
72011024 EST008	1800
Altura: 2000 mm Profundidade: 400 mm	
72012010 EST009	900
72012012 EST010	1000
72012014 EST011	1100
72012016 EST012	1200
72012018 EST013	1300
72012020 EST014	1400
72012022 EST015	1600
72012024 EST016	1800
Altura: 2000 mm Profundidade: 500 mm	
72013010 EST017	900
72013012 EST018	1000
72013014 EST019	1100
72013016 EST020	1200
72013018 EST021	1300
72013020 EST022	1400
72013022 EST023	1600
72013024 EST024	1800

ESTANTES PERFURADAS



Código Modelo	Comprimento mm
Altura: 2000 mm Profundidade: 400 mm	
72015012 EST050	1000
72015014 EST051	1100
72015016 EST052	1200
72015018 EST053	1300
72015020 EST054	1400
72015022 EST055	1600
72015024 EST056	1800
Altura: 2000 mm Profundidade: 500 mm	
72016012 EST058	1000
72016014 EST059	1100
72016016 EST060	1200
72016018 EST061	1300
72016020 EST062	1400
72016022 EST0603	1600
72016024 EST064	1800

ESTANTES GRADADAS



Código Modelo	Comprimento mm
Altura: 2000 mm Profundidade: 400 mm	
72018012 EST080	1000
72018014 EST081	1100
72018016 EST082	1200
72018018 EST083	1300
72018020 EST084	1400
72018022 EST085	1600
72018024 EST086	1800
Altura: 2000 mm Profundidade: 500 mm	
72019012 EST088	1000
72019014 EST089	1100
72019016 EST090	1200
72019018 EST091	1300
72019020 EST092	1400
72019022 EST093	1600
72019024 EST094	1800

CARROS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Rodas com rasto de borracha;
- Proteção anti-choque em borracha.

Carros para transporte de louça

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)
77800001 CTLT001	Duas prateleiras	890x590x900
77800002 CTLT002	Duas prateleiras	1090x590x900
77800003 CTLT003	Duas prateleiras	1090x690x900
77800004 CTLT004	Três prateleiras	890x590x900
77800005 CTLT005	Três prateleiras	1090x590x900
77800006 CTLT006	Três prateleiras	1090x690x900

Carros para transporte de grandes cargas

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)
77820001 CGC001	Estrado em inox - Liso	800x600x850
77820002 CTLT002	Estrado em inox - Gradado	800x600x850

Carros quentes para transporte de alimentos

Código Modelo	Descrição	mm (LxPxA)
77860001 CCA001	Carro Isotérmico Capacidade: 2x GN 1/1 Potência: 1,5kW Tensão: 220V/1N50Hz	700x580x900
77860002 CCA002	Carro Isotérmico Capacidade: 3x GN 1/1 Potência: 2,25kW Tensão: 220V/1N50Hz	1030x580x900
77860003 CCA003	Carro Banho-maria Capacidade: 2x GN 1/1 Potência: 1,5kW Tensão: 220V/1N50Hz	700x580x900
77860004 CCA002	Carro Banho-maria Capacidade: 3x GN 1/1 Potência: 2,25kW Tensão: 220V/1N50Hz	1030x580x900

CARROS PORTA TABULEIROS



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Rodas com rasto de borracha;
- Proteção anti-choque em borracha.

Carros para recipientes inox GN 1/1 (530x325mm)

Código Modelo	Capacidade	mm (LxPxA)
77300101 CGN1124	24 recipientes GN1/1	670x590x1360
77300102 CGN1132	32 recipientes GN1/1	670x590x1750
77300201 CGN1124T	24 recipientes GN1/1 <u>com tampo</u>	670x590x1360
77300202 CGN2132T	32 recipientes GN1/1 <u>com tampo</u>	670x590x1750
77300301 CGN1124F	24 recipientes GN1/1 <u>com forras laterais</u>	670x590x1360
77300302 CGN2132F	32 recipientes GN1/1 <u>com forras laterais</u>	670x590x1750

Carros para tabuleiros

Código Modelo	Capacidade	mm (LxPxA)
77200205 CGC24	24 tabuleiros 450X350mm	720x510x1360
77200206 CGC32	32 tabuleiros 450X350mm	720x510x1750
77200201 CG24	24 tabuleiros 480X370mm	760x540x1360
77200202 CG32	32 tabuleiros 480X370mm	760x540x1750
77200203 CG24F	24 tabuleiros 480X370mm <u>com forras laterais</u>	670x590x1360
77200204 CG32F	32 tabuleiros 480X370mm <u>com forras laterais</u>	670x590x1750

CARROS PARA LAVANDARIA



Características:

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Rodas com rasto de borracha;
- Estrutura tubular, diâmetro 25 mm;
- Carro de roupa com saco de lona amovível;
- Carro de roupa húmida com válvula de despejo.

Roupa húmida

Código Modelo	Capacidade	mm (LxPxA)
7783002 CC002	90 litros	650x550x725

Roupa engomada

Código Modelo	Capacidade	mm (LxPxA)
7786011 CL003	Três Prateleiras	1000x450x1200
7786012 CL004	Três Prateleiras	1400x450x1200

Roupa suja

Código Modelo	Capacidade	mm (LxPxA)
7786009 CL001	Saco de lona	890x590x900

LAVA-MÃOS

**Características:**

- Construção integral em aço inoxidável AISI 304, EN10088-1 (18/10), com acabamento SB1 SuperBrush;
- Alçado posterior de 40 mm;
- Inclui sifão e válvula de descarga [1 1/2"].

Código	Cubas	mm
Modelo	DxA mm	(LxPxA)

Com comando de pé

37600014 LM014	Ø265x130	400X400X850
-------------------	----------	-------------

Código	Cubas	mm
Modelo	DxA mm	(LxPxA)

Com comando de joelho

37600013 LM013	Ø265x130	400x400x235
-------------------	----------	-------------

ACESSÓRIOS

37600117	Válvula misturadora - quente/fria
98010	Torneira electrónica
BC810044	Bica móvel de coluna com 25cm
ID02070	Misturadora 1 pedal - ID - H
ID02066	Misturadora 2 pedais - ID - H

PEDAL

Código	Descrição
ID02070	Misturadora 1 pedal - ID - H
ID02066	Misturadora 2 pedais - ID - H

BALDES SEM PEDAL

**Características:**

- Construção em aço inoxidável AISI 304;
- Com rodas;
- Com tampa;
- De 50 a 100 Litros.


Código	Descrição	Dimensões [DxA]
510042	Capacidade: 50 Litros	395x620
510043	Capacidade: 75 Litros	475x600
510044	Capacidade: 100 Litros	475x720

BALDES COM PEDAL



Código	Descrição	Dimensões [DxA]
510053	Capacidade: 50 Litros	395x620
510054	Capacidade: 75 Litros	475x600
510055	Capacidade: 100 Litros	475x720

Quando investe em qualidade faz o melhor investimento a longo prazo.
Só assim é que a sua empresa pode manter a reputação da sua marca.



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- **Aplicação**
Estas condições gerais de venda são aplicáveis a todos os produtos comercializados pela Comeca, S.A. e fazem parte integrante do contrato de venda e fornecimento de bens ou serviços a realizar com o cliente.
- **Conta Corrente**
Só serão feitos fornecimentos a crédito a clientes que o tenham previamente solicitado à Comeca, S.A. e aos quais tenha sido aprovado.
- **Descontos**
Os descontos que forem concedidos incidirão apenas sobre a mercadoria. Nos casos em que forem efetuadas propostas de fornecimento específicas poderão ser aplicadas outras condições. Qualquer desconto extra concedido será retirado a programas anuais de rappel.
- **Devoluções**
Serão aceites as devoluções de material, com a indicação de stock mínimo, desde que efetuadas no prazo de 8 dias, a contar da data da entrega, na embalagem de origem, inviolada, e devidamente justificadas. Não serão aceites devoluções de mercadorias encomendadas propositadamente.
- **Embalagem**
As mercadorias são postas à disposição do cliente na embalagem de origem. Outra embalagem que não a mencionada, ou a pedido, será debitada ao cliente separadamente.
- **Encomendas**
Todos os fornecimentos estão sujeitos a uma encomenda prévia onde conste a identificação completa da empresa, o material pretendido (natureza e quantidade), o local de entrega e nome e número de contacto da pessoa a quem o material deve ser entregue.
- **Garantia.**
Todos os equipamentos têm garantia de 6 meses de acordo com a lei em vigor.
- **Jurisdição**
Em caso de litígio será competente o tribunal da Comarca de Sintra.
- **Limite de crédito/ Prazo de pagamento**
Cada cliente terá o seu limite de crédito e prazo de pagamento, que poderão eventualmente ser revistos. Caso o limite do crédito seja excedido, o cliente fica obrigado ao pagamento imediato do excedente, caso o prazo de pagamento seja excedido a conta será bloqueada até à sua regularização.
- **Pagamentos**
Os pagamentos devem ser efetuados dentro do prazo estipulado para cada cliente, sendo que todo e qualquer atraso desde a data de vencimento implicará o pagamento de juros de mora à taxa legal à data aplicável, bem como a suspensão de todas as encomendas e de todos os fornecimentos mesmo em regime de pronto pagamento.
- **Propriedade da mercadoria**
Todas as mercadorias que se encontrem por liquidar ou até completo pagamento, serão propriedade da Comeca, S.A. O não pagamento das mercadorias implica a sua recolha ou remoção do local onde se encontrem instaladas ou armazenadas. Os custos de tal recolha ou remoção serão debitados ao cliente.
- **Preços**
Os preços da tabela não incluem IVA e devem ser considerados em armazém, à data de despacho.
- **Reclamações**
As reclamações devem ser apresentadas por escrito especificando clara e resumidamente o seu objecto.
- **Transporte**
O cliente assume todos os riscos inerentes ao transporte das mercadorias, competindo ao próprio providenciar os seguros que entenda por convenientes. Todas as entregas feitas a pedido do cliente terão os portes debitados separadamente e devem ser conferidas à chegada, sendo que qualquer anomalia deve ser reportada na guia de transporte sob pena de não ser aceite.

CONTACTOS:

Comeca - Importação e Exportação, S.A.

Rua Thilo Krassman, N° 7
Quinta do Lavi – Armazém 1
Abrunheira 2710-089
Sintra
T: (+351) 219 155 600
E: horeca@comeca.pt
www.comeca.pt





PREPARAÇÃO ESTÁTICA STANDARD

2024

Informações comerciais e características técnicas dos equipamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

www.comeca.pt

