



COMEÇA 2024

Equipamentos para Cozinhas Profissionais
LIBERO PRO

VERSÃO 1 - Libero PRO

ÍNDICE

Linha LiberoPro Point	1
SpeeDelight	11

ÍNDICE

Linha LiberoPro Point

LiberoPro Point Cozinha Frontal

Libero Pro Cozinha Frontal - 2 unid.	1
Libero Pro Cozinha Frontal - 3 unid.	2
Acessórios para LiberoPro Point	2

Equipamentos Libero Pro Plug-in

Libero Pro Point Tops de Indução	5
Libero Pro Tops de Indução - Drop in	5
Acessórios para Tops de Indução Libero Pro	5
Libero Pro Woks de Indução	6
Libero Pro Woks de Indução - Drop-in	7
Acessórios para Woks de Indução Libero Pro	7
Libero Pro Grelhadores de Indução	8
Acessórios para Grelhadores de indução LiberoPro	8
Fornos Mini Combi	9
Acessórios para Forno Mini Combi	9

Libero Pro Cozinha Frontal - 2 unid.

Descrição	Código												
<p>Bancada Móvel Ponto LiberoPro, adequado para 2 equipamentos da Linha Ponto LiberoPro com 4 tomadas monofásicas</p> <p>14,50 ElecW 380-415 V 3N 50/60 Hz LxPxA 1231x788x1284 mm kg 174 m³ 1,57</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">650190</td> <td style="width: 70%;">Filtro carvão para Bancada Móvel</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>650191</td> <td>Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>650192</td> <td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>650193</td> <td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	2	650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	2	650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1	650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1	<p>351080 E2VVADBQZA</p>
650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	2											
650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	2											
650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1											
650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1											
<p>Bancada Móvel Ponto LiberoPro, com 1 gaveta refrigerada, adequado para 2 equipamentos da Linha Ponto LiberoPro com 4 tomadas monofásicas</p> <p>14,50 ElecW 380-415/380-400 V 3N 50/60 Hz LxPxA 1231x788x1284 mm kg 198 m³ 1,57</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">650190</td> <td style="width: 70%;">Filtro carvão para Bancada Móvel</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>650191</td> <td>Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>650192</td> <td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>650193</td> <td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	2	650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	2	650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1	650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1	<p>351084 E2VVADBRZA</p>
650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	2											
650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	2											
650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1											
650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1											



Linha LiberoPro Point

LiberoPro Point Cozinha Frontal

Libero Pro Cozinha Frontal - 3 unid.

Descrição	Código												
<p>Bancada Móvel Ponto LiberoPro, adequado para 3 equipamentos da Linha Ponto LiberoPro com 4 tomadas monofásicas</p> <p>14,50 ElecW 380-415 V 3N 50/60 Hz LxPxA 1653x788x1284 mm kg 214 m³ 2,08</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <table><tr><td>650190</td><td>Filtro carvão para Bancada Móvel</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito</td><td>1</td></tr></table>	650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	3	650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	3	650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1	650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1	<p>351082 E2VVCDBQZA</p>
650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	3											
650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	3											
650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1											
650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1											
<p>Bancada Móvel Ponto LiberoPro, com 2 gavetas refrigeradas, adequado para 3 equipamentos da Linha Ponto LiberoPro com 4 tomadas monofásicas</p> <p>14,50 ElecW 380-415/380-400 V 3N 50/60 Hz LxPxA 1653x788x1284 mm kg 261 m³ 2,08</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <table><tr><td>650190</td><td>Filtro carvão para Bancada Móvel</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito</td><td>1</td></tr></table>	650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	3	650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	3	650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1	650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1	<p>351086 E2VVCDBRZA</p>
650190	Filtro carvão para Bancada Móvel	3											
650191	Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel	3											
650192	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo	1											
650193	Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito	1											



Acessórios para LiberoPro Point

Descrição	Código
<p>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado esquerdo</p> <p>LxPxA 640x134x300 mm kg 3 m³ 0,03</p>	<p>650192 LBSTRAY</p>
<p>Estrutura de suporte para recipientes que inclui 2 tabuleiros GN 1/9 e 1 porta utensílios de cozinha para Bancada Móvel, lado direito</p> <p>LxPxA 640x134x300 mm kg 3 m³ 0,03</p>	<p>650193 RGHTBT</p>



◀◀ (Acessórios para LiberoPro Point)

Descrição	Código
Porta utensílios de cozinha para ser inserido na estrutura de suporte da Bancada Móvel LxPxA 170x107x138 mm kg 1	650194 KTCSUPP
Suporte lateral para rolo de papel LxPxA 390x175x255 mm kg 2 m ³ 0,02	650195 PAPTOWEL
Gaveta neutra para Bancada Móvel LxPxA 653x378x248 mm kg 13,04 m ³ 0,06	650189 LPBNSN
Filtro carvão para Bancada Móvel LxPxA 97x54x386 mm kg 1	650190 FILCARBLP
Filtro labirinto de gordura com grelha em aço inox para Bancada Móvel LxPxA 417x132x143 mm kg 1,20 m ³ 0,01	650191 GRFILLP
Prateleira lateral com inclinação para um Ponto Libero LxPxA 500x400x300 mm kg 7 m ³ 0,06	650005 LPTSS



▶▶

Linha LiberoPro Point

LiberoPro Point Cozinha Frontal

◀◀ (Acessórios para LiberoPro Point)

Descrição	Código	
Cobertura em PVC para Bancada Móvel de 2 módulos LxPxA 1231x788x1284 mm kg 3 m ³ 0,03	651003 COVER2M	
Cobertura em PVC para Bancada Móvel de 3 módulos LxPxA 1653x788x1284 mm kg 4 m ³ 0,03	651004 COVER3M	

Libero Pro Point Tops de Indução

Descrição	Código	
<p>Topo de indução com ficha Mono Zona Confeção</p> <p>3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz</p> <p>LxPxA 400x600x152 mm kg 23 m³ 0,09</p>	<p>600877</p> <p>EIHDEEOMCS</p>	
<p>Topo de indução com ficha Dupla Zona Confeção</p> <p>3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz</p> <p>LxPxA 400x600x152 mm kg 24,20 m³ 0,09</p>	<p>600879</p> <p>EIHAEEOMCS</p>	

Libero Pro Tops de Indução - Drop in

Descrição	Código	
<p>Topo de Indução Mono Zona com ficha, drop in</p> <p>3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz</p> <p>LxPxA 392x592x127 mm kg 18 m³ 0,09</p>	<p>600876</p> <p>EIHDEDOMCS</p>	
<p>Topo de Indução Duas Zonas com ficha, drop in</p> <p>3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz</p> <p>LxPxA 392x592x127 mm kg 18 m³ 0,09</p>	<p>600878</p> <p>EIHAEDOMCS</p>	

Acessórios para Tops de Indução Libero Pro

Descrição	Código	
<p>Frigideira com cabo universal de aço inoxidável (diâmetro 200mm) adequado para indução e outras fontes de calor</p> <p>LxPxA 200x200x350 mm kg 2,50</p>	<p>653596</p> <p>FRYPAN20</p>	




Linha LiberoPro Point

Equipamentos Libero Pro Plug-in

◀◀ (Acessórios para Tops de Indução Libero Pro)

Descrição	Código
Frigideira com cabo universal de aço inoxidável (diâmetro 240mm) adequado para indução e outras fontes de calor LxPxA 240x240x400 mm kg 2,50 m ³ 0,04	653597 FRYPAN24
Frigideira com cabo universal de aço inoxidável (diâmetro 280mm) adequado para indução e outras fontes de calor LxPxA 280x280x450 mm kg 1,96 m ³ 0,02	653598 FRYPAN28
Frigideira universal com placa nervurada adequada para fogões de indução LxPxA 465x275x50 mm kg 2,50 m ³ 0,01	653618 LIBINDPR
Kit ventilação inclui corredor ar para funções Drop-in LxPxA 310x350x70 mm kg 3 m ³ 0,05	650146 KITVENT
kit fixação inclui guarnição de esponja e kit montagem para funções Drop-in LxPxA 76x114x36 mm kg 0,20	650147 KITFIX



Libero Pro Woks de Indução

Descrição	Código
Wok de Indução com ficha 3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 400x600x229 mm kg 25 m ³ 0,09	600881 EIHCEEOMCS



Libero Pro Woks de Indução - Drop-in

Descrição	Código
<p>Wok indução com ficha, drop-in</p> <p>3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz</p> <p>LxPxA 392x592x203 mm kg 18 m³ 0,09</p>	<p>600880 EIHCEDOMCS</p>



Acessórios para Woks de Indução Libero Pro

Descrição	Código
<p>Wok indução de aço inoxidável com pega de aço inoxidável (diâmetro 350mm)</p> <p>LxPxA 350x350x100 mm kg 2 m³ 0,03</p>	<p>653595 WOKPAN</p>
<p>WOK, com pega em madeira, diâmetro 360mmx105mm</p> <p>LxPxA 600x360x105 mm kg 1,70 m³ 0,06</p>	<p>910613 THA075</p>
<p>WOK sem tampa</p> <p>LxPxA 600x360x100 mm kg 3 m³ 0,03</p>	<p>911587 THA231</p>
<p>Tampa em inox para WOK, diâmetro 360mm</p> <p>LxPxA 360x360x40 mm kg 1 m³ 0,01</p>	<p>911588 THA232</p>
<p>Wok em aço inox, desenhado em linha com wok cuvette</p> <p>LxPxA 600x360x100 mm kg 3 m³ 0,03</p>	<p>911000 WOKPANSS</p>



Linha LiberoPro Point

Equipamentos Libero Pro Plug-in

◀◀ (Acessórios para Woks de Indução Libero Pro)

Descrição	Código
Wok não aderente desenhado em linha com wok cuvette LxPxA 600x360x100 mm kg 3 m³ 0,03	911003 WOKPANTFL
Kit ventilação inclui corredor ar para funções Drop-in LxPxA 310x350x70 mm kg 3 m³ 0,05	650146 KITVENT
kit fixação inclui guarnição de esponja e kit montagem para funções Drop-in LxPxA 76x114x36 mm kg 0,20	650147 KITFIX



Libero Pro Grelhadores de Indução

Descrição	Código
Placa Radiante por Indução lisa com ficha, aço inox 3,50 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 400x600x227 mm kg 30 m³ 0,09	600886 EIREEOMCS



Acessórios para Grelhadores de indução LiberoPro

Descrição	Código
Tampa para fry tops LxPxA 35x627x319 mm kg 3 m³ 0,01	206455 CLCHFT



Fornos Mini Combi

Descrição	Código
<p>Forno misto eléctrico 3 GN 1/2, quatro funções de confecção, vapor a baixa temperatura, confecção a vapor máximo, confecção por convecção e confecção misto vapor/convecção</p> <p>2,15 ElecW 220-240 V 1 50 Hz LxPxA 352x548x466 mm kg 24 m³ 0,13</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <p>329040 Recipiente de aço inoxidável 02/01 GN, H = 65 mm 1 921180 Recipiente perfurado em aço inox, 1 / 2 GN, 40 milímetros 1 921181 Recipiente simples aço inoxidável, 02/01 GN, 40 milímetros 1 921182 Grelha de arame, aço inox, GN 1 / 2, 5 milímetros 1 921183 Placa de cozedura, de alumínio anti-aderente , GN 1 / 2, 5 milímetros 1</p>	<p>240913 CCO30</p>



Acessórios para Forno Mini Combi

Descrição	Código
<p>Recipiente perfurado em aço inox, 1 / 2 GN, 40 milímetros</p> <p>LxPxA 325x265x40 mm kg 0,55 m³ 0,01</p>	<p>921180 OAC83</p>
<p>Recipiente simples aço inoxidável, 02/01 GN, 40 milímetros</p> <p>LxPxA 265x325x40 mm kg 0,67</p>	<p>921181 OAC84</p>
<p>Recipiente de aço inoxidável 02/01 GN, H = 65 mm</p> <p>LxPxA 325x265x65 mm kg 0,69 m³ 0,01</p>	<p>329040 GN1265</p>
<p>Placa de cozedura, de alumínio anti-aderente , GN 1 / 2, 5 milímetros</p> <p>LxPxA 265x325x5 mm kg 0,33</p>	<p>921183 OAC86</p>



Linha LiberoPro Point

Equipamentos Libero Pro Plug-in

◀◀ (Acessórios para Forno Mini Combi)

Descrição	Código	
Grelha de arame, aço inox, GN 1 / 2, 5 milímetros LxPxA 265x325x5 mm kg 0,34	921182 OAC65	
Recipiente não aderente, GN1/2, A=20mm LxPxA 325x265x20 mm kg 0,55	925009 NOSTUPA1220	
Recipiente não aderente, GN1/2, A=40mm LxPxA 325x265x40 mm kg 1	925010 NOSTUPA1240	

ÍNDICE

SpeeDelight

SpeeDelight com ajuste manual

SpeeDelight com ajuste manual - Nervurado

11

SpeeDelight com ajuste flexível

SpeeDelight com ajuste flexível - Nervurado

12

Acessórios para SpeeDelight

Acessórios para SpeeDelight

13

GourmeXpress

GourmeXpress com duplo magnetrão

16

Acessórios para GourmeXpress

16

Speedelight com ajuste manual - Nervurado

Descrição	Código
<p>Speedelight com placa superior de ajuste manual, placa teflon nervurada removível</p> <p>5 ElecW 380-400 V 3N 50 Hz LxPxA 370x683x619 mm kg 58 m³ 0,24</p> <p>Conectável</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <p>653527 Proteção do vidro para Speedelight 1 653623 Escova de limpeza para o Speedelight 1 653625 Espátula para Speedelight 1 653792 4 pés com borracha - Altura= 26 mm para Speedelight 1 653800 Speedelight kit espaçador para ventilação traseira 1 653802 Recipiente prensado não aderente 1 653803 Escova com cerdas de nylon 1 653804 Escova com cerdas de latão 1</p>	<p>603946 HSG2RPRSE3</p>



SpeeDelight


SpeeDelight com ajuste flexível

SpeeDelight com ajuste flexível - Nervurado

Descrição	Código
SpeeDelight com placa superior flexível, placa em teflon nervurada removível	
5 ElecW 380-400 V 3N 50 Hz	
LxPxA 370x683x619 mm kg 59 m³ 0,24	
Conectável	
Acessórios Incluídos	
653527 Proteção do vidro para SpeeDelight	1
653623 Escova de limpeza para o SpeeDelight	1
653625 Espátula para SpeeDelight	1
653792 4 pés com borracha - Altura= 26 mm para SpeeDelight	1
653800 SpeeDelight kit espaçador para ventilação traseira	1
653802 Recipiente prensado não aderente	1
653803 Escova com cerdas de nylon	1
653804 Escova com cerdas de latão	1
	603945 HSG3RPRSE3



Acessórios para Speedelight


Descrição	Código	
Proteção do vidro para Speedelight LxPxA 248x248x4 mm kg 0,31	653527 HSGGLS	
Escova de limpeza para o Speedelight LxPxA 77x185x23 mm kg 0,09	653623 HSGBRSH	
Espátula para Speedelight LxPxA 160x10x320 mm kg 0,20	653625 HSGSPAT	
Garrafa de spray (0,5lts) detergente - Speedelight LxPxA 90x110x220 mm kg 0,10	653695 HSGSPRY	
Placa nervurada de teflon removível para o Speedelight LxPxA 215x210x4 mm kg 0,23	653787 HSG-RTP	
Placa plana de teflon removível para o Speedelight LxPxA 215x210x4 mm kg 1	653790 HSG-RTF	



SpeeDelight


Acessórios para SpeeDelight

◀◀ (Acessórios para SpeeDelight)

Descrição	Código	
4 pés em aço inox - Altura= 76 mm para SpeeDelight LxPxA 50x50x87 mm kg 1	653791 HSGFSS76	
4 pés com borracha - Altura= 26 mm para SpeeDelight LxPxA 53x53x51 mm kg 1	653792 HSGFP26	
4 pés com borracha - Altura= 40 mm para SpeeDelight LxPxA 53x53x65 mm kg 1	653793 HSGFP40	
Conjunto de 24 folhas papel de confecção para o SpeeDelight LxPxA 235x415x7 mm kg 0,35	653795 HSGBKPR	
SpeeDelight kit espaçador para ventilação traseira LxPxA 319x190x20 mm kg 1 m³ 0,01	653800 HSSPKIT170	
Recipiente prensado não aderente LxPxA 272x272x9,5 mm kg 0,33 m³ 0,01	653802 PTFETRAY	



◀◀ (Acessórios para Speedelight)

Descrição	Código	
Escova com cerdas de nylon LxPxA 70x35x405 mm kg 0,11	653803 SLIMBRUSHN	
Escova com cerdas de latão LxPxA 70x35x405 mm kg 0,12	653804 SLIMBRUSHB	

GourmeXpress com duplo magnetrão

Descrição	Código
<p>GourmeXpress Forno de Alta Velocidade com 2 magnetrões 380-415V/3N/50Hz</p> <p>5,80 ElecW 380-415 V 3N 50 Hz</p> <p>LxPxA 460x710x660 mm kg 106 m³ 0,34</p> <p>Acessórios Incluídos</p> <p>653816 Bandeja de teflon para GourmeXpress Forno Alta Velocidade 1</p> <p>653817 Cesto malha teflon para GourmeXpress Forno Alta Velocidade 1</p> <p>653819 Pá de alumínio para GourmeXpress Forno Alta Velocidade 1</p>	<p>603952 EPRPROBTD</p>



Acessórios para GourmeXpress

Descrição	Código
<p>Pá de alumínio para GourmeXpress Forno Alta Velocidade</p> <p>LxPxA 410x300x60 mm kg 0,55 m³ 0,01</p>	<p>653819 AL_O_SHOV</p>
<p>Cesto malha teflon para GourmeXpress Forno Alta Velocidade</p> <p>LxPxA 300x250x40 mm kg 0,07</p>	<p>653817 TEF_MESH BASK</p>
<p>Bandeja de teflon para GourmeXpress Forno Alta Velocidade</p> <p>LxPxA 300x250x40 mm kg 0,10</p>	<p>653816 TEF_TRAY</p>
<p>Digitalizador código barras para GourmeXpress Forno Alta Velocidade</p> <p>LxPxA 110x190x90 mm kg 0,30</p>	<p>653820 BARCODE_SCAN</p>





A Excelência é central em tudo o que fazemos. Ao antecipar as necessidades dos nossos clientes, buscamos a Excelência com o nosso pessoal, na inovação, em soluções e serviços. Sero OnE facilita a vida profissional dos nossos clientes, tornando-a mais rentável - e verdadeiramente sustentável todos os dias.

Siga-nos



www.electroluxprofessional.com



COMECA
Importação e Exportação, S.A.

Rua Thilo Krassman, N° 7
Quinta do Lavi - Armazém 1
Abrunheira 2710-089 Sintra

horeca@comeca.pt
(+351) 219 155 600
www.comeca.pt

Excelência com o meio ambiente em mente

- ▶ Todas as nossas fábricas têm certificação ISO 14001.
- ▶ Todas as nossas soluções são desenhadas para baixos consumos de água, energia, detergentes e baixas emissões nocivas.
- ▶ Nos últimos anos, mais de 70% das características dos nossos produtos têm sido atualizadas de acordo com as necessidades ambientais.
- ▶ A nossa tecnologia é compatível com a diretiva RoHS e o regulamento REACH e é mais de 95% reciclável.
- ▶ Os nossos produtos têm o padrão de 100% de qualidade, sendo testados pelos mais reconhecidos especialistas.

