



# COMEÇA 2024

## Equipamentos para Cozinhas Profissionais

### PREPARAÇÃO DINÂMICA

VERSÃO 1 - Preparação Dinâmica



# ÍNDICE

Preparação Dinâmica

1



# ÍNDICE

## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

TrinityPro Cortadora / Misturadora	1
Acessórios para TrinityPro	2
TRK 45	10
Acessórios para TRK45	10
TRK 55	11
Acessórios para TRK55	12
TRK 70	13
Acessórios para TRK70	14
Discos de corte para TRK45/55/70	15

### Cortador de legumes

TrinityPro Cortadora de Legumes	27
Acessórios para TrinityPro	27
TRS - 1 velocidade	32
TRS - 2 velocidades	33
TRS - Velocidade Variável	33
Acessórios para TRS	33
TR210 - Alimentador automático	34
Discos de corte TRS e TR210	34
TR260	45
Acessórios para TR260	45
Grelha de corte para TR260	48
Discos de corte para repolho para TRS260	49
TR300	50
Acessórios para TR300	50
Grelha de corte para TR300	51
Discos de corte para TR260 e TR300	52
RC14 - Cortador de batata para fritar	56
Acessórios para RC14	57
CT5/6/10 - Cortador de tomate	58
Acessórios para CT16	59
DTA Divisor de tomate/ Fruta	59
Acessórios para DTA	60
CF4 - Cortador de batata frita	61
Acessórios para CF4	61

### Processador de alimentos

Acessórios para TrinityPro - 2,6 litros	63
TrinityPro Cúter 3,6 litros	66
Acessórios para TrinityPro - 3,6 litros	66
K45 - 4,5 litros	69
Acessórios para K45	70
K55 - 5,5 litros	71
Acessórios para K55	72
K70 - 7 litros	73
Acessórios para K70	73

K120S/KE120S - 11,5 litros	74
Acessórios para K120S/KE120S	75
K180S/KE180S - 17,5 litros	76
Acessórios para K180S/KE180S	77

## **Misturadores**

Misturadora Speedy	79
Acessórios para Speedy Mixer	79
Bermixer 350 W	80
Acessórios para Bermixer PRO 350 W	81
Bermixer 450 W	82
Acessórios para Bermixer PRO 450 W	83
Bermixer 550 W	84
Acessórios para Bermixer PRO 550 W	84
Bermixer 650 W	86
Acessórios para Bermixer PRO 650 W	86
Bermixer 750 W	88
Acessórios para Bermixer PRO 750 W	88
TBX Pro Turbomisturador	90
Acessórios para TBX Pro	91
TBM 150 - 1 a 2 velocidades	92
Acessórios para TBM150	93

## **Batedeiras misturadoras**

Ditomix5 - 5 litros 500 W	94
Acessórios para Emix5 - 5 litros	94
BE5 - 5 litros 450 W	96
Acessórios para BE5 - 5 litros	97
BE8 - 8 litros 600 W	99
Acessórios para BE8 - 8 litros	99
XBM10 - 10 litros	101
XBE10 - 10 litros	102
Acessórios para XBM10 e XBE10 - 10 litros	102
XBM - 20 litros	103
XBE20 - 20 litros	106
Acessórios para XBM20 e XBE20 - 20 litros	109
XBM30 - 30 litros	110
XBE30 - 30 litros	112
Acessórios para XBM30 e XBE30 - 30 litros	113
MBE40	115
Acessórios para MBE40	116
BMX60 - 60 litros	118
BMXE60 - 60 litros velocidade variável eléctrico	119
XBE60 - 60 litros	120
Acessórios para BMX60/BMXE60 e XBE60 - 60 litros	121
BMXE80 - 80 litros	123
XBE80 - 80 litros	124
Acessórios para BMXE80 e XBE80 - 80 litros	125

## **Acessórios para modelos cubo H**

CX21D	127
Disco de corte para CX21D	127
MMH70	133
MMH82	134
P200	135

## **Descascadores polivalentes**

T5S - 5 kg	136
T5E/M-T8E/M - 5/8 kg compartimento removível	136
Acessórios para T5E/T5M	137
T8E	138
Acessórios para T8E	138
T10E / T15E - 10 e 15 kg	139
Acessórios para T10E/T15E	140
Ti25 - 25 kg modelo inclinado	142
Acessórios para Ti25	142
T25E - 25 kg	143
Acessórios para T25E	143

## **Centrifugador de vegetais**

Com cuba fixa	144
Com cesto basculante	144
LVA100	145
Acessórios para LVA100B	145
EL40 - 32 litros	145
ELX65 - 65 litros	146
Acessórios para ELX65	146

## **Cortadores**

Transmissão de correia	147
Transmissão de engrenagem	147
Transmissão de correia	148
Fatiador de pão - CPX	149
Acessórios para fatiadores de pão	149

## **Outros**

Embaladores por vácuo de bancada	150
Acessórios para embaladores por vácuo de bancada	150
Embaladores por vácuo	151
Acessórios para embaladores por vácuo monobloco	152





## TrinityPro Cortadora / Misturadora

Descrição	Código
<p>Cúter combinado/cortador legumes 2.6 lt, com recipiente em aço inox, 1500 rpm, 3 discos incluídos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm), Ficha Schuko</p> <p>0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 348x328x527 mm kg 19,30 m<sup>3</sup> 0,11</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650117 Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650196 Kit inclui 3 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm) 1</p> <p>650226 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650228 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650230 Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650232 Ejector para Cortador Legumes 1</p>	<b>602152</b> COM26D
<p>Cúter combinado/cortador legumes 2.6 lt, com recipiente copoliéster transparente, 1500 rpm, 3 discos incluídos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm), Ficha Schuko</p> <p>0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 348x328x527 mm kg 18,70 m<sup>3</sup> 0,11</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650117 Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650196 Kit inclui 3 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm) 1</p> <p>650226 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650229 Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650230 Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650232 Ejector para Cortador Legumes 1</p>	<b>602153</b> COM26P
<p>Cúter combinado/cortador legumes 2.6 lt, com recipiente em aço inox, velocidade variável 500-3600 rpm, 3 discos incluídos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm), Ficha Schuko</p> <p>0,75 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 348x328x527 mm kg 20,20 m<sup>3</sup> 0,11</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650117 Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650196 Kit inclui 3 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm) 1</p> <p>650226 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650228 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650230 Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650232 Ejector para Cortador Legumes 1</p>	<b>602158</b> COM26VS



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (TrinityPro Cortadora / Misturadora)

Descrição	Código
Cúter combinado/cortador legumes 3.6 lt, com recipiente em aço inox, 1500 rpm, Ficha Schuko 0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 348x334x527 mm kg 19 m <sup>3</sup> 0,11	
<b>Acessórios Incluídos</b>	
650118 Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros 1	<b>602160</b> COM36
650232 Ejector para Cortador Legumes 1	
650233 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros 1	
650235 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros 1	
650236 Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros 1	

### Acessórios para TrinityPro

Descrição	Código
Ejector para Cortador Legumes LxPxA 188x188x36 mm kg 0,12	<b>650232</b> EJEVS
Kit inclui 3 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 1,18 m <sup>3</sup> 0,01	
<b>Acessórios Incluídos</b>	<b>650196</b> SET3
650199 Disco gratinar em aço inox 3 mm (dia. 175mm) 1	
650214 Disco corte em aço inox 2 mm (dia. 175mm) 1	
650216 Disco corte em aço inox 5 mm (dia. 175mm) 1	
Kit inclui 6 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm, gratinar 7mm, corte 10mm, grelha 10x10mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	
<b>Acessórios Incluídos</b>	<b>650197</b> SET6
650199 Disco gratinar em aço inox 3 mm (dia. 175mm) 1	
650207 Disco gratinar em aço inox 7 mm (dia. 175mm) 1	
650214 Disco corte em aço inox 2 mm (dia. 175mm) 1	
650216 Disco corte em aço inox 5 mm (dia. 175mm) 1	
650221 Disco corte em alumínio 10 mm (dia. 175mm) 1	
650223 Grelha corte cubos 10x10 (dia 175mm) 1	



◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

<b>Descrição</b>	<b>Código</b>
Disco gratinar em aço inox 2 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650198</b> J172
Disco gratinar em aço inox 3 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650199</b> J173
Disco gratinar em aço inox 4 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650205</b> J174
Disco gratinar em aço inox 7 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650207</b> J177
Disco Parmesão LxPxA 175x175x50 mm kg 0,19	<b>650208</b> J17P
Disco triturar em aço inox 2 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x40 mm kg 0,26	<b>650209</b> AS172



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Disco triturar em aço inox 4 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x40 mm kg 0,26	<b>650210</b> AS174
Disco triturar em aço inox 8 mm para batatas fritas (dia. 175mm) LxPxA 175x175x40 mm kg 0,27	<b>650211</b> AS178
Disco corte em aço inox 1 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650213</b> C17X1
Disco corte em aço inox 2 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650214</b> C17X2
Disco corte em aço inox 3 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650215</b> C17X3
Disco corte em aço inox 4 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650237</b> C17X4



◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

<b>Descrição</b>	<b>Código</b>
Disco corte em aço inox 5 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650216</b> C17X5
Disco corte em aço inox 6 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,25	<b>650217</b> C17X6
Disco corte ondulado em aço inox 3 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650218</b> C17XW3
Disco corte ondulado em aço inox 5 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650219</b> C17XW5
Disco corte em alumínio 8 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x36,5 mm kg 0,54	<b>650220</b> C178
Disco corte em alumínio 10 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x36,5 mm kg 0,50	<b>650221</b> C1710



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Grelha corte cubos 8x8 (dia 175mm) LxPxA 192x220x25 mm kg 0,51	<b>650222</b> MT08
Grelha corte cubos 10x10 (dia 175mm) LxPxA 192x220x25 mm kg 0,46	<b>650223</b> MT10
Kit corte cubos 8mm (alumínio corte 8mm, grelha 8x8mm) (dia. 175mm) LxPxA 212x240x60 mm kg 1 <b>Acessórios Incluídos</b> 650220 Disco corte em alumínio 8 mm (dia. 175mm) 1 650222 Grelha corte cubos 8x8 (dia 175mm) 1	<b>650224</b> DC8
Kit corte cubos 10mm (alumínio corte 10mm, grelha 10x10 mm) (dia. 175mm) LxPxA 212x240x60 mm kg 0,89 <b>Acessórios Incluídos</b> 650221 Disco corte em alumínio 10 mm (dia. 175mm) 1 650223 Grelha corte cubos 10x10 (dia 175mm) 1	<b>650225</b> DC10
Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK LxPxA 145x145x25 mm kg 0,20	<b>650110</b> GRID
Suporte para 1 disco dia.175 mm e 205 mm LxPxA 45x230x210 mm kg 0,21	<b>653632</b> SBPL



◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 160x160x90 mm kg 0,23	<b>650226</b> ROTMT26
Rotor com lâmina lisa para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 160x160x90 mm kg 1	<b>650227</b> ROTS26
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 200x270x165 mm kg 2	<b>650228</b> BOL26
Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 200x270x165 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650229</b> BOLP26
Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 170x170x115 mm kg 0,22 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650230</b> SCR26
Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 205x205x70 mm kg 0,40 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650117</b> LID26

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código															
<p>Cuba transparente para cúter misturador 2,6 litros</p> <p>LxPxA 200x270x240 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650117</td><td>Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650226</td><td>Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650228</td><td>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650229</td><td>Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650230</td><td>Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr></table>	650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1	650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1	650229	Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros	1	650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	<p><b>650245</b> REDP26</p>
650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650229	Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros	1														
650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
<p>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros, rotor microdentada, tampa com raspador</p> <p>LxPxA 200x270x240 mm kg 2,90 m<sup>3</sup> 0,04</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650117</td><td>Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650226</td><td>Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650228</td><td>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650230</td><td>Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr></table>	650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1	650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1	650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	<p><b>650231</b> RED26</p>			
650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
<p>Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros</p> <p>LxPxA 175x175x110 mm kg 0,50</p>	<p><b>650233</b> ROTMT36</p>															
<p>Rotor com lâmina lisa para Cúter misturador 3,6 litros</p> <p>LxPxA 175x175x110 mm kg 0,32</p>	<p><b>650234</b> ROTS36</p>															
<p>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros</p> <p>LxPxA 220x290x185 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>650235</b> BOL36</p>															





◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 185x185x136 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650236</b> SCR36
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6lts, rotor microdentada, tampa com raspador LxPxA 220x300x260 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650118 Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros 1 650233 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros 1 650235 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros 1 650236 Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros 1	<b>653864</b> RED36S
Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 220x220x72 mm kg 0,50 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650118</b> LID36
Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 3,6 litros com selador e raspador LxPxA 220x220x72 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653862</b> LID36KITS

## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

#### TRK 45

Descrição	Código									
<p>Cúter combinado/cortador de legumes, velocidade variável de 300 a 3700 rpm. Fornecido com recipiente cúter de 4,5 litros e alimentador operado por alavanca</p> <p>1 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x485x505 mm kg 31 m<sup>3</sup> 0,14</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650099</td><td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653589</td><td>Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt</td><td>1</td></tr><tr><td>653772</td><td>Disco ejector</td><td>1</td></tr></table>	650099	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros	1	653589	Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt	1	653772	Disco ejector	1	<p><b>600481</b> TRK45Y</p>
650099	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros	1								
653589	Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt	1								
653772	Disco ejector	1								
<p>Cúter combinado/cortador de legumes, velocidade variável de 300 a 3700 rpm. Fornecido com recipiente cúter de 4,5 litros e alimentador operado por alavanca (certificação CB) - ficha Schuko</p> <p>1 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x485x505 mm kg 29 m<sup>3</sup> 0,14</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650099</td><td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653589</td><td>Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt</td><td>1</td></tr><tr><td>653772</td><td>Disco ejector</td><td>1</td></tr></table>	650099	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros	1	653589	Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt	1	653772	Disco ejector	1	<p><b>600482</b> TRK45YI</p>
650099	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros	1								
653589	Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt	1								
653772	Disco ejector	1								



#### Acessórios para TRK45

Descrição	Código
Rotor com lâmina lisa para cúter misturador 4,5 litros	<p><b>653579</b> SBRK45</p>
Rotor com lâmina microdentada para cúter misturador 4,5 litros	<p><b>653580</b> MBRK45</p>
Rotor com lâmina lisa (emulsificador) para 4,5 litros misturador cortador	<p><b>650039</b> MBRE45</p>



◀◀ (Acessórios para TRK45)

Descrição	Código
Disco ejetor LxPxA 192x192x32 mm kg 0,10	<b>653772</b> EJTRS
Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt LxPxA 235x280x160 mm kg 1,50 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653589</b> BXK45
Conjunto de mesa de trabalho LxPxA 1020x640x750 mm kg 33 m <sup>3</sup> 0,43	<b>653283</b> WT
Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros LxPxA 260x370x80 mm kg 1,30 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650099</b> LBSK245

**TRK 55**

Descrição	Código
Cúter combinado/cortador de legumes, velocidade variável de 300 a 3700 rpm. Fornecido com recipiente cúter em aço inox de 5,5 litros e alimentador operado por alavanca 1,30 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x485x505 mm kg 29 m <sup>3</sup> 0,14 <b>Acessórios Incluídos</b> 650102 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros 1 653590 Recipiente em aço inox, 5,5 litros 1 653772 Disco ejetor 1	<b>600485</b> TRK55Y



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (TRK 55)

Descrição	Código									
<p>Cúter combinado/cortador de legumes, velocidade variável de 300 a 3700 rpm. Fornecido com recipiente cúter em aço inox de 5,5 litros e alimentador operado por alavanca (certificação CB) - ficha Schuko</p> <p>1,30 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x485x505 mm kg 30 m<sup>3</sup> 0,14</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650102</td><td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653590</td><td>Recipiente em aço inox, 5,5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653772</td><td>Disco ejetor</td><td>1</td></tr></table>	650102	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros	1	653590	Recipiente em aço inox, 5,5 litros	1	653772	Disco ejetor	1	<p><b>600486</b> TRK55YI</p>
650102	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros	1								
653590	Recipiente em aço inox, 5,5 litros	1								
653772	Disco ejetor	1								



### Acessórios para TRK55

Descrição	Código
Rotor com lâmina lisa para cúter misturador 5,5 litros	<p><b>653581</b> SBRK55</p>
Rotor com lâmina microdentada para cúter misturador 5,5 litros	<p><b>653582</b> MBRK55</p>
Rotor da lâmina lisa (emulsificador) para 5,5 litros cúter misturador	<p><b>650040</b> MBRE55</p>
Disco ejetor LxPxA 192x192x32 mm kg 0,10	<p><b>653772</b> EJTRS</p>



◀◀ (Acessórios para TRK55)

Descrição	Código
<p>Recipiente em aço inox, 5,5 litros LxPxA 235x280x160 mm kg 1,68 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653590</b> BXK55</p>
<p>Conjunto de mesa de trabalho LxPxA 1020x640x750 mm kg 33 m<sup>3</sup> 0,43</p>	<p><b>653283</b> WT</p>
<p>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros LxPxA 250x295x260 mm kg 1,23 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>650102</b> LBSK255</p>

## TRK 70

Descrição	Código
<p>Cúter combinado/cortador de legumes, velocidade variável de 300 a 3700 rpm. Fornecido com recipiente cúter em aço inox de 7 litros e alimentador operado por alavanca</p> <p>1,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x485x505 mm kg 30 m<sup>3</sup> 0,14</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650104 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros 1</p> <p>653593 Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros 1</p> <p>653772 Disco ejetor 1</p>	<p><b>600489</b> TRK70Y</p>



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (TRK 70)

Descrição	Código									
<p>Cúter combinado/cortador de legumes, velocidade variável de 300 a 3700 rpm. Fornecido com recipiente cúter em aço inox de 7 litros e alimentador operado por alavanca (certificação CB) - ficha Schuko</p> <p>1,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x485x505 mm kg 31 m<sup>3</sup> 0,13</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650104</td><td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653593</td><td>Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653772</td><td>Disco ejetor</td><td>1</td></tr></table>	650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1	653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1	653772	Disco ejetor	1	<p><b>600490</b> TRK70YI</p>
650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1								
653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1								
653772	Disco ejetor	1								



### Acessórios para TRK70

Descrição	Código
Rotor com Lâmina lisa para cortador Misturador 7 lt	<p><b>653583</b> SBRK70</p>
Rotor com lâmina microdentada para cortador misturador 7 lt	<p><b>653584</b> MBRK70</p>
Rotor da lâmina lisa (emulsificador) para 7 litros cúter misturador	<p><b>650041</b> MBRE70</p>
Disco ejetor LxPxA 192x192x32 mm kg 0,10	<p><b>653772</b> EJTRS</p>



◀◀ (Acessórios para TRK70)

Descrição	Código
<p>Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros</p> <p>LxPxA 235x235x200 mm kg 1,93 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653593</b></p> <p>BXK70</p>
<p>Conjunto de mesa de trabalho</p> <p>LxPxA 1020x640x750 mm kg 33 m<sup>3</sup> 0,43</p>	<p><b>653283</b></p> <p>WT</p>
<p>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros</p> <p>LxPxA 310x310x310 mm kg 1,50 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>650104</b></p> <p>LBSK270</p>

## Discos de corte para TRK45/55/70

Descrição	Código
<p>Conjunto de discos em aço inox para Bistrot (disco de corte/prensa 2mm e 5mm, disco para ralar 2mm)</p> <p>LxPxA 205x205x35 mm kg 3 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p>	<p><b>650092</b></p> <p>SCEQXX</p>
<p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha)</p>	1
<p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha)</p>	1
<p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm</p>	1



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
<p>Conjunto de 3 discos em aço inox para Pizza (disco de corte/prensa tipo "S" para tiras 2mm e 4mm, disco para ralar 7mm)</p> <p>LxPxA 510x240x265 mm kg 6 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650085 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 4 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>653776 Disco raspador em aço inox 7 mm 1</p>	<p><b>650107</b> SDPXX</p>
<p>Conjunto de 4 discos em aço inox (disco de corte/prensa para tiras 2mm e 5mm, disco para ralar 2mm e 7mm)</p> <p>LxPxA 205x205x35 mm kg 3,50 m<sup>3</sup> 0,02</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1</p> <p>653776 Disco raspador em aço inox 7 mm 1</p>	<p><b>650178</b> SD4CJX</p>
<p>Gastronomy Pack-set discs (2mm, 5mm and 10mm slicing pressing discs, 2mm grating disc, 4x4mm shredding disc, 10x10mm dicing grid) and grid cleaning tool</p> <p>LxPxA 510x240x265 mm kg 6 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650077 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm 1</p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1</p> <p>650115 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1</p>	<p><b>650113</b> SCREQXX</p>





◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
<p>Conjunto de 7 discos (2mm, 5mm e 10mm discos de corte sob pressão, 2mm e 7mm discos gratinar, 4x4mm disco tiras, 10x10mm grelha cubo) e ferramenta de limpeza da grelha</p> <p>LxPxA 510x240x265 mm kg 7 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650077 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm 1</p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1</p> <p>650115 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1</p> <p>653776 Disco raspador em aço inox 7 mm 1</p>	<p><b>650114</b> SD7CJASMTX</p>
<p>Conjunto de 8 discos em aço inox, dia. 210mm</p> <p><b>Incluindo:</b></p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,97 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,98 1</p> <p>650160 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1 1</p> <p>650165 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm kg 0,56 1</p> <p>653570 Grelha para cubos com 20x20 mm kg 1 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm kg 0,54 1</p> <p>653774 Disco em aço inox com 3 mm para ralar kg 1 1</p>	<p><b>CC0G12</b> CC0G12</p>

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Conjunto de 12 discos em aço inox, dia. 210mm <b>Incluindo:</b> 650077 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm kg 1 650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,97 650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,98 650160 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1 650164 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,90 650165 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1 650167 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 3x3 mm kg 1 653568 Grelha para cubos 10x10 mm kg 0,56 653570 Grelha para cubos com 20x20 mm kg 1 653573 Grelha para batata frita 10x10 mm kg 1 653773 Disco raspador em aço inox 2 mm kg 0,54 653775 Disco em aço inox com 4 mm para ralar kg 0,54	<b>CC0G13</b> CC0G13
Disco raspador em aço inox 2 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,54	<b>653773</b> J2X
Disco raspador em aço inox 3 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 1	<b>653774</b> J3X



◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

<b>Descrição</b>	<b>Código</b>
Disco raspador em aço inox 4 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,54	<b>653775</b> J4X
Disco raspador em aço inox 7 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 1	<b>653776</b> J7X
Disco raspador em aço inox 9 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,55	<b>653777</b> J9X
Disco raspador de aço inoxidável para knoedeln e pão LxPxA 200x200x40 mm kg 0,53	<b>653778</b> KX
Disco raspador de aço inoxidável para parmesão e pão LxPxA 200x200x30 mm kg 1	<b>653779</b> PX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x2 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650166</b> AS2XX



## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x8 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650158</b> AS2X8X
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x10 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,96	<b>650159</b> AS2X10X
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 3x3 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650167</b> AS3XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650077</b> AS4XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 6x6 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650078</b> AS6XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 8x8 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,93	<b>650079</b> AS8XX



◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 0,6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650081</b> C06SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650083</b> C2SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 3 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 4	<b>650084</b> C3SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 4 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650085</b> C4SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650086</b> C5SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650087</b> C6SX

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 8 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650088</b> C8SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650160</b> C10SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 12 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650161</b> C12SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650165</b> C13SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650089</b> C2WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 3 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650090</b> C3WX



◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650091</b> C6WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 8 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,90	<b>650162</b> C8WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,90	<b>650164</b> C10WX
Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 8 mm - para cubos LxPxA 205x205x34 mm kg 0,85	<b>650116</b> C8
Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos LxPxA 205x205x34 mm kg 1	<b>650115</b> C10
Grelha para cubos 5x5 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653566</b> MT05T

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Grelha para cubos 8x8 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,62	<b>653567</b> MT08T
Grelha para cubos 10x10 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,56	<b>653568</b> MT10T
Grelha para cubos 12x12 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653569</b> MT12T
Grelha para cubos 20x20 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653570</b> MT20T
Kit macedónia 8x8x8mm, dia. 205mm disco de pressão em alumínio 8mm, grelha 8mm e ferramenta de limpeza da grelha LxPxA 205x205x34 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02 <b>Acessórios Incluídos</b> 650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1 650116 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 8 mm - para cubos 1 653567 Grelha para cubos 8x8 mm 1	<b>653871</b> DICINGKIT8
Grelha para batata frita 6x6 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,72	<b>653571</b> FT06





**Preparação Dinâmica**  
**Combinado cúter/cortador de legumes**

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código									
<p>Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 1 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha)</p> <p>LxPxA 205x205x35 mm kg 0,96</p>	<p><b>650082</b> CISX</p>									
<p>Conjunto corte cubos 10X10X10MM (disco prensa em alumínio 10mm com 205mm dia. e 10mm grelha)</p> <p>LxPxA 205x205x34 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">650110</td> <td style="width: 80%;">Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>650115</td> <td>Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>653568</td> <td>Grelha para cubos 10x10 mm</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	650110	Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK	1	650115	Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos	1	653568	Grelha para cubos 10x10 mm	1	<p><b>650112</b> DICINGKIT10</p>
650110	Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK	1								
650115	Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos	1								
653568	Grelha para cubos 10x10 mm	1								
<p>Grelha para batata frita 8x8 mm</p> <p>LxPxA 210x228x22 mm kg 0,63</p>	<p><b>653572</b> FT08</p>									
<p>Suporte para 1 disco dia.175 mm e 205 mm</p> <p>LxPxA 45x230x210 mm kg 0,21</p>	<p><b>653632</b> SBPL</p>									
<p>Grelha para batata frita 10x10 mm</p> <p>LxPxA 210x228x22 mm kg 1</p>	<p><b>653573</b> FT10</p>									
<p>Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK</p> <p>LxPxA 145x145x25 mm kg 0,20</p>	<p><b>650110</b> GRID</p>									



## Preparação Dinâmica

---

### Combinado cúter/cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TRK45/55/70)

Descrição	Código
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 10x10 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650080</b> AS10XX

## TrinityPro Cortadora de Legumes

Descrição	Código
<p>Cortador legumes com 3 discos incluídos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm), 1500 rpm, Ficha Schuko</p> <p>0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 348x315x527 mm kg 17,40 m<sup>3</sup> 0,09</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650196 Kit inclui 3 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm) 1</p> <p>650232 Ejector para Cortador Legumes 1</p>	<p><b>602147</b> VGSD</p>
<p>Cortador legumes com velocidade variável 500-1200 rpm, Ficha Schuko</p> <p>0,75 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 348x315x527 mm kg 17,50 m<sup>3</sup> 0,09</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650232 Ejector para Cortador Legumes 1</p>	<p><b>602150</b> VGSUS</p>

## Acessórios para TrinityPro

Descrição	Código
<p>Kit inclui 3 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm)</p> <p>LxPxA 175x175x50 mm kg 1,18 m<sup>3</sup> 0,01</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650199 Disco gratinar em aço inox 3 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650214 Disco corte em aço inox 2 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650216 Disco corte em aço inox 5 mm (dia. 175mm) 1</p>	<p><b>650196</b> SET3</p>
<p>Kit inclui 6 discos (corte 2mm, corte 5mm, gratinar 3mm, gratinar 7mm, corte 10mm, grelha 10x10mm)</p> <p>LxPxA 175x175x50 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650199 Disco gratinar em aço inox 3 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650207 Disco gratinar em aço inox 7 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650214 Disco corte em aço inox 2 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650216 Disco corte em aço inox 5 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650221 Disco corte em alumínio 10 mm (dia. 175mm) 1</p> <p>650223 Grelha corte cubos 10x10 (dia 175mm) 1</p>	<p><b>650197</b> SET6</p>
<p>Disco gratinar em aço inox 2 mm (dia. 175mm)</p> <p>LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20</p>	<p><b>650198</b> J172</p>



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Disco gratinar em aço inox 3 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650199</b> J173
Disco gratinar em aço inox 4 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650205</b> J174
Disco gratinar em aço inox 7 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x50 mm kg 0,20	<b>650207</b> J177
Disco Parmesão LxPxA 175x175x50 mm kg 0,19	<b>650208</b> J17P
Disco triturar em aço inox 2 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x40 mm kg 0,26	<b>650209</b> AS172
Disco triturar em aço inox 4 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x40 mm kg 0,26	<b>650210</b> AS174



◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Disco triturar em aço inox 8 mm para batatas fritas (dia. 175mm) LxPxA 175x175x40 mm kg 0,27	<b>650211</b> AS178
Disco corte em aço inox 1 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650213</b> C17X1
Disco corte em aço inox 2 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650214</b> C17X2
Disco corte em aço inox 3 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650215</b> C17X3
Disco corte em aço inox 4 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650237</b> C17X4
Disco corte em aço inox 5 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650216</b> C17X5

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Disco corte em aço inox 6 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,25	<b>650217</b> C17X6
Disco corte ondulado em aço inox 3 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650218</b> C17XW3
Disco corte ondulado em aço inox 5 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x30 mm kg 0,24	<b>650219</b> C17XW5
Disco corte em alumínio 8 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x36,5 mm kg 0,54	<b>650220</b> C178
Disco corte em alumínio 10 mm (dia. 175mm) LxPxA 175x175x36,5 mm kg 0,50	<b>650221</b> C1710
Grelha corte cubos 8x8 (dia 175mm) LxPxA 192x220x25 mm kg 0,51	<b>650222</b> MT08




◀◀ (Acessórios para TrinityPro)

Descrição	Código
Grelha corte cubos 10x10 (dia 175mm) LxPxA 192x220x25 mm kg 0,46	<b>650223</b> MT10
Kit corte cubos 8mm (alumínio corte 8mm, grelha 8x8mm) (dia. 175mm) LxPxA 212x240x60 mm kg 1 <b>Acessórios Incluídos</b> 650220 Disco corte em alumínio 8 mm (dia. 175mm) 1 650222 Grelha corte cubos 8x8 (dia 175mm) 1	<b>650224</b> DC8
Kit corte cubos 10mm (alumínio corte 10mm, grelha 10x10 mm) (dia. 175mm) LxPxA 212x240x60 mm kg 0,89 <b>Acessórios Incluídos</b> 650221 Disco corte em alumínio 10 mm (dia. 175mm) 1 650223 Grelha corte cubos 10x10 (dia 175mm) 1	<b>650225</b> DC10
Ejector para Cortador Legumes LxPxA 188x188x36 mm kg 0,12	<b>650232</b> EJEVS
Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK LxPxA 145x145x25 mm kg 0,20	<b>650110</b> GRID
Suporte para 1 disco dia.175 mm e 205 mm LxPxA 45x230x210 mm kg 0,21	<b>653632</b> SBPL

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

#### TRS - 1 velocidade

Descrição	Código	
<p>Cortador de legumes, 1 velocidade 340rpm, 500W. Alimentador em aço inox para uso intenso, operado por alavanca</p> <p>0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 252x500x515 mm kg 22 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejetor</p>	<p><b>600464</b> TRSY1V50</p>	
<p>Cortador de legumes, 1 velocidade 340rpm, 370W. Alimentador em aço inox para uso intenso, operado por alavanca</p> <p>0,37 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 252x500x515 mm kg 22 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejetor</p>	<p><b>600465</b> TRSY1V37</p>	
<p>Cortador de legumes, 1 velocidade 340rpm, 500W. Alimentador em aço inox para uso intenso, operado por alavanca (certificação CB) - Ficha Schuko</p> <p>0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 252x500x515 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejetor</p>	<p><b>600466</b> TRSY1V1</p>	
<p>Cortador de legumes, 1 velocidade 340rpm, 500W. Alimentador em aço inox para uso intenso, operado por alavanca</p> <p>0,50 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 252x500x515 mm kg 22 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejetor</p>	<p><b>600467</b> TRSY1V503</p>	
<p>Cortador de legumes para restaurantes e caterings com manuseamento até 300 refeições com produção horária até 400kg. Com ejetor e base em plástico cinzento</p> <p>0,37 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 246x557x466 mm kg 22 m<sup>3</sup> 0,12</p>	<p><b>600247</b> TRSC</p>	
<p>Cortador de legumes para restaurantes e caterings com manuseamento até 300 refeições com produção horária até 400kg. Com ejetor e base em plástico cinzento</p> <p>0,37 ElecW 220-240/380-415 V 3 50/60 Hz LxPxA 246x557x466 mm kg 21 m<sup>3</sup> 0,12</p>	<p><b>600399</b> TRSC</p>	



## TRs - 2 velocidades

Descrição	Código
<p>Cortador de legumes, 2 velocidades 340-680rpm, 750W. Alimentador em aço inox para uso intenso, operado por alavanca</p> <p>0,75 ElecW 380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 252x500x515 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejector 1</p>	<p><b>600468</b> TRSY2V</p>



## TRs - Velocidade Variável

Descrição	Código
<p>Cortador de legumes, velocidades variável 140-750rpm, 500W. Alimentador em aço inox para uso intenso, operado por alavanca (certificação CB) - Ficha Schuko</p> <p>0,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 252x500x515 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejector 1</p>	<p><b>600473</b> TRSYVVI</p>



## Acessórios para TRs

Descrição	Código
<p>Disco ejector</p> <p>LxPxA 192x192x32 mm kg 0,10</p>	<p><b>653772</b> EJTRS</p>
<p>Conjunto de mesa de trabalho</p> <p>LxPxA 1020x640x750 mm kg 33 m<sup>3</sup> 0,43</p>	<p><b>653283</b> WT</p>

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

#### TR210 - Alimentador automático

Descrição	Código
Cortador de legumes, 1 velocidade 340rpm, alimentador automático 0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 416x490x690 mm kg 36 m <sup>3</sup> 0,30 <b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejetor 1	<b>600457</b> TR210Y1V
Cortador de legumes, 2 velocidades 340-680rpm, alimentador automático 0,75 ElecW 380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 416x490x690 mm kg 39 m <sup>3</sup> 0,30 <b>Acessórios Incluídos</b> 653772 Disco ejetor 1	<b>600458</b> TR210Y2V
Cortador de legumes, 2 velocidades 340-680rpm, alimentador automático montado no carro em aço inox	<b>600459</b> TR210Y2VT
Cortador de legumes, velocidade variável 140-750rpm, alimentador automático montado no carro em aço inox	<b>600460</b> TR210YVVT



#### Discos de corte TRS e TR210

Descrição	Código
Conjunto de discos em aço inox para Bistrot (disco de corte/prensa 2mm e 5mm, disco para ralar 2mm) LxPxA 205x205x35 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,03 <b>Acessórios Incluídos</b> 650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1 650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1 653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1	<b>650092</b> SCEQXX



◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
<p>Conjunto de 3 discos em aço inox para Pizza (disco de corte/prensa tipo "S" para tiras 2mm e 4mm, disco para ralar 7mm)</p> <p>LxPxA 510x240x265 mm kg 6 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650085 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 4 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>653776 Disco raspador em aço inox 7 mm 1</p>	<p><b>650107</b> SDPXX</p>
<p>Conjunto de 4 discos em aço inox (disco de corte/prensa para tiras 2mm e 5mm, disco para ralar 2mm e 7mm)</p> <p>LxPxA 205x205x35 mm kg 3,50 m<sup>3</sup> 0,02</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1</p> <p>653776 Disco raspador em aço inox 7 mm 1</p>	<p><b>650178</b> SD4CJX</p>
<p>Gastronomy Pack-set discs (2mm, 5mm and 10mm slicing pressing discs, 2mm grating disc, 4x4mm shredding disc, 10x10mm dicing grid) and grid cleaning tool</p> <p>LxPxA 510x240x265 mm kg 6 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650077 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm 1</p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1</p> <p>650115 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1</p>	<p><b>650113</b> SCREQXX</p>

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
<p>Conjunto de 7 discos (2mm, 5mm e 10mm discos de corte sob pressão, 2mm e 7mm discos gratinar, 4x4mm disco tiras, 10x10mm grelha cubo) e ferramenta de limpeza da grelha</p> <p>LxPxA 510x240x265 mm kg 7 m³ 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650077 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm 1</p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) 1</p> <p>650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1</p> <p>650115 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos 1 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm 1</p> <p>653776 Disco raspador em aço inox 7 mm 1</p>	<p><b>650114</b> SD7CJASMTX</p>
<p>Conjunto de 8 discos em aço inox, dia. 210mm</p> <p><b>Incluindo:</b></p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,97 1</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,98 1</p> <p>650160 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1 1</p> <p>650165 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm kg 0,56 1</p> <p>653570 Grelha para cubos com 20x20 mm kg 1 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm kg 0,54 1</p> <p>653774 Disco em aço inox com 3 mm para ralar kg 1 1</p>	<p><b>CC0G12</b> CC0G12</p>



◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
<p>Conjunto de 12 discos em aço inox, dia. 210mm</p> <p><b>Incluindo:</b></p> <p>650077 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm kg 1</p> <p>650083 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,97</p> <p>650086 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,98</p> <p>650160 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1</p> <p>650164 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 0,90</p> <p>650165 Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) kg 1</p> <p>650167 Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 3x3 mm kg 1</p> <p>653568 Grelha para cubos 10x10 mm kg 0,56</p> <p>653570 Grelha para cubos com 20x20 mm kg 1</p> <p>653573 Grelha para batata frita 10x10 mm kg 1</p> <p>653773 Disco raspador em aço inox 2 mm kg 0,54</p> <p>653775 Disco em aço inox com 4 mm para ralar kg 0,54</p>	<p><b>CC0G13</b> CC0G13</p>
<p>Disco raspador em aço inox 2 mm</p> <p>LxPxA 200x200x40 mm kg 0,54</p>	<p><b>653773</b> J2X</p>
<p>Disco raspador em aço inox 3 mm</p> <p>LxPxA 200x200x40 mm kg 1</p>	<p><b>653774</b> J3X</p>

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Disco raspador em aço inox 4 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,54	<b>653775</b> J4X
Disco raspador em aço inox 7 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 1	<b>653776</b> J7X
Disco raspador em aço inox 9 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,55	<b>653777</b> J9X
Disco raspador de aço inoxidável para knoedeln e pão LxPxA 200x200x40 mm kg 0,53	<b>653778</b> KX
Disco raspador de aço inoxidável para parmesão e pão LxPxA 200x200x30 mm kg 1	<b>653779</b> PX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x2 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650166</b> AS2XX



◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x8 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650158</b> AS2X8X
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x10 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,96	<b>650159</b> AS2X10X
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 3x3 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650167</b> AS3XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650077</b> AS4XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 6x6 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650078</b> AS6XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 8x8 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,93	<b>650079</b> AS8XX



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 0,6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650081</b> C06SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650083</b> C2SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 3 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 4	<b>650084</b> C3SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 4 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650085</b> C4SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650086</b> C5SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650087</b> C6SX

▶▶



◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 8 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650088</b> C8SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650160</b> C10SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 12 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650161</b> C12SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650165</b> C13SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650089</b> C2WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 3 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650090</b> C3WX

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650091</b> C6WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 8 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,90	<b>650162</b> C8WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,90	<b>650164</b> C10WX
Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 8 mm - para cubos LxPxA 205x205x34 mm kg 0,85	<b>650116</b> C8
Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos LxPxA 205x205x34 mm kg 1	<b>650115</b> C10
Grelha para cubos 5x5 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653566</b> MT05T



◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Grelha para cubos 8x8 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,62	<b>653567</b> MT08T
Grelha para cubos 10x10 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,56	<b>653568</b> MT10T
Grelha para cubos 12x12 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653569</b> MT12T
Grelha para cubos 20x20 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653570</b> MT20T
Kit macedónia 8x8x8mm, dia. 205mm disco de pressão em alumínio 8mm, grelha 8mm e ferramenta de limpeza da grelha  LxPxA 205x205x34 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02 <b>Acessórios Incluídos</b> 650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1 650116 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 8 mm - para cubos 1 653567 Grelha para cubos 8x8 mm 1	<b>653871</b> DICINGKIT8
Grelha para batata frita 6x6 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,72	<b>653571</b> FT06

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Conjunto corte cubos 10X10X10MM (disco prensa em alumínio 10mm com 205mm dia. e 10mm grelha) LxPxA 205x205x34 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02 <b>Acessórios Incluídos</b> 650110 Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK 1 650115 Disco prensa/cortar em alumínio com lâminas direitas 10 mm - para cubos 1 653568 Grelha para cubos 10x10 mm 1	<b>650112</b> DICINGKIT10
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 1 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,96	<b>650082</b> CISX
Grelha para batata frita 8x8 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,63	<b>653572</b> FT08
Suporte para 1 disco dia.175 mm e 205 mm LxPxA 45x230x210 mm kg 0,21	<b>653632</b> SBPL
Grelha para batata frita 10x10 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653573</b> FT10
Ferramenta de limpeza para discos 5-8-10 mm para TRS e TRK LxPxA 145x145x25 mm kg 0,20	<b>650110</b> GRID



◀◀ (Discos de corte TRS e TR210)

Descrição	Código
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 10x10 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650080</b> AS10XX

**TR260**

Descrição	Código
Cortador de legumes universal para uso em catering. 2 velocidades 2 ElecW 380-415 V 3 50 Hz LxPxA 750x400x440 mm kg 56 m <sup>3</sup> 0,34	<b>603278</b> TR260F2V38
Cortador de legumes universal para uso em catering. 1 velocidade 1,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 750x400x440 mm kg 60 m <sup>3</sup> 0,33	<b>603275</b> TR260F1V

**Acessórios para TR260**

Descrição	Código
Alimentador automático LxPxA 730x490x470 mm kg 23 m <sup>3</sup> 0,24	<b>653037</b> AH260
Alimentador para repolho LxPxA 490x560x610 mm kg 19 m <sup>3</sup> 0,17	<b>653048</b> CABH260



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TR260)

Descrição	Código
Alimentador de legumes longos - 3 tubos de 50 a 70 mm diam. LxPxA 490x560x610 mm kg 17 m <sup>3</sup> 0,17	<b>653306</b> LVH260
Recipiente para ser combinado com alimentadores de repolho e vegetais longos LxPxA 394x160x418 mm kg 5,62 m <sup>3</sup> 0,05	<b>650036</b> FED260
Alimentador de alavanca LxPxA 490x490x560 mm kg 21 m <sup>3</sup> 0,17 <b>Acessórios Incluídos</b> 650036 Recipiente para ser combinado com alimentadores de repolho e vegetais longos 1	<b>653036</b> LH260
Acessório alimentador de alavanca para legumes longos. (Para mudar o alimentador de alavanca para o alimentador de alavanca longo) LxPxA 230x110x250 mm kg 5,48 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653223</b> LVALH260
Suporte móvel inox - Altura 730 mm LxPxA 445x525x690 mm kg 14,96 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653017</b> MSX
Prateleira de disco em inox LxPxA 200x350x200 mm kg 2,67 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653212</b> DRX



◀◀ (Acessórios para TR260)

Descrição	Código
Carro em inox para containers GN 2/1 LxPxA 560x690x700 mm kg 25 m <sup>3</sup> 0,62	<b>653224</b> TTX21
Disco para palitos de 2x2 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2,06 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653195</b> A302
Disco para palitos de 3x3 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653196</b> A303
Disco para palitos de 4x4 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2,14 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653197</b> A304
Disco para palitos de 6x6 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 1,76 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653198</b> AF306
Disco para palitos de 8x8 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3	<b>653199</b> AF308

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para TR260)

Descrição	Código
Disco para palitos de 10x10 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 1,85 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653200</b> AF310

### Grelha de corte para TR260

Descrição	Código
Grelha para macedónia de 10 mm LxPxA 320x320x30 mm kg 1,74 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653051</b> MT310
Grelha para macedónia de 12 mm LxPxA 320x320x30 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653301</b> MT312
Grelha para macedónia de 16 mm LxPxA 320x320x30 mm kg 1,55 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653052</b> MT316
Grelha para macedónia de 20 mm LxPxA 320x320x30 mm kg 1,45 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653053</b> MT320
Grelha para macedónia de 25 mm LxPxA 320x320x30 mm kg 1,44 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653054</b> MT325





◀◀ (Grelha de corte para TR260)

Descrição	Código
Grelha para macedónia de 32 mm LxPxA 320x320x30 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653055</b> MT332

**Discos de corte para repolho para TRS260**

Descrição	Código
Lâmina corta-repolho de 1 mm LxPxA 310x310x150 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653009</b> D601
Lâmina corta-repolho de 2 mm LxPxA 310x310x150 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653227</b> D602
Lâmina corta-repolho de 3 mm LxPxA 310x310x150 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653228</b> D603
Disco em aço inox para ralar repolho com eixo central de 7 mm para remoção da haste - para ser combinado com alimentador de repolho LxPxA 300x300x40 mm kg 3	<b>650157</b> DJ607N

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

#### TR300

Descrição	Código
Cortador de legumes para uso de catering. Unidade motor com ejetor (para todos tipos de trabalho exceto batatas em rodelas) e mesa (alimentador não incluído) 1,50 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 470x710x1070 mm kg 102 m <sup>3</sup> 0,92 <b>Acessórios Incluídos</b> 653142 Expulsor para todos os tipos de utilização (exceção batatas fritas) 1	<b>602069</b> TR300B

#### Acessórios para TR300

Descrição	Código
Carro em inox para containers GN 2/1 LxPxA 560x690x700 mm kg 25 m <sup>3</sup> 0,62	<b>653224</b> TTX21
Alimentador de legumes longos LxPxA 340x360x540 mm kg 24,40 m <sup>3</sup> 0,11	<b>653129</b> LVH300
Alimentador automático para TR300 LxPxA 560x800x520 mm kg 40 m <sup>3</sup> 0,41	<b>653771</b> AHTR300
Expulsor para todos os tipos de utilização (exceção batatas fritas) LxPxA 310x310x45 mm kg 2	<b>653142</b> ES300



◀◀ (Acessórios para TR300)

Descrição	Código
Expulsor para batatas fritas LxPxA 310x310x45 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653143</b> EF300
Acessório para batatas fritas 6x6 mm LxPxA 240x260x130 mm kg 4 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653076</b> F306
Acessório para batatas fritas 8x8 mm LxPxA 240x260x130 mm kg 4 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653074</b> F308
Acessório para batatas fritas 10x10 mm LxPxA 240x260x130 mm kg 4 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653069</b> F310

**Grelha de corte para TR300**

Descrição	Código
Grelha para macedónia de 10 mm LxPxA 340x360x45 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653068</b> M310
Grelha para macedónia de 12 mm LxPxA 340x360x45 mm kg 2,42 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653499</b> M312

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Grelha de corte para TR300)

Descrição	Código
Grelha para macedónia de 16 mm LxPxA 340x360x45 mm kg 2,28 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653075</b> M316
Grelha para macedónia de 20 mm LxPxA 340x360x45 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653073</b> M320
Grelha para macedónia de 32 mm LxPxA 340x360x45 mm kg 2,08 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653259</b> M332

### Discos de corte para TR260 e TR300

Descrição	Código
Disco para ralar em aço inox 2 mm (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 1,83 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650150</b> J302N
Disco para ralar em aço inox 3 mm (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 1,82 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650151</b> J303N
Disco para ralar em aço inox 4 mm (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 1,76 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650152</b> J304N



◀◀ (Discos de corte para TR260 e TR300)

Descrição	Código
Disco para ralar em aço inox 7 mm (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 1,76 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650153</b> J307N
Disco para ralar em aço inox 9 mm (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650154</b> J309N
Disco para ralar em aço inox para parmesan (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650148</b> P300
Disco para ralar em aço inox para knoedeln (dia. 300mm) LxPxA 300x300x40 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650149</b> K300
Disco para palitos de 2x2 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2,06 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653195</b> A302
Disco para palitos de 3x3 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653196</b> A303



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TR260 e TR300)

Descrição	Código
Disco para palitos de 4x4 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2,14 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653197</b> A304
Disco para palitos de 6x6 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 1,76 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653198</b> AF306
Disco para palitos de 8x8 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3	<b>653199</b> AF308
Disco para palitos de 10x10 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 1,85 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653200</b> AF310
Disco de corte de 1 mm LxPxA 300x300x40 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653188</b> C301
Disco de corte de 2 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2,11 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653172</b> C302



◀◀ (Discos de corte para TR260 e TR300)

Descrição	Código
Disco de corte de 3 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653173</b> C303
Disco de corte de 5 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653189</b> C305
Disco de corte de 6 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653190</b> C306
Disco de corte de 8 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653191</b> C308
Disco de corte de 10 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653192</b> C310
Disco de corte de 16 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2,04 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653193</b> C316

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Discos de corte para TR260 e TR300)

Descrição	Código
Disco com lâminas onduladas de 2 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2	<b>653217</b> C302W
Disco com lâminas onduladas de 3 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2	<b>653218</b> C303W
Disco com lâminas onduladas de 6 mm LxPxA 300x300x50 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653219</b> C306W

### RC14 - Cortador de batata para fritar

Descrição	Código
Alta produção de batata frita com alimentador automático ( até 1,500 kg/hora ) 0,37 ElecW 230/400 V 3 50 Hz LxPxA 360x670x560 mm kg 45 m <sup>3</sup> 0,22	<b>601151</b> RC143
Alta produção de batata frita com alimentador automático ( até 1,500 kg/hora ) 0,37 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 360x670x560 mm kg 45 m <sup>3</sup> 0,22	<b>601229</b> RC14



## Acessórios para RC14

Descrição	Código
Bloco para palitar de 6 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1,06 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650169</b> CHB6
Bloco para palitar de 8 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1,06 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653022</b> CHB8
Bloco para palitar de 10 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1,06	<b>653023</b> CHB10
Bloco para palitar de 12 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1,06 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653024</b> CHB12
Bloco para palitar de 14 mm LxPxA 245x148x136 mm kg 1,03 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653018</b> CHB14
Bloco para corte às fatias de 4 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653503</b> CB4RC14



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para RC14)

Descrição	Código
Bloco para corte às fatias com 6 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653504</b> CB6RC14
Bloco para corte às fatias com 8 mm LxPxA 250x140x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653505</b> CB8RC14
Suporte móvel inox - Altura 730 mm LxPxA 445x525x690 mm kg 14,96 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653017</b> MSX
Carro em inox para containers GN 2/1 LxPxA 560x690x700 mm kg 25 m <sup>3</sup> 0,62	<b>653224</b> TTX21

### CT5/6/10 - Cortador de tomate

Descrição	Código
Laminador de tomate, completo, com 6 mm de espessura LxPxA 145x427x240 mm kg 3,30 m <sup>3</sup> 0,02 <b>Acessórios Incluídos</b> 653099 Guia para laminar tomate a 6 mm 1 653100 Cortador de bloco para laminar tomate, com 6 mm de espessura 1	<b>601157</b> CT6

## Acessórios para CT16

Descrição	Código
Suporte basculante LxPxA 140x570x65 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653282</b> TIP
Cortador de bloco para lâminar tomate, com 6 mm de espessura LxPxA 275x75x35 mm kg 0,36	<b>653100</b> CB6
Guia para lâminar tomate a 6 mm LxPxA 100x105x135 mm kg 1	<b>653099</b> TG6

## DTA Divisor de tomate/ Fruta

Descrição	Código
Divisor de tomate 4 partes	<b>601161</b> DTAT4
Divisor de tomate 6 partes	<b>601162</b> DTAT6
Divisor de tomate 8 partes	<b>601163</b> DTAT8



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (DTA Divisor de tomate/ Fruta)

Descrição	Código
Divisor de tomate 12 partes	<b>601164</b> DTAT12

### Acessórios para DTA

Descrição	Código
Grelha para tomates e citrinos, 4 porções divisórias para tomate, citrinos e maçãs	<b>653467</b> TCG4
Grelha para tomates e citrinos, 6 porções divisórias para tomate, citrinos e maçãs	<b>653468</b> TCG6
Grelha para tomates e citrinos, 8 porções divisórias para tomate, citrinos e maçãs	<b>653469</b> TCG8
Grelha para tomates e citrinos, 12 porções divisórias para tomate, citrinos e maçãs	<b>653470</b> TCG12
Grelha para maçãs com divisor de 8 parcelas	<b>653471</b> AG8



◀◀ (Acessórios para DTA)

Descrição	Código
Bloco de pressão 4/8 partes	<b>653118</b> PB8
Bloco de pressão 6/12 partes	<b>653117</b> PB12

**CF4 - Cortador de batata frita**

Descrição	Código
Cortador para batatas fritas com bloco de pressão e grelha 9 mm - Sem base	<b>601460</b> CF409
Cortador para batatas fritas com bloco de pressão e grelha 11 mm - Sem base	<b>601461</b> CF411

**Acessórios para CF4**

Descrição	Código
Base CF4	<b>653124</b> CF4B



## Preparação Dinâmica

### Cortador de legumes

◀◀ (Acessórios para CF4)

Descrição	Código
Grelha de 7 mm para CF4	<b>653445</b> G7CF4
Grelha de 9 mm para CF4	<b>653460</b> G9CF4
Grelha de 11 mm para CF4	<b>653461</b> G11CF4
Bloco de pressão de 7 mm para CF4	<b>653462</b> PB7CF4
Bloco de pressão de 9 mm para CF4	<b>653463</b> PB9CF4
Bloco de pressão de 11 mm para CF4	<b>653464</b> PB11CF4

### Acessórios para TrinityPro - 2,6 litros

Descrição	Código
Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 160x160x90 mm kg 0,23	<b>650226</b> ROTMT26
Rotor com lâmina lisa para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 160x160x90 mm kg 1	<b>650227</b> ROTS26
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 200x270x165 mm kg 2	<b>650228</b> BOL26
Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 200x270x165 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650229</b> BOLP26
Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 170x170x115 mm kg 0,22 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650230</b> SCR26
Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 205x205x70 mm kg 0,40 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650117</b> LID26



## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

◀◀ (Acessórios para TrinityPro - 2,6 litros)

Descrição	Código															
<p>Cuba transparente para cúter misturador 2,6 litros</p> <p>LxPxA 200x270x240 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650117</td><td>Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650226</td><td>Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650228</td><td>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650229</td><td>Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650230</td><td>Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr></table>	650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1	650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1	650229	Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros	1	650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	<p><b>650245</b> REDP26</p>
650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650229	Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros	1														
650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
<p>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros, rotor microdentada, tampa com raspador</p> <p>LxPxA 200x270x240 mm kg 2,90 m<sup>3</sup> 0,04</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650117</td><td>Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650226</td><td>Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650228</td><td>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>650230</td><td>Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros</td><td>1</td></tr></table>	650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1	650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1	650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1	<p><b>650231</b> RED26</p>			
650117	Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
650226	Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650228	Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros	1														
650230	Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros	1														
<p>Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros</p> <p>LxPxA 175x175x110 mm kg 0,50</p>	<p><b>650233</b> ROTMT36</p>															
<p>Rotor com lâmina lisa para Cúter misturador 3,6 litros</p> <p>LxPxA 175x175x110 mm kg 0,32</p>	<p><b>650234</b> ROTS36</p>															
<p>Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros</p> <p>LxPxA 220x290x185 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>650235</b> BOL36</p>															





◀◀ (Acessórios para TrinityPro - 2,6 litros)

Descrição	Código
Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 185x185x136 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650236</b> SCR36
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6lts, rotor microdentada, tampa com raspador LxPxA 220x300x260 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650118 Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros 1 650233 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros 1 650235 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros 1 650236 Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros 1	<b>653864</b> RED36S
Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 220x220x72 mm kg 0,50 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650118</b> LID36
Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 3,6 litros com selador e raspador LxPxA 220x220x72 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653862</b> LID36KITS

## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

#### TrinityPro Cúter 3,6 litros

Descrição	Código
Cúter misturador 3.6 lt com recipiente em aço inox, 1500 rpm, Ficha Schuko 0,50 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 252x334x476 mm kg 16 m <sup>3</sup> 0,09	
<b>Acessórios Incluídos</b>	
650118 Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros 1	<b>600996</b> K36
650233 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros 1	
650235 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros 1	
650236 Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros 1	

#### Acessórios para TrinityPro - 3,6 litros

Descrição	Código
Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 175x175x110 mm kg 0,50	<b>650233</b> ROTMT36
Rotor com lâmina lisa para Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 175x175x110 mm kg 0,32	<b>650234</b> ROTS36
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 220x290x185 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650235</b> BOL36
Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 185x185x136 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650236</b> SCR36



◀◀ (Acessórios para TrinityPro - 3,6 litros)

Descrição	Código
Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros LxPxA 220x220x72 mm kg 0,50 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650118</b> LID36
Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 3,6 litros com selador e raspador LxPxA 220x220x72 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653862</b> LID36KITS
Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 160x160x90 mm kg 0,23	<b>650226</b> ROTMT26
Rotor com lâmina lisa para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 160x160x90 mm kg 1	<b>650227</b> ROTS26
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 200x270x165 mm kg 2	<b>650228</b> BOL26
Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 170x170x115 mm kg 0,22 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650230</b> SCR26



## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

◀◀ (Acessórios para TrinityPro - 3,6 litros)

Descrição	Código
Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 205x205x70 mm kg 0,40 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650117</b> LID26
Recipiente copoliéster transparente for Cúter misturador 2,6 litros LxPxA 200x270x165 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650229</b> BOLP26
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros, rotor microdentada, tampa com raspador LxPxA 200x270x240 mm kg 2,90 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650117 Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1 650226 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros 1 650228 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros 1 650230 Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1	<b>650231</b> RED26
Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6lts, rotor microdentada, tampa com raspador LxPxA 220x300x260 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650118 Tampa transparente para Cúter misturador 3,6 litros 1 650233 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 3,6 litros 1 650235 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 3,6 litros 1 650236 Raspador para recipiente do Cúter misturador 3,6 litros 1	<b>653864</b> RED36S



◀◀ (Acessórios para TrinityPro - 3,6 litros)

Descrição	Código
<p>Cuba transparente para cúter misturador 2,6 litros</p> <p>LxPxA 200x270x240 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,03</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650117 Tampa transparente para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650226 Rotor com lâmina microdentada para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650228 Recipiente em aço inox para Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650229 Recipiente copoliester transparente for Cúter misturador 2,6 litros 1</p> <p>650230 Raspador para recipiente Cúter misturador 2,6 litros 1</p>	<p><b>650245</b> REDP26</p>

### K45 - 4,5 litros

Descrição	Código
<p>Cúter misturador, capacidade de 4,5 lt, velocidade variável 300 a 3700 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox</p> <p>1 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz</p> <p>LxPxA 256x415x482 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650099 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros 1</p> <p>653589 Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt 1</p>	<p><b>600506</b> K45YVV</p>
<p>Cúter misturador, capacidade de 4,5 lt, 2 velocidades 1500 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox</p> <p>0,90 ElecW 380-440 V 3 50/60 Hz</p> <p>LxPxA 256x415x482 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650099 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros 1</p> <p>653589 Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt 1</p>	<p><b>600501</b> K45Y2V</p>
<p>Cúter misturador, capacidade de 4,5 lt, 1 velocidade 1500 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox</p> <p>0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz</p> <p>LxPxA 256x415x482 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650099 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros 1</p> <p>653589 Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt 1</p>	<p><b>600500</b> K45Y1V</p>



## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

◀◀ (K45 - 4,5 litros)

Descrição	Código						
<p>Cúter misturador, capacidade de 4,5 lt, velocidade variável 300 a 3700 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox (certificação CB) - Ficha Schuko</p> <p>1 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 256x415x482 mm kg 24 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650099</td><td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653589</td><td>Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt</td><td>1</td></tr></table>	650099	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros	1	653589	Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt	1	<p><b>600507</b> K45YVVI</p>
650099	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros	1					
653589	Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt	1					

### Acessórios para K45

Descrição	Código
Rotor com lâmina lisa para cúter misturador 4,5 litros	<p><b>653579</b> SBRK45</p>
Rotor com lâmina microdentada para cúter misturador 4,5 litros	<p><b>653580</b> MBRK45</p>
Rotor com lâmina lisa (emulsificador) para 4,5 litros misturador cortador	<p><b>650039</b> MBRE45</p>
Recipiente em aço inox, capacidade de 4,5 lt LxPxA 235x280x160 mm kg 1,50 m <sup>3</sup> 0,02	<p><b>653589</b> BXK45</p>



◀◀ (Acessórios para K45)

Descrição	Código
Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 4,5 litros LxPxA 260x370x80 mm kg 1,30 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650099</b> LBSK245

### K55 - 5,5 litros

Descrição	Código
Cúter misturador, capacidade de 5,5 lt, velocidade variável 300 a 3700 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox 1,30 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 256x415x482 mm kg 23 m <sup>3</sup> 0,10 <b>Acessórios Incluídos</b> 650102 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros 1 653590 Recipiente em aço inox, 5,5 litros 1	<b>600510</b> K55YVV
Cúter misturador, capacidade de 5,5 lt, velocidade variável 300 a 3700 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox (certificação CB) - Ficha Schuko 1,30 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 256x415x482 mm kg 23 m <sup>3</sup> 0,10 <b>Acessórios Incluídos</b> 650102 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros 1 653590 Recipiente em aço inox, 5,5 litros 1	<b>600511</b> K55YVVI
Cúter misturador, capacidade de 5,5 lt, 2 velocidades 1500 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox 1 ElecW 380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 256x415x482 mm kg 22 m <sup>3</sup> 0,10 <b>Acessórios Incluídos</b> 650102 Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros 1 653590 Recipiente em aço inox, 5,5 litros 1	<b>600502</b> K55Y2V



#### Acessórios para K55

Descrição	Código
Rotor com lâmina lisa para cúter misturador 5,5 litros	<b>653581</b> SBRK55
Rotor com lâmina microdentada para cúter misturador 5,5 litros	<b>653582</b> MBRK55
Rotor da lâmina lisa (emulsificador) para 5,5 litros cúter misturador	<b>650040</b> MBRE55
Recipiente em aço inox, 5,5 litros LxPxA 235x280x160 mm kg 1,68 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653590</b> BXK55
Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 5,5 litros LxPxA 250x295x260 mm kg 1,23 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650102</b> LBSK255



### K70 - 7 litros

Descrição	Código						
<p>Cúter misturador, capacidade de 7 lt, velocidade variável 300 a 3700 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox</p> <p>1,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 256x422x522 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650104</td> <td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653593</td> <td>Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros</td> <td>1</td> </tr> </table>	650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1	653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1	<p><b>600513</b> K70YVV</p>
650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1					
653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1					
<p>Cúter misturador, capacidade de 7 lt, velocidade variável 300 a 3700 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox (certificação CB) - Ficha Schuko</p> <p>1,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 256x422x522 mm kg 24 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650104</td> <td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653593</td> <td>Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros</td> <td>1</td> </tr> </table>	650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1	653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1	<p><b>600514</b> K70YVVI</p>
650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1					
653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1					
<p>Cúter misturador, capacidade de 7 lt, 2 velocidades 1500 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox</p> <p>1,20 ElecW 380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 256x422x522 mm kg 23 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650104</td> <td>Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653593</td> <td>Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros</td> <td>1</td> </tr> </table>	650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1	653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1	<p><b>600503</b> K70Y2V</p>
650104	Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros	1					
653593	Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros	1					



### Acessórios para K70

Descrição	Código
<p>Rotor com Lâmina lisa para cortador Misturador 7 lt</p>	<p><b>653583</b> SBRK70</p>



## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

◀◀ (Acessórios para K70)

Descrição	Código
Rotor com lâmina microdentada para cortador misturador 7 lt	<b>653584</b> MBRK70
Rotor da lâmina lisa (emulsificador) para 7 litros cúter misturador	<b>650041</b> MBRE70
Recipiente em aço inox, capacidade de 7 litros LxPxA 235x235x200 mm kg 1,93 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653593</b> B XK70
Tampa e raspador para recipiente para cúter misturador de 7 litros LxPxA 310x310x310 mm kg 1,50 m <sup>3</sup> 0,03	<b>650104</b> LBSK270

### K120S/KE120S - 11,5 litros

Descrição	Código
Cúter misturador, capacidade de 11,5 lt, 2 velocidades 1500 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox 2,20 ElecW 380-415 V 3 50 Hz LxPxA 416x680x517 mm kg 68 m <sup>3</sup> 0,34 <b>Acessórios Incluídos</b> 650059 Raspador para cúter misturador K120 e KE120 1 650060 Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 11,5 lt 1 650073 Recipiente em aço inox de 11,5 litros para cúter misturador 1	<b>600084</b> K120S2



◀◀ (K120S/KE120S - 11,5 litros)

Descrição	Código									
<p>Cúter misturador, capacidade de 11,5 lt, 2 velocidades 1500 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e recipiente em aço inox</p> <p>2,20 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 416x680x517 mm kg 7,3 m<sup>3</sup> 0,34</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650059</td> <td>Raspador para cúter misturador K120 e KE120</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>650060</td> <td>Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 11,5 lt</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>650073</td> <td>Recipiente em aço inox de 11,5 litros para cúter misturador</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	650059	Raspador para cúter misturador K120 e KE120	1	650060	Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 11,5 lt	1	650073	Recipiente em aço inox de 11,5 litros para cúter misturador	1	<p><b>600088</b> KE120S</p>
650059	Raspador para cúter misturador K120 e KE120	1								
650060	Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 11,5 lt	1								
650073	Recipiente em aço inox de 11,5 litros para cúter misturador	1								



### Acessórios para K120S/KE120S

Descrição	Código
<p>Recipiente em aço inox de 11,5 litros para cúter misturador</p> <p>LxPxA 420x340x180 mm kg 5 m<sup>3</sup> 0,05</p>	<p><b>650073</b> BX115L</p>
<p>Lâmina de rotor lisa para cúter misturador de 11,5 lt</p> <p>LxPxA 280x280x150 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653872</b> SBRK120</p>
<p>Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 11,5 lt</p> <p>LxPxA 282x282x160 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>650060</b> MBR115</p>
<p>Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 11,5 lt</p> <p>LxPxA 280x280x150 mm kg 2,30 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653299</b> KKR115</p>



## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

◀◀ (Acessórios para K120S/KE120S)

Descrição	Código
Lâmina de rotor serrilhado para carne para cúter misturador 11,5 lt LxPxA 280x280x150 mm kg 4 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653538</b> KKR115M
Raspador para cúter misturador K120 e KE120 LxPxA 295x90x240 mm kg 1,50 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650059</b> SCR115
Suporte móvel inox - Altura 730 mm LxPxA 445x525x690 mm kg 14,96 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653017</b> MSX

### K180S/KE180S - 17,5 litros

Descrição	Código
Cúter misturador, capacidade de 17,5 lt, temporizador, 2 velocidades 1500 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada e raspador 3,60 ElecW 380-415 V 3 50 Hz LxPxA 416x680x603 mm kg 80 m <sup>3</sup> 0,34 <b>Acessórios Incluídos</b> 650046 Raspador para cúter misturador K180S e KE180S 1 650047 Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 17,5 lt 1 650074 Recipiente de 17,5 litros em aço inox para cúter misturadora 1	<b>600086</b> K180S2



◀◀ (K180S/KE180S - 17,5 litros)

Descrição	Código
<p>Cúter misturador, capacidade de 17,5 lt, temporizador, 2 velocidades 300 a 3000 rpm. Fornecido com rotor de lâmina microdentada, recipiente em aço inox e raspador</p> <p>3 ElecW 380-480V 3 50/60 Hz LxPxA 416x680x603 mm kg 80 m<sup>3</sup> 0,34</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650046 Raspador para cúter misturador K180S e KE180S 1 650047 Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 17,5 lt 1 650074 Recipiente de 17,5 litros em aço inox para cúter misturadora 1</p>	<p><b>600089</b> KE180S</p>



### Acessórios para K180S/KE180S

Descrição	Código
<p>Lâmina de rotor serrilhado para cúter misturador de 17,5 lt</p> <p>LxPxA 282x282x240 mm kg 2,50 m<sup>3</sup> 0,04</p>	<p><b>650047</b> MBR175</p>
<p>Rotor liso/lâminador</p> <p>LxPxA 260x260x240 mm kg 3,10 m<sup>3</sup> 0,04</p>	<p><b>653119</b> SBR175</p>
<p>Rotor serrilhado/lâminador</p> <p>LxPxA 260x260x240 mm kg 3,20</p>	<p><b>653120</b> KKR175</p>
<p>Lâmina de rotor serrilhado para carne para cortador 17,5 lt</p> <p>LxPxA 260x260x240 mm kg 5 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>653539</b> KKR175M</p>

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Processador de alimentos

◀◀ (Acessórios para K180S/KE180S )

Descrição	Código
Recipiente de 17,5 litros em aço inox para cúter misturadora LxPxA 410x340x270 mm kg 6 m <sup>3</sup> 0,05	<b>650074</b> BX175L
Raspador para cúter misturador K180S e KE180S LxPxA 295x90x240 mm kg 1,50 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650046</b> SCRI75
Suporte móvel inox - Altura 730 mm LxPxA 445x525x690 mm kg 14,96 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653017</b> MSX

## Misturadora Speedy

Descrição	Código
Triturador portátil com tubo em inox de 200mm 0,25 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 110x75x470 mm kg 1,80 m <sup>3</sup> 0,01	<b>600024</b> SMT20W25
Triturador portátil com tubo em inox de 250mm 0,25 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 110x75x520 mm kg 1,85 m <sup>3</sup> 0,01	<b>600026</b> SMT25W25
Misturador portátil com tubo inox 200 mm, velocidade variável 0,25 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 110x75x470 mm kg 1,83 m <sup>3</sup> 0,01	<b>600021</b> SMVT20W25
Misturador portátil com tubo inox 250 mm, velocidade variável 0,25 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 110x75x520 mm kg 1,88 m <sup>3</sup> 0,01	<b>600022</b> SMVT25W25



## Acessórios para Speedy Mixer

Descrição	Código
Batedor claras para speedy mixer ( só para modelos de velocidade variável) LxPxA 90x90x290 mm kg 0,67 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650057</b> SPYWSK
Tubo 20cm em aço inox para Speedy mixer LxPxA 75x75x220 mm kg 0,54 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650187</b> SPMT20



## Preparação Dinâmica

### Misturadores

◀◀ (Acessórios para Speedy Mixer)

Descrição	Código
Tubo 25cm em aço inox para Speedy mixer LxPxA 75x75x270 mm kg 0,60 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650188</b> SPMT25
Tubo para emulsões, 25cm para Speedy mixer LxPxA 75x75x270 mm kg 0,61 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653098</b> TESM
Suporte parede para Speedy mixer LxPxA 270x85x70 mm kg 0,41 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653090</b> WSSM

### Bermixer 350 W

Descrição	Código
Misturador portátil, velocidade variável até 9000 rpm, com tubo de 353 mm em aço inox, 350W 0,35 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x665 mm kg 5,43 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650132 Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer 1	<b>600355</b> BP3535
Misturador portátil, velocidade variável até 9000 rpm, com tubo de 453 mm em aço inox, 350W 0,35 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x765 mm kg 5,58 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650133 Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer 1	<b>600363</b> BP3545





◀◀ (Bermixer 350 W)

Descrição	Código
Unidade motor, velocidade variável até 9000 rpm - 350W 0,35 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x340 mm kg 3,61 m <sup>3</sup> 0,04	<b>600339</b> BPU350



## Acessórios para Bermixer PRO 350 W

Descrição	Código
Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x353 mm kg 1,20 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650132</b> BPT35
Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x453 mm kg 1,28 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650133</b> BPT45
Batedor de claras reforçado para triturador portátil LxPxA 120x120x402 mm kg 1,25 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653578</b> BMXRWSK
Batedor de claras reforçado para triturador portátil Bermixer LxPxA 120x120x468 mm kg 1,43 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650108</b> BMXRWSK
Suporte para Batedeira portátil LxPxA 160x140x180 mm kg 1,15 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653294</b> B2SUP



## Preparação Dinâmica

### Misturadores

◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 350 W)

Descrição	Código
Carril ajustável para recipientes de 375 mm a 650 mm de diâmetro LxPxA 700x150x40 mm kg 1,58 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653292</b> B2RAIL

### Bermixer 450 W

Descrição	Código
Misturador portátil, velocidade variável até 9000 rpm, com tubo de 353 mm em aço inox, 450W 0,45 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x665 mm kg 5,48 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650132 Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer 1	<b>600357</b> BP4535
Misturador portátil, velocidade variável até 9000 rpm, com tubo de 453 mm em aço inox, 450W 0,45 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x765 mm kg 5,60 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650133 Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer 1	<b>600364</b> BP4545
Misturador portátil, velocidade variável até 9000 rpm, com tubo de 553 mm em aço inox, 450W 0,45 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x865 mm kg 5,76 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650134 Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) 1	<b>600374</b> BP4555
Unidade motor, velocidade variável até 9000 rpm - 350W 0,45 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x340 mm kg 3,65 m <sup>3</sup> 0,02	<b>600341</b> BPU450



## Acessórios para Bermixer PRO 450 W

Descrição	Código
Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x353 mm kg 1,20 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650132</b> BPT35
Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x453 mm kg 1,28 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650133</b> BPT45
Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) LxPxA 110x110x553 mm kg 1,41 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650134</b> BPT55
Batedor de claras reforçado para triturador portátil LxPxA 120x120x402 mm kg 1,25 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653578</b> BMXRWSK
Batedor de claras reforçado para triturador portátil Bermixer LxPxA 120x120x468 mm kg 1,43 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650108</b> BMXRWSK
Suporte para Batedeira portátil LxPxA 160x140x180 mm kg 1,15 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653294</b> B2SUP



## Preparação Dinâmica

### Misturadores

◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 450 W)

Descrição	Código
Carril ajustável para recipientes de 375 mm a 650 mm de diâmetro LxPxA 700x150x40 mm kg 1,58 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653292</b> B2RAIL

### Bermixer 550 W

Descrição	Código
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 453 mm em aço inox, 550W 0,55 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x765 mm kg 5,63 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650133 Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer 1	<b>600367</b> BP5545
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 553 mm em aço inox, 550W 0,55 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x865 mm kg 5,76 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650134 Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) 1	<b>600375</b> BP5555
Unidade motor, velocidade variável até 9000 rpm - 550W 0,55 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x340 mm kg 3,10 m <sup>3</sup> 0,02	<b>600343</b> BPU550



### Acessórios para Bermixer PRO 550 W

Descrição	Código
Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x353 mm kg 1,20 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650132</b> BPT35



◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 550 W)

Descrição	Código
<p>Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer</p> <p>LxPxA 110x110x453 mm kg 1,28 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>650133</b> BPT45</p>
<p>Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W)</p> <p>LxPxA 110x110x553 mm kg 1,41 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>650134</b> BPT55</p>
<p>Batedor de claras reforçado para triturador portátil</p> <p>LxPxA 120x120x402 mm kg 1,25 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>653578</b> BMXRWSK</p>
<p>Batedor de claras reforçado para triturador portátil Bermixer</p> <p>LxPxA 120x120x468 mm kg 1,43 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>650108</b> BMXRWSK</p>
<p>Suporte para Batedeira portátil</p> <p>LxPxA 160x140x180 mm kg 1,15 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>653294</b> B2SUP</p>
<p>Carril ajustável para recipientes de 375 mm a 650 mm de diâmetro</p> <p>LxPxA 700x150x40 mm kg 1,58 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>653292</b> B2RAIL</p>

## Preparação Dinâmica

### Misturadores

#### Bermixer 650 W

Descrição	Código
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 453 mm em aço inox, 650W 0,65 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x765 mm kg 4,80 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650133 Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer 1	<b>600368</b> BP6545
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 453 mm em aço inox, 650W 0,65 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x865 mm kg 5,77 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650134 Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) 1	<b>600377</b> BP6555
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 653 mm em aço inox, 650W 0,65 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x965 mm kg 5,96 m <sup>3</sup> 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650135 Tubo 653 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 650W, 750W) 1	<b>600384</b> BP6565
Unidade motor, velocidade variável até 10000 rpm - 650W 0,65 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x340 mm kg 3,63 m <sup>3</sup> 0,04	<b>600345</b> BPU650



#### Acessórios para Bermixer PRO 650 W

Descrição	Código
Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x353 mm kg 1,20 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650132</b> BPT35



◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 650 W)

Descrição	Código
Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x453 mm kg 1,28 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650133</b> BPT45
Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) LxPxA 110x110x553 mm kg 1,41 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650134</b> BPT55
Tubo 653 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 650W, 750W) LxPxA 110x110x653 mm kg 1,61 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650135</b> BPT65
Batedor de claras reforçado para triturador portátil LxPxA 120x120x402 mm kg 1,25 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653578</b> BMXRWSK
Batedor de claras reforçado para triturador portátil Bermixer LxPxA 120x120x468 mm kg 1,43 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650108</b> BMXRWSK
Suporte para Batedeira portátil LxPxA 160x140x180 mm kg 1,15 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653294</b> B2SUP



## Preparação Dinâmica

### Misturadores

◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 650 W)

Descrição	Código
Carril ajustável para recipientes de 375 mm a 650 mm de diâmetro LxPxA 700x150x40 mm kg 1,58 m³ 0,01	<b>653292</b> B2RAIL

### Bermixer 750 W

Descrição	Código
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 553 mm em aço inox, 750W 0,75 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x865 mm kg 5,75 m³ 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650134 Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) 1	<b>600380</b> BP7555
Misturador portátil, velocidade variável até 10000 rpm, com tubo de 653 mm em aço inox, 750W 0,75 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x965 mm kg 5,97 m³ 0,04 <b>Acessórios Incluídos</b> 650135 Tubo 653 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 650W, 750W) 1	<b>600388</b> BP7565
Unidade motor, velocidade variável até 10000 rpm - 750W 0,75 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 138x120x340 mm kg 3,66 m³ 0,02	<b>600348</b> BPU750



### Acessórios para Bermixer PRO 750 W

Descrição	Código
Tubo 353 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x353 mm kg 1,20 m³ 0,01	<b>650132</b> BPT35





◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 750 W)

Descrição	Código
Tubo 453 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer LxPxA 110x110x453 mm kg 1,28 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650133</b> BPT45
Tubo 553 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W) LxPxA 110x110x553 mm kg 1,41 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650134</b> BPT55
Tubo 653 mm em aço inox para misturador portátil Bermixer (para 650W, 750W) LxPxA 110x110x653 mm kg 1,61 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650135</b> BPT65
Batedor de claras reforçado para triturador portátil LxPxA 120x120x402 mm kg 1,25 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653578</b> BMXRWSK
Batedor de claras reforçado para triturador portátil Bermixer LxPxA 120x120x468 mm kg 1,43 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650108</b> BMXRWSK
Suporte para Batedeira portátil LxPxA 160x140x180 mm kg 1,15 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653294</b> B2SUP



## Preparação Dinâmica

### Misturadores

◀◀ (Acessórios para Bermixer PRO 750 W)

Descrição	Código
Carril ajustável para recipientes de 375 mm a 650 mm de diâmetro LxPxA 700x150x40 mm kg 1,58 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653292</b> B2RAIL

### TBX Pro Turbomisturador

Descrição	Código
TBXPro Turboliquidizador com cabeça para sopa, 1 velocidade, 1650 rpm, 380-415V, 3F, 50Hz	<b>602166</b> TBXPRO1T
TBXPro Turboliquidizador só motor (sem ferramentas), 2 velocidades, 850/1700 rpm, 380-440V/3F/50Hz 2,20 ElecW 380-440 V 3 50 Hz LxPxA 628x1556x1122 mm kg 92 m <sup>3</sup> 1,19	<b>602167</b> TBXPRO2T
TBXPro Turboliquidizador só motor (sem ferramentas), velocidade variável, 630-1700 rpm, 3F, 380-480V/50-60Hz 1,50 ElecW 380-480V 3 50-60 Hz LxPxA 628x1556x1122 mm kg 94 m <sup>3</sup> 1,19	<b>602168</b> TBXPROVT
TBXPro Turboliquidizador só motor (sem ferramentas), velocidade variável, 630-1700 rpm, 1F 220-240V/50-60Hz 1,50 ElecW 220-240 V 1 50/60 Hz LxPxA 628x1556x1122 mm kg 94 m <sup>3</sup> 1,19	<b>602199</b> TBXPROVS

## Acessórios para TBX Pro

Descrição	Código
TBXPro cabeça para sopa (sem tubo) LxPxA 205x205x180 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650172</b> HSSTBL
TBXPro cabeça para puré (sem tubo) LxPxA 205x205x180 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650177</b> HPSTBL
TBXPro cabeça para puré para Frigideira basculante (sem tubo) LxPxA 245x245x140 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650173</b> BPPTBL
TBX tubo curto com deflector, 348 mm (recomendado para Frigideiras Basculantes) LxPxA 162x360x162 mm kg 4 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653821</b> T348
TBXPro tubo médio 448 mm LxPxA 162x460x162 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650175</b> T448
TBXPro tubo longo 568 mm LxPxA 162x580x162 mm kg 3,20 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650176</b> T568



## Preparação Dinâmica

### Misturadores

◀◀ (Acessórios para TBX Pro)

Descrição	Código
Trituradores turbo kit para basculantes LxPxA 245x245x130 mm kg 2,11 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653521</b> BPKTBX130
TBXPro grelha de sopa, orifício dia. 8-10 mm LxPxA 132x132x2 mm kg 1	<b>650168</b> SGTBX
Grelha para sopa de peixe LxPxA 132x132x2 mm kg 1	<b>653507</b> FSGTBX

### TBM 150 - 1 a 2 velocidades

Descrição	Código
Tubo liquidificador em aço inox, 1 velocidade em aço inox (para sopa) com micro liquidificador 3 ElecW 380-415 V 3 50 Hz LxPxA 663x1852x1475 mm kg 220 m <sup>3</sup> 2,09 <b>Acessórios Incluídos</b> 653243 Micro liquidificador em inox para TBM150 (Cozinha) 1	<b>602066</b> TBM150002
Tubo liquidificador em aço inox, 2 velocidade em aço inox (para sopa) com micro liquidificador 4,50 ElecW 380-415 V 3 50 Hz LxPxA 663x1852x1475 mm kg 220 m <sup>3</sup> 2,09 <b>Acessórios Incluídos</b> 653243 Micro liquidificador em inox para TBM150 (Cozinha) 1	<b>602067</b> TBM150001

## Acessórios para TBM150

Descrição	Código
Micro liquidificador em inox para TBM150 (Cozinha) LxPxA 220x220x47 mm kg 1	<b>653243</b> MB15
Micro liquidificador em inox para TBM150 (sopa peixe) LxPxA 220x220x54 mm kg 1	<b>650043</b> MB15PF

## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

#### Ditomix5 - 5 litros 500 W

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora Emix, branco, 5 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação electrónica da velocidade com acessórios tipo K. Equipado com gancho em aço inox semi espiral, pá, batedor claras e cubo tipo K. Equipado com escudo protector altamen</p> <p>0,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 280x388x438 mm kg 15 m<sup>3</sup> 0,08</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>653754</td><td>Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas</td><td>1</td></tr><tr><td>653755</td><td>Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt.</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt.</td><td>1</td></tr></table>	653754	Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas	1	653755	Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros	1	653756	Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt.	1	653757	Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt.	1	<p><b>600190</b> EMX5BWH</p>
653754	Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas	1											
653755	Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros	1											
653756	Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt.	1											
653757	Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt.	1											
<p>Batedeira misturadora Emix, preto, 5 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação electrónica da velocidade com acessórios tipo K. Equipado com gancho em aço inox semi espiral, pá, batedor claras com escudo protector altamente resistente - livre BPA</p> <p>0,50 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 280x388x438 mm kg 15 m<sup>3</sup> 0,10</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>653754</td><td>Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas</td><td>1</td></tr><tr><td>653755</td><td>Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt.</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt.</td><td>1</td></tr></table>	653754	Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas	1	653755	Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros	1	653756	Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt.	1	653757	Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt.	1	<p><b>602201</b> EMX5_PRO</p>
653754	Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas	1											
653755	Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros	1											
653756	Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt.	1											
653757	Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt.	1											



#### Acessórios para Emix5 - 5 litros

Descrição	Código
<p>Recipiente em aço inox de 5 litros com pegas</p> <p>LxPxA 225x300x195 mm kg 1,43 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653754</b> ECUVX5</p>
<p>Gancho em aço inox semi espiral para 5 litros</p> <p>LxPxA 80x205x205 mm kg 0,39</p>	<p><b>653755</b> ECROX5</p>



◀◀ (Acessórios para Emix5 - 5 litros)

Descrição	Código
Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt. LxPxA 135x205x40 mm kg 1	<b>653756</b> PAL5X
Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt. LxPxA 140x205x205 mm kg 0,55 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653757</b> FOU5X
Picador de carne 60 mm para o tipo de encaixe K (centro quadrado 12 mm) e um disco LxPxA 167x175x340 mm kg 1,65 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653043</b> H60K
3 discos (3-4,5-8 mm) para picador de carne LxPxA 60x60x30 mm kg 0,65 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653044</b> DSETH60K
Kit massas (lasanha, taglatelle, tagliolini) LxPxA 255x75x50 mm kg 3	<b>653300</b> PKLTT150
Kit acessório para massa (esparguete 2 mm) LxPxA 255x75x50 mm kg 2	<b>653298</b> PKSPAG150



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para Emix5 - 5 litros)

Descrição	Código
Kit acessório para massa (lasanha 142,5 mm) LxPxA 255x75x50 mm kg 1,40	<b>653296</b> PKL150

### BE5 - 5 litros 450 W

Descrição	Código
Batedeira 5 lt, dispositivo de deteção da cuba, variação de velocidade electrónica. Equipada com gancho espiral em aço inoxidável, pá e varas. Equipada com écran de segurança altamente resistente - isento de BPA. 0,45 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 266x416x487 mm kg 19 m³ 0,11 <b>Acessórios Incluídos</b> 653295 Recipiente adicional de 5 lt. 1 653756 Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt. 1 653757 Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt. 1 653765 Espiral de aço inoxidável adicional gancho 5 lt. 1	<b>600192</b> BE5BY
Batedeira misturadora de 5 litros, dispositivo deteção da cuba, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor claras e cubo tipo K. Equipado com escudo protector altamente resistente - livre BPA 0,45 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 266x416x487 mm kg 19 m³ 0,11 <b>Acessórios Incluídos</b> 653295 Recipiente adicional de 5 lt. 1 653756 Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt. 1 653757 Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt. 1 653765 Espiral de aço inoxidável adicional gancho 5 lt. 1	<b>600193</b> BE5BYA





### Acessórios para BE5 - 5 litros

Descrição	Código
Recipiente adicional de 5 lt . LxPxA 206x250x194 mm kg 1,41 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653295</b> CUV5
Espiral de aço inoxidável adicional gancho 5 lt. LxPxA 90x205x205 mm kg 0,41	<b>653765</b> CRO5X
Espiral de aço inoxidável adicional pá 5lt. LxPxA 135x205x40 mm kg 1	<b>653756</b> PAL5X
Espiral de aço inoxidável adicional batedor 5lt. LxPxA 140x205x205 mm kg 0,55 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653757</b> FOU5X
Proteção contra respingos fechado para BE5 / 8 sem acessório central. LxPxA 255x255x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653781</b> SPLG
Proteção contra respingos fechado para BE5 / 8 com acessório central. LxPxA 255x255x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653782</b> SPLGH



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para BE5 - 5 litros)

Descrição	Código
Picador de carne 60 mm para o tipo de encaixe K (centro quadrado 12 mm) e um disco LxPxA 167x175x340 mm kg 1,65 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653043</b> H60K
3 discos (3-4,5-8 mm) para picador de carne LxPxA 60x60x30 mm kg 0,65 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653044</b> DSETH60K
Kit massas (lasanha, taglatelle, tagliolini) LxPxA 255x75x50 mm kg 3	<b>653300</b> PKLTT150
Kit acessório para massa (esparguete 2 mm) LxPxA 255x75x50 mm kg 2	<b>653298</b> PKSPAG150
Kit acessório para massa (lasanha 142,5 mm) LxPxA 255x75x50 mm kg 1,40	<b>653296</b> PKL150

### BE8 - 8 litros 600 W

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora de 8 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor claras. Equipado com escudo protector altamente resistente - livre BPA</p> <p>0,60 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 292x416x527 mm kg 20 m<sup>3</sup> 0,11</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>653766</td> <td>Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653767</td> <td>Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653768</td> <td>Pá adicional de aço inoxidável 8 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653769</td> <td>Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	653766	Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável	1	653767	Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt	1	653768	Pá adicional de aço inoxidável 8 lt	1	653769	Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt	1	<p><b>600195</b> BE8BY</p>
653766	Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável	1											
653767	Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt	1											
653768	Pá adicional de aço inoxidável 8 lt	1											
653769	Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt	1											
<p>Batedeira misturadora de 8 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor claras e cubo tipo K. Equipado com escudo protector altamente resistente - livre BPA</p> <p>0,60 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 292x416x527 mm kg 21 m<sup>3</sup> 0,11</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>653766</td> <td>Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653767</td> <td>Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653768</td> <td>Pá adicional de aço inoxidável 8 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653769</td> <td>Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	653766	Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável	1	653767	Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt	1	653768	Pá adicional de aço inoxidável 8 lt	1	653769	Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt	1	<p><b>600196</b> BE8BYA</p>
653766	Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável	1											
653767	Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt	1											
653768	Pá adicional de aço inoxidável 8 lt	1											
653769	Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt	1											



### Acessórios para BE8 - 8 litros

Descrição	Código
<p>Recipiente adicional de 8 lts em aço inoxidável</p> <p>LxPxA 236x292x234 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653766</b> CUV8</p>
<p>Gancho espiral adicional de aço inoxidável 8 lt</p> <p>LxPxA 95x242x242 mm kg 0,64 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>653767</b> CRO8X</p>



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para BE8 - 8 litros)

Descrição	Código
Pá adicional de aço inoxidável 8 lt LxPxA 147x246x42 mm kg 0,75	<b>653768</b> PAL8X
Batedor adicional de aço inoxidável 8 lt LxPxA 143x250x143 mm kg 0,59	<b>653769</b> FOU8X
Proteção contra respingos fechado para BE5 / 8 sem acessório central. LxPxA 255x255x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653781</b> SPLG
Proteção contra respingos fechado para BE5 / 8 com acessório central. LxPxA 255x255x150 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653782</b> SPLGH
Picador de carne 60 mm para o tipo de encaixe K (centro quadrado 12 mm) e um disco LxPxA 167x175x340 mm kg 1,65 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653043</b> H60K
3 discos (3-4,5-8 mm) para picador de carne LxPxA 60x60x30 mm kg 0,65 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653044</b> DSETH60K



◀◀ (Acessórios para BE8 - 8 litros)

Descrição	Código
Kit massas (lasanha, tagliatelle, tagliolini) LxPxA 255x75x50 mm kg 3	<b>653300</b> PKLTT150
Kit acessório para massa (esparguete 2 mm) LxPxA 255x75x50 mm kg 2	<b>653298</b> PKSPAG150
Kit acessório para massa (lasanha 142,5 mm) LxPxA 255x75x50 mm kg 1,40	<b>653296</b> PKL150

### XBM10 - 10 litros

Descrição	Código
Batedeira misturadora de 10 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação mecânica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras. Equipado com escudo protector altamente resistente - livre BPA 0,50 ElecW 380-415 V 3 50 Hz LxPxA 454x606x700 mm kg 57 m <sup>3</sup> 0,30 <b>Acessórios Incluídos</b> 653267 Pá adicional de 10 lt 1 653268 Gancho em espiral adicional de 10 lt 1 653269 Batedor de claras adicional de 10 lt 1 653276 Recipiente adicional de 10 lt 1	<b>600230</b> XBM10B



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

#### XBE10 - 10 litros

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora de 10 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor claras. Equipado com escudo protector altamente resistente - livre BPA</p> <p>0,75 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 454x606x700 mm kg 49 m<sup>3</sup> 0,31</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>653267</td> <td>Pá adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653268</td> <td>Gancho em espiral adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653269</td> <td>Batedor de claras adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653276</td> <td>Recipiente adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	653267	Pá adicional de 10 lt	1	653268	Gancho em espiral adicional de 10 lt	1	653269	Batedor de claras adicional de 10 lt	1	653276	Recipiente adicional de 10 lt	1	<p><b>600198</b> XBE10B</p>
653267	Pá adicional de 10 lt	1											
653268	Gancho em espiral adicional de 10 lt	1											
653269	Batedor de claras adicional de 10 lt	1											
653276	Recipiente adicional de 10 lt	1											
<p>Batedeira misturadora de 10 litros, dispositivo detecção da cuba, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor claras e cubo tipo H. Equipado com escudo protector altamente resistente - livre BPA</p> <p>0,75 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 454x606x700 mm kg 49 m<sup>3</sup> 0,31</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>653267</td> <td>Pá adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653268</td> <td>Gancho em espiral adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653269</td> <td>Batedor de claras adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653276</td> <td>Recipiente adicional de 10 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	653267	Pá adicional de 10 lt	1	653268	Gancho em espiral adicional de 10 lt	1	653269	Batedor de claras adicional de 10 lt	1	653276	Recipiente adicional de 10 lt	1	<p><b>600199</b> XBE10BA</p>
653267	Pá adicional de 10 lt	1											
653268	Gancho em espiral adicional de 10 lt	1											
653269	Batedor de claras adicional de 10 lt	1											
653276	Recipiente adicional de 10 lt	1											



#### Acessórios para XBM10 e XBE10 - 10 litros

Descrição	Código
<p>Recipiente adicional de 10 lt</p> <p>LxPxA 340x285x230 mm kg 3 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>653276</b> CUXBE10</p>
<p>Pá adicional de 10 lt</p> <p>LxPxA 160x50x282 mm kg 0,44</p>	<p><b>653267</b> PALXBE10</p>



◀◀ (Acessórios para XBM10 e XBE10 - 10 litros)

Descrição	Código
Gancho em espiral adicional de 10 lt LxPxA 130x130x280 mm kg 0,41	<b>653268</b> CROXBE10
Batedor de claras adicional de 10 lt LxPxA 160x160x280 mm kg 0,73	<b>653269</b> FOUXBE10

### XBM - 20 litros




Descrição	Código
Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras 0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 521x685x1010 mm kg 95 m <sup>3</sup> 0,54 <b>Acessórios Incluídos</b> 650121 Cuba para batedeira de 20 litros 1 653109 Batedor adicional de 20 lt 1 653114 Gancho em espiral adicional de 20 lt 1 653116 Pá adicional de 20 lt 1	<b>600238</b> XBM20TB
Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras 0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1010 mm kg 94 m <sup>3</sup> 0,54 <b>Acessórios Incluídos</b> 650121 Cuba para batedeira de 20 litros 1 653109 Batedor adicional de 20 lt 1 653114 Gancho em espiral adicional de 20 lt 1 653116 Pá adicional de 20 lt 1	<b>600239</b> XBM20T3



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras





◀◀ (XBM - 20 litros)

Descrição	Código													
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 521x685x1010 mm kg 1</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para bateadeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para bateadeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600241</b> XBM20AT</p>	
650121	Cuba para bateadeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1010 mm kg 94 m³ 0,54</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para bateadeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para bateadeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600242</b> XBM20AT3</p>	
650121	Cuba para bateadeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1010 mm kg 93 m³ 0,54</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para bateadeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para bateadeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600234</b> XBM20SXTB3</p>	
650121	Cuba para bateadeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												

▶▶



◀◀ (XBM - 20 litros)

Descrição	Código													
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 521x685x1230 mm kg 111 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600245</b> XBM20B</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1230 mm kg 108 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600246</b> XBM204B</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 521x685x1230 mm kg 114 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600249</b> XBM20AB</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1230 mm kg 110 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600250</b> XBM20AB3</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (XBM - 20 litros)




Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1230 mm kg 109 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600232</b> XBM20XB3</p>
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1											
653109	Batedor adicional de 20 lt	1											
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1											
653116	Pá adicional de 20 lt	1											
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 521x685x1230 mm kg 111 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600231</b> XBM20AXB3</p>
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1											
653109	Batedor adicional de 20 lt	1											
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1											
653116	Pá adicional de 20 lt	1											

### XBE20 - 20 litros

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação eletrônica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 521x685x980 mm kg 87 m<sup>3</sup> 0,57</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600240</b> XBE20TB</p>
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1											
653109	Batedor adicional de 20 lt	1											
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1											
653116	Pá adicional de 20 lt	1											



◀◀ (XBE20 - 20 litros)




Descrição	Código													
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação eletrônica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 521x685x980 mm kg 90 m<sup>3</sup> 0,54</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600244</b> XBE20ATB</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação eletrônica da velocidade. Modelo de mesa. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 521x685x980 mm kg 87 m<sup>3</sup> 0,54</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600237</b> XBE20AXTB</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação eletrônica da velocidade. Modelo monobloco. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 104 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600248</b> XBE20B</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (XBE20 - 20 litros)

Descrição	Código													
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção do recipiente, e escudo de segurança livre de BPA SÓLIDO com variação electrónica de velocidade. Modelo monobloco. Equipado com gancho espiral, pá, batedor de claras e acessório de ligação tipo H</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 106 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600253</b> XBE20AB</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação eletrônica da velocidade. Modelo monobloco. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 102 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600236</b> XBE20XB</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 20 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação eletrônica da velocidade. Modelo monobloco. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>1,01 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 107 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650121</td> <td>Cuba para batedeira de 20 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653109</td> <td>Batedor adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653114</td> <td>Gancho em espiral adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653116</td> <td>Pá adicional de 20 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1	653109	Batedor adicional de 20 lt	1	653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1	653116	Pá adicional de 20 lt	1	<p><b>600235</b> XBE20AXB</p>	
650121	Cuba para batedeira de 20 litros	1												
653109	Batedor adicional de 20 lt	1												
653114	Gancho em espiral adicional de 20 lt	1												
653116	Pá adicional de 20 lt	1												

### Acessórios para XBM20 e XBE20 - 20 litros

Descrição	Código
Cuba para batedeira de 20 litros LxPxA 460x340x300 mm kg 6,51 m <sup>3</sup> 0,07	<b>650121</b> BW20
Gancho em espiral adicional de 20 lt LxPxA 185x185x320 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653114</b> CRO20
Pá adicional de 20 lt LxPxA 205x70x320 mm kg 0,94 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653116</b> PAL20
Batedor adicional de 20 lt LxPxA 185x185x320 mm kg 1	<b>653109</b> FOU20
Batedor de claras adicional de 20 lt reforçado (para uso frequente) LxPxA 185x185x320 mm kg 0,90 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653254</b> FOUR20
kit redução de 10 litros (cuba, gancho espiral, pá, batedor claras) para batedeira misturadora de 20 litros LxPxA 340x310x500 mm kg 5,64 m <sup>3</sup> 0,06	<b>650122</b> KRI0XB20



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para XBM20 e XBE20 - 20 litros)

Descrição	Código
Mesa em inox LxPxA 608x528x481 mm kg 15,80 m³ 0,19	<b>653434</b> TX20
Kit de rodas para bateadeiras misturadoras de 20/30/40 LxPxA 400x540x195 mm kg 3,30 m³ 0,05	<b>653552</b> CASTEQ

### XBM30 - 30 litros

Descrição	Código
Batedeira misturadora de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras 0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 532x685x1230 mm kg 111 m³ 0,72 <b>Acessórios Incluídos</b> 650123 Cuba para misturadoras de 30 litros 1 653161 Gancho em espiral adicional de 30 lt 1 653165 Pá adicional de 30 lt 1 653166 Batedor de claras adicional de 30 lt 1	<b>600263</b> XBMF30S5
Batedeira misturadora de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H. 0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 532x685x1230 mm kg 110 m³ 0,72 <b>Acessórios Incluídos</b> 650123 Cuba para misturadoras de 30 litros 1 653161 Gancho em espiral adicional de 30 lt 1 653165 Pá adicional de 30 lt 1 653166 Batedor de claras adicional de 30 lt 1	<b>600264</b> XBM30B3



◀◀ (XBM30 - 30 litros)

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora de 30 litros, dispositivo detecção do recipiente, e escudo de segurança livre de BPA SÓLIDO com variação mecânica de velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor de claras e acessório de ligação tipo H</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 532x685x1230 mm kg 116 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600267</b> XBM30AB3</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 532x685x1230 mm kg 110 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600260</b> XBM30XB3</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação mecânica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 532x685x1230 mm kg 113 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600259</b> XBM30AXB3</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

#### XBE30 - 30 litros

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>1,10 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 106 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600266</b> XBE30B</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											
<p>Batedeira misturadora de 30 lts., dispositivo detecção do recipiente, e escudo de segurança livre de BPA SÓLIDO com variação electrónica de velocidade. Equipado com gancho espiral, pá, batedor de claras e acessório de ligação tipo H</p> <p>1,10 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 108 m<sup>3</sup> 0,83</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600269</b> XBE30AB</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>1,10 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 105 m<sup>3</sup> 0,72</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600262</b> XBE30XB</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											





◀◀ (XBE30 - 30 litros)

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 30 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras e acessório cubo tipo H.</p> <p>1,10 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 532x685x1208 mm kg 108 m<sup>3</sup> 0,83</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650123</td> <td>Cuba para misturadoras de 30 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653161</td> <td>Gancho em espiral adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653165</td> <td>Pá adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653166</td> <td>Batedor de claras adicional de 30 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1	653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1	653165	Pá adicional de 30 lt	1	653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1	<p><b>600261</b> XBE30AX</p>
650123	Cuba para misturadoras de 30 litros	1											
653161	Gancho em espiral adicional de 30 lt	1											
653165	Pá adicional de 30 lt	1											
653166	Batedor de claras adicional de 30 lt	1											

### Acessórios para XBM30 e XBE30 - 30 litros

Descrição	Código
<p>Cuba para misturadoras de 30 litros</p> <p>LxPxA 370x350x500 mm kg 8,14 m<sup>3</sup> 0,06</p>	<p><b>650123</b> BW30</p>
<p>Gancho em espiral adicional de 30 lt</p> <p>LxPxA 180x180x380 mm kg 1,13</p>	<p><b>653161</b> CRO30</p>
<p>Pá adicional de 30 lt</p> <p>LxPxA 230x70x380 mm kg 1,11 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>653165</b> PAL30</p>
<p>Batedor de claras adicional de 30 lt</p> <p>LxPxA 200x200x380 mm kg 0,94 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653166</b> FOU30</p>






## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para XBM30 e XBE30 - 30 litros)

Descrição	Código
Batedor de claras adicional de 30 lt, reforçado (para o uso frequente) LxPxA 200x200x380 mm kg 1,01 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653253</b> FOUR30
Kit redução 10 litros ( cuba, gancho espiral, batedor de claras) , e calha removível para misturadora de 30 litros LxPxA 280x465x380 mm kg 5,61	<b>650124</b> KR10XB30
kit de redução 20 litros, ) cuba, gancho espiral, batedor claras) para batedeira misturadora de 30 litros LxPxA 340x540x400 mm kg 9,16 m <sup>3</sup> 0,07	<b>650125</b> KR20XB30
Carro de transporte para batedeiras misturadoras de 30 lt (não pode ser usado com o kit de rodas 653552) LxPxA 310x564x984 mm kg 11,70 m <sup>3</sup> 0,24	<b>653562</b> BT30XB
Kit de rodas para batedeiras misturadoras de 20/30/40 LxPxA 400x540x195 mm kg 3,30 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653552</b> CASTEQ

## MBE40

Descrição	Código													
<p>Batedeira misturadora de 40 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com 3 velocidades estática, variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>2,20 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 655x850x1370 mm kg 203 m<sup>3</sup> 1,42</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650128</td> <td>Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653092</td> <td>Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653093</td> <td>Pá adicional de 40 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653127</td> <td>Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)</td> <td>1</td> </tr> </table>	650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1	653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1	653093	Pá adicional de 40 lt	1	653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1	<p><b>600276</b> MBE40B</p>	
650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1												
653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1												
653093	Pá adicional de 40 lt	1												
653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1												
<p>Batedeira misturadora de 40 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com 3 velocidades estática, variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>2,20 ElecW 380-480 V 3 50/60 Hz LxPxA 655x850x1370 mm kg 204 m<sup>3</sup> 1,42</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650128</td> <td>Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653092</td> <td>Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653093</td> <td>Pá adicional de 40 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653127</td> <td>Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)</td> <td>1</td> </tr> </table>	650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1	653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1	653093	Pá adicional de 40 lt	1	653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1	<p><b>600275</b> MBE40B3</p>	
650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1												
653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1												
653093	Pá adicional de 40 lt	1												
653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1												
<p>Batedeira misturadora de 40 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, variação electrónica da velocidade. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras</p> <p>2,20 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 655x850x1370 mm kg 195 m<sup>3</sup> 1,41</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650128</td> <td>Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653092</td> <td>Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653093</td> <td>Pá adicional de 40 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653127</td> <td>Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)</td> <td>1</td> </tr> </table>	650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1	653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1	653093	Pá adicional de 40 lt	1	653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1	<p><b>600272</b> MBE40AB</p>	
650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1												
653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1												
653093	Pá adicional de 40 lt	1												
653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1												



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (MBE40)

Descrição	Código												
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 40 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, com 3 velocidades estática e velocidade variada. Equipado com gancho espiral, pá e batedor claras reforçado. Adequado para preparações de Padaria</p> <p>2,20 ElecW 200-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 655x850x1370 mm kg 199 m<sup>3</sup> 1,42</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table><tr><td>650128</td><td>Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Pá adicional de 40 lt</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)</td><td>1</td></tr></table>	650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1	653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1	653093	Pá adicional de 40 lt	1	653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1	<p><b>600273</b> MBE40XB</p>
650128	Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE	1											
653092	Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE	1											
653093	Pá adicional de 40 lt	1											
653127	Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente)	1											



### Acessórios para MBE40

Descrição	Código
<p>Recipiente de 40 litros para modelos MB/MBE</p> <p>LxPxA 560x470x390 mm kg 10 m<sup>3</sup> 0,11</p>	<p><b>650128</b> BW40</p>
<p>Gancho em espiral adicional de 40 lt para modelos MB/MBE</p> <p>LxPxA 240x240x460 mm kg 3 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>653092</b> CRO40</p>
<p>Pá adicional de 40 lt</p> <p>LxPxA 280x80x460 mm kg 3 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>653093</b> PAL40</p>
<p>Batedor de claras fino de 40 lt para emulsões</p> <p>LxPxA 250x250x460 mm kg 3 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>653094</b> FOU40</p>

▶▶

◀◀ (Acessórios para MBE40)

Descrição	Código
Batedor de claras adicional de 40 lt, reforçado (para uso frequente) LxPxA 250x250x460 mm kg 2,74 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653127</b> FOUR40
Kit redução 20 litros (recipiente, gancho espiral, pá, batedor claras) para batedeira misturadoras de 40 litros - modelos padaria LxPxA 560x470x440 mm kg 13 m <sup>3</sup> 0,12	<b>650126</b> KR20MB40
Raspador para recipiente de 40 litros LxPxA 140x140x510 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,01	<b>650186</b> BS40
Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt LxPxA 356x654x1050 mm kg 12,88 m <sup>3</sup> 0,22	<b>653585</b> BT468

## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

#### BMX60 - 60 litros

Descrição	Código
<p>Batedeira misturadora de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, variação mecânica da velocidade, temporizador e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e batedor claras</p> <p>1,54 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 685x1087x1445 mm kg 330 m³ 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600277</b> BMX60B3</p>
<p>Batedeira misturadora de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, variação mecânica da velocidade, temporizador e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e batedor claras. Com acessório</p> <p>1,54 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 685x1087x1445 mm kg 337 m³ 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600279</b> BMXM60AB3</p>



◀◀ (BMX60 - 60 litros)

Descrição	Código
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, variação mecânica da velocidade, temporizador e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e batedor claras</p> <p>1,54 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 685x1087x1445 mm kg 330 m³ 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600281</b> BMX60X3B</p>



### BMXE60 - 60 litros velocidade variável eléctrico

Descrição	Código
<p>Batedeira misturadora de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, variação electromecânica da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e batedor cl</p> <p>1,79 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 685x1030x1445 mm kg 347 m³ 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600278</b> BMXE60B3</p>

## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

#### XBE60 - 60 litros

Descrição	Código
<p>Batedeira misturadora de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado com gancho e</p> <p>4 ElecW 380-440 V 3N 50/60 Hz LxPxA 685x1050x1445 mm kg 315 m³ 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600282</b> XBE603B</p>
<p>Batedeira misturadora de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado com gancho e</p> <p>4 ElecW 380-440 V 3N 50/60 Hz LxPxA 685x1050x1445 mm kg 324 m³ 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600283</b> XBE60A3B</p>





◀◀ (XBE60 - 60 litros)

Descrição	Código
<p>Batedeira misturadora de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado com gancho e</p> <p>4 ElecW 380-440 V 3N 50/60 Hz LxPxA 685x1050x1445 mm kg 324 m<sup>3</sup> 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>650129 Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado 1</p> <p>653083 Pá adicional de 60 lt 1</p> <p>653084 Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros 1</p> <p>653086 Batedor de claras adicional de 60 lt 1</p>	<p><b>600284</b> XBE60X3B</p>



#### Acessórios para BMX60/BMXE60 e XBE60 - 60 litros

Descrição	Código
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 60 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da variação da velocidade, com movimento do recipiente motorizado. temporizador e iluminação do recipiente. Equipado</p> <p>LxPxA 600x500x440 mm kg 15 m<sup>3</sup> 0,18</p>	<p><b>650129</b> BW60</p>
<p>Recipiente para batedeira misturadora de 60 litros</p> <p>LxPxA 200x280x550 mm kg 7 m<sup>3</sup> 0,07</p>	<p><b>653084</b> CRO60</p>
<p>Pá adicional de 60 lt</p> <p>LxPxA 300x100x560 mm kg 5 m<sup>3</sup> 0,07</p>	<p><b>653083</b> PAL60</p>

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para BMX60/BMXE60 e XBE60 - 60 litros)

Descrição	Código
Batedor de claras adicional de 60 lt LxPxA 280x280x560 mm kg 4,55 m <sup>3</sup> 0,06	<b>653086</b> FOU60
Batedor de claras adicional de 60 lt (para uso frequente) LxPxA 280x280x560 mm kg 6 m <sup>3</sup> 0,08	<b>653097</b> FOUR60
Kit redução 40 litros (recipiente, gancho espiral, pá, batedor claras) para bateadeiras misturadoras de 60 e 80 litros LxPxA 594x444x390 mm kg 22,16 m <sup>3</sup> 0,18	<b>650127</b> KR40XB6080
Raspador para recipiente de 60 lt LxPxA 210x210x600 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653442</b> BSC60
Carro para recipientes de bateadeira misturadora 40/60/80 lt LxPxA 356x654x1050 mm kg 12,88 m <sup>3</sup> 0,22	<b>653585</b> BT468

### BMXE80 - 80 litros

Descrição	Código															
<p>Batedeira misturadora de 80 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo eléctrico da velocidade, com movimento do recipiente motorizado e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e bat</p> <p>2,09 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 685x1030x1445 mm kg 363 m<sup>3</sup> 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650130</td> <td>Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653133</td> <td>Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653134</td> <td>Batedor de claras adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653135</td> <td>Pá adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653585</td> <td>Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1	653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1	653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1	653135	Pá adicional de 80 lt	1	653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1	<p><b>600287</b> BMXE80B3</p>
650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1														
653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1														
653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1														
653135	Pá adicional de 80 lt	1														
653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1														
<p>Batedeira misturadora de 80 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo eléctrico da velocidade, com movimento do recipiente motorizado e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e bat</p> <p>2,09 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 685x1030x1445 mm kg 345 m<sup>3</sup> 1,68</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table border="0"> <tr> <td>650130</td> <td>Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653133</td> <td>Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653134</td> <td>Batedor de claras adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653135</td> <td>Pá adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653585</td> <td>Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1	653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1	653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1	653135	Pá adicional de 80 lt	1	653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1	<p><b>600288</b> BMXE80AB3</p>
650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1														
653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1														
653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1														
653135	Pá adicional de 80 lt	1														
653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1														



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

#### XBE80 - 80 litros

Descrição	Código															
<p>Batedeira misturadora de 80 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da velocidade, com movimento do recipiente motorizado e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e b</p> <p>4 ElecW 380-440 V 3N 50/60 Hz LxPxA 685x1050x1445 mm kg 340 m<sup>3</sup> 1,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650130</td> <td>Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653133</td> <td>Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653134</td> <td>Batedor de claras adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653135</td> <td>Pá adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653585</td> <td>Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1	653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1	653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1	653135	Pá adicional de 80 lt	1	653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1	<p><b>600289</b> XBE80B3</p>
650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1														
653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1														
653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1														
653135	Pá adicional de 80 lt	1														
653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1														
<p>Batedeira misturadora de 80 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da velocidade, com movimento do recipiente motorizado e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço inox, pá e b</p> <p>4 ElecW 380-440 V 3N 50/60 Hz LxPxA 685x1050x1445 mm kg 345 m<sup>3</sup> 1,68</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650130</td> <td>Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653133</td> <td>Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653134</td> <td>Batedor de claras adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653135</td> <td>Pá adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653585</td> <td>Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1	653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1	653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1	653135	Pá adicional de 80 lt	1	653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1	<p><b>600290</b> XBE80AB3</p>
650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1														
653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1														
653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1														
653135	Pá adicional de 80 lt	1														
653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1														
<p>Batedeira misturadora em aço inox de 80 litros, dispositivo detecção da cuba e escudo de segurança SÓLIDO livre BPA, controlo electrónico da velocidade, com movimento do recipiente motorizado e iluminação do recipiente. Equipado com gancho espiral em aço</p> <p>4 ElecW 380-440 V 3N 50/60 Hz LxPxA 685x1050x1445 mm kg 345 m<sup>3</sup> 1,68</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <table> <tr> <td>650130</td> <td>Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653133</td> <td>Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653134</td> <td>Batedor de claras adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653135</td> <td>Pá adicional de 80 lt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>653585</td> <td>Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt</td> <td>1</td> </tr> </table>	650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1	653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1	653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1	653135	Pá adicional de 80 lt	1	653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1	<p><b>600291</b> XBE80XB3</p>
650130	Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros	1														
653133	Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt	1														
653134	Batedor de claras adicional de 80 lt	1														
653135	Pá adicional de 80 lt	1														
653585	Carro para recipientes de batedeira misturadora 40/60/80 lt	1														



**Acessórios para BMXE80 e XBE80 - 80 litros**

Descrição	Código
Recipiente para batedeira misturadora de 80 litros LxPxA 600x500x570 mm kg 27 m <sup>3</sup> 0,35	<b>650130</b> BW80
Gancho em espiral em inox (AISI 303) adicional para batedeiras misturadoras de 80 lt LxPxA 185x260x670 mm kg 7 m <sup>3</sup> 0,11	<b>653133</b> CRO80
Pá adicional de 80 lt LxPxA 300x100x680 mm kg 7 m <sup>3</sup> 0,11	<b>653135</b> PAL80
Batedor de claras adicional de 80 lt LxPxA 300x300x680 mm kg 8 m <sup>3</sup> 0,11	<b>653134</b> FOU80
Kit redução 40 litros (recipiente, gancho espiral, pá, batedor claras) para batedeiras misturadoras de 60 e 80 litros LxPxA 594x444x390 mm kg 22,16 m <sup>3</sup> 0,18	<b>650127</b> KR40XB6080
Kit redução 60 litros (recipiente, gancho espiral, pá, batedor claras) para batedeiras misturadoras de 80 litros LxPxA 510x500x700 mm kg 29 m <sup>3</sup> 0,18	<b>650131</b> KR60XB80



## Preparação Dinâmica

### Batedeiras misturadoras

◀◀ (Acessórios para BMXE80 e XBE80 - 80 litros)

Descrição	Código
Raspador do recipiente de 80 lt LxPxA 200x200x740 mm kg 3	<b>653443</b> BSC80
Carro para recipientes de bateadeira misturadora 40/60/80 lt LxPxA 356x654x1050 mm kg 12,88 m <sup>3</sup> 0,22	<b>653585</b> BT468

## CX21D

Descrição	Código
Cortador de legumes, com cubo tipo H e unidade de movimentação, motorização desligável, para batedeira misturadora de 10/20/40 lt LxPxA 290x450x280 mm kg 7,30 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653225</b> CX21D

## Disco de corte para CX21D

Descrição	Código
Disco raspador em aço inox 2 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,54	<b>653773</b> J2X
Disco raspador em aço inox 3 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 1	<b>653774</b> J3X
Disco raspador em aço inox 4 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,54	<b>653775</b> J4X
Disco raspador em aço inox 7 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 1	<b>653776</b> J7X
Disco raspador em aço inox 9 mm LxPxA 200x200x40 mm kg 0,55	<b>653777</b> J9X



## Preparação Dinâmica

### Acessórios para modelos cubo H

◀◀ (Disco de corte para CX21D)

Descrição	Código
Disco raspador de aço inoxidável para knoedeln e pão LxPxA 200x200x40 mm kg 0,53	<b>653778</b> KX
Disco raspador de aço inoxidável para parmesão e pão LxPxA 200x200x30 mm kg 1	<b>653779</b> PX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x2 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650166</b> AS2XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x8 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650158</b> AS2X8X
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 2x10 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 0,96	<b>650159</b> AS2X10X
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 3x3 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650167</b> AS3XX

▶▶



◀◀ (Disco de corte para CX21D)

Descrição	Código
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 4x4 mm LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650077</b> AS4XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 6x6 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650078</b> AS6XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 8x8 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,93	<b>650079</b> AS8XX
Disco para tiras com lâmina tipo "S" em aço inox 10x10 mm (pode ser usado também para batatas para fritar) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650080</b> AS10XX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 0,6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650081</b> C06SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 1 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,96	<b>650082</b> C1SX

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Acessórios para modelos cubo H

◀◀ (Disco de corte para CX21D)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,97	<b>650083</b> C2SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 3 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 4	<b>650084</b> C3SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 4 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650085</b> C4SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 5 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,98	<b>650086</b> C5SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650087</b> C6SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 8 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650088</b> C8SX



◀◀ (Disco de corte para CX21D)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650160</b> C10SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 12 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650161</b> C12SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina lisa tipo "S" de 13 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 1	<b>650165</b> C13SX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 2 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650089</b> C2WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 3 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650090</b> C3WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 6 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,92	<b>650091</b> C6WX

▶▶

## Preparação Dinâmica

### Acessórios para modelos cubo H

◀◀ (Disco de corte para CX21D)

Descrição	Código
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 8 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,90	<b>650162</b> C8WX
Disco de corte/prensa em aço inox lâmina ondulada tipo "S" de 10 mm (pode ser usado como disco de corte ou combinado com grelha) LxPxA 205x205x35 mm kg 0,90	<b>650164</b> C10WX
Grelha para cubos 5x5 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653566</b> MT05T
Grelha para cubos 8x8 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,62	<b>653567</b> MT08T
Grelha para cubos 10x10 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,56	<b>653568</b> MT10T
Grelha para cubos 12x12 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653569</b> MT12T

▶▶

◀◀ (Disco de corte para CX21D)

Descrição	Código
Grelha para cubos 20x20 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653570</b> MT20T
Grelha para batata frita 6x6 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,72	<b>653571</b> FT06
Grelha para batata frita 8x8 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 0,63	<b>653572</b> FT08
Grelha para batata frita 10x10 mm LxPxA 210x228x22 mm kg 1	<b>653573</b> FT10
Suporte para 1 disco dia.175 mm e 205 mm LxPxA 45x230x210 mm kg 0,21	<b>653632</b> SBPL

### MMH70

Descrição	Código
Apoio externo de alumínio de 70 mm picador de carne (inclui bandeja e empurrador) - H HUB - Pode ser combinado com um kit picador de carne LxPxA 210x240x300 mm kg 2,83 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653720</b> MMH70S



## Preparação Dinâmica

### Acessórios para modelos cubo H

◀◀ (MMH70)

Descrição	Código
Alumínio carne picador kit 70 milímetros - Corte enterprise, lâmina e inclui três discos (4,5 milímetros, 6mm, 8 mm) LxPxA 140x150x140 mm kg 1,81 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653721</b> MMH70EA
Kit picador carne 70 milímetros aço inoxidável - Corte enterprise, lâmina e inclui três discos (4,5 milímetros, 6mm, 8 mm) LxPxA 140x150x140 mm kg 3,20 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653722</b> MMH70EX
Kit picador carne 70 milímetros aço inoxidável - Corte 1/2 Unger, lâmina e inclui três discos (4,5 milímetros, 6mm, 8 mm) LxPxA 348x348x191 mm kg 3,81 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653723</b> MMH70UX

### MMH82

Descrição	Código
Apoio externo de alumínio para 82 milímetros picador de carne (inclui bandeja e empurrador) - H HUB - Pode ser combinado com um kit picador de carne LxPxA 210x280x300 mm kg 2,90 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653724</b> MMH82S
Carne picador kit 82 milímetros em alumínio - Empresa de corte, lâmina e inclui três discos (4,5 milímetros, 6mm, 8 mm) LxPxA 150x160x150 mm kg 2,39 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653726</b> MMH82EA
Aço inoxidável carne picador kit 82 milímetros - Corte enterprise, lâmina e inclui três discos (4,5 milímetros, 6mm, 8 mm) LxPxA 150x160x150 mm kg 4,22 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653725</b> MMH82EX

▶▶

◀◀ (MMH82)

Descrição	Código
Aço inoxidável carne picador kit 82 milímetros - 1/2 Unger corte, inclui lâmina e 4 discos (0, 3 milímetros, 4,5 milímetros, 8 mm) LxPxA 180x180x180 mm kg 4,60 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653727</b> MMH82UX

## P200

Descrição	Código
Passador de puré para cubo tipo H fornecido com 1 parafuso e 3 grelhas de 1,5, 3 e 6 mm LxPxA 315x383x305 mm kg 10,20 m <sup>3</sup> 0,07	<b>653187</b> P200H

## Preparação Dinâmica

### Descascadores polivalentes

#### T5S - 5 kg

Descrição	Código
<p>Descascador legumes de 5 kg em inox, com placa abrasiva</p> <p>0,12 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 314x485x450 mm kg 22,40 m<sup>3</sup> 0,11</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>653182 Placa abrasiva para descascador de legumes de 5 kg 1</p>	<p><b>601218</b> T5S</p>
<p>Descascador legumes de 5 kg em inox, com placa abrasiva mesa de filtragem em aço inox</p> <p>0,12 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 494x680x1140 mm kg 50 m<sup>3</sup> 0,74</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>653182 Placa abrasiva para descascador de legumes de 5 kg 1</p> <p>653783 Mesa de filtro com prateleira deslizante, pré-montado 1</p>	<p><b>603849</b> T5STN</p>

#### T5E/M-T8E/M - 5/8 kg compartimento removível

Descrição	Código
<p>Descascador de legumes de 5 kg com placa abrasiva, cesto com filtro incorporado</p> <p>0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 424x390x590 mm kg 21 m<sup>3</sup> 0,14</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>653314 Cesto com filtro 1</p> <p>653316 Placa abrasiva 1</p>	<p><b>601302</b> T5EFB</p>
<p>Descascador de legumes de 5 kg com placa especial para crustáceos e cesto com filtro incorporado</p> <p>0,25 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 424x390x590 mm kg 26 m<sup>3</sup> 0,14</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b></p> <p>653486 Placa de crustáceos para o descascador de legumes de 5 kg 1</p> <p>653514 Cesto de filtragem para descascadores de batatas de 8 kg e lavador de bivalves de 5/8 kg. 1</p>	<p><b>601305</b> T5MFB</p>



### Acessórios para T5E/T5M

Descrição	Código
Placa abrasiva LxPxA 310x310x75 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653316</b> AP5E
Placa de crustáceos para o descascador de legumes de 5 kg LxPxA 310x310x70 mm kg 2,31 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653486</b> SSP5E
Cesto com filtro LxPxA 160x70x200 mm kg 0,50 m <sup>3</sup> 0,01	<b>653314</b> FB5E
Cesto de filtragem para descascadores de batatas de 8 kg e lavador de bivalves de 5/8 kg. LxPxA 160x70x200 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653514</b> FB8EM
Cesto de secagem LxPxA 240x240x190 mm kg 1,19	<b>653315</b> DB5E
Mesa em inox para descascador de legumes de 5 a 8 kg LxPxA 420x420x505 mm kg 7 m <sup>3</sup> 0,14	<b>653496</b> TXVP



## Preparação Dinâmica

### Descascadores polivalentes

◀◀ (Acessórios para T5E/T5M)

Descrição	Código
Kit de conversão para T5M. Inclui cilindro abrasivo e placa abrasiva LxPxA 420x340x167 mm kg 6,50 m <sup>3</sup> 0,03	<b>653515</b> KT5MT5E

### T8E

Descrição	Código
Descascador de batatas de 8 kg com placa abrasiva e cesto de filtro incorporado. 0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 422x396x676 mm kg 25 m <sup>3</sup> 0,15 <b>Acessórios Incluídos</b> 653316 Placa abrasiva 1 653514 Cesto de filtragem para descascadores de batatas de 8 kg e lavador de bivalves de 5/8 kg. 1	<b>601492</b> T8EFB

### Acessórios para T8E

Descrição	Código
Placa abrasiva LxPxA 310x310x75 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653316</b> AP5E
Cesto de filtragem para descascadores de batatas de 8 kg e lavador de bivalves de 5/8 kg. LxPxA 160x70x200 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653514</b> FB8EM
Cesto de Secagem LxPxA 300x300x246 mm kg 3 m <sup>3</sup> 0,05	<b>653495</b> DB8E



◀◀ (Acessórios para T8E)

Descrição	Código
Mesa em inox para descascador de legumes de 5 a 8 kg LxPxA 420x420x505 mm kg 7 m <sup>3</sup> 0,14	<b>653496</b> TXVP

### T10E / T15E - 10 e 15 kg

Descrição	Código
Descascador de vegetais 10 kg. Placa e cilindro abrasivo 0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 440x690x680 mm kg 48 m <sup>3</sup> 0,34 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>603339</b> T10E1C
Descascador de vegetais 10 kg. Placa e cilindro abrasivo 0,37 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 440x690x680 mm kg 47 m <sup>3</sup> 0,34 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>603340</b> T10E324C
Descascador de vegetais - sem placa 10 kg-200-440/3/50-60 0,37 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 440x690x680 mm kg 51 m <sup>3</sup> 0,34	<b>603269</b> T10ENP
Descascador de vegetais 10 kg. Placa abrasiva 0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 440x690x680 mm kg 48 m <sup>3</sup> 0,34 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>601792</b> T10E1
Descascador de vegetais 10 kg. Placa abrasiva 0,37 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 440x690x680 mm kg 46 m <sup>3</sup> 0,32 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>601805</b> T10E324



## Preparação Dinâmica

### Descascadores polivalentes

◀◀ (T10E / T15E - 10 e 15 kg)

Descrição	Código
Descascador de vegetais 15 kg. Placa e cilindro abrasivo 0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 440x690x750 mm kg 49 m <sup>3</sup> 0,35 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>603341</b> T15E1C
Descascador de vegetais 15 kg. Placa e cilindro abrasivo 0,37 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 440x690x750 mm kg 48 m <sup>3</sup> 0,35 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>603342</b> T15E324C
Descascador de vegetais 15 kg. Placa abrasiva 0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 440x690x750 mm kg 50 m <sup>3</sup> 0,34 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>601900</b> T15E1
Descascador de vegetais 15 kg. Placa abrasiva 0,37 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 440x690x750 mm kg 47 m <sup>3</sup> 0,32 <b>Acessórios Incluídos</b> 653203 Placa abrasiva para T10 ou T15 1	<b>601903</b> T15E324
Descascador de vegetais de 15 kg com controlo plano - sem placa 0,37 ElecW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz LxPxA 440x690x750 mm kg 52 m <sup>3</sup> 0,35	<b>600872</b> T15E

### Acessórios para T10E/T15E

Descrição	Código
Placa abrasiva para T10 ou T15 LxPxA 375x375x90 mm kg 6,50 m <sup>3</sup> 0,02	<b>653203</b> API5



◀◀ (Acessórios para T10E/T15E)

Descrição	Código
<p>Placa abrasiva para cebolas grandes T10 e T15 LxPxA 375x375x90 mm kg 5,36 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653205</b> APLO15</p>
<p>Placa abrasiva para cebolas e alhos T10 ou T15, 388 mm diam. LxPxA 388x388x90 mm kg 6,20 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653184</b> APO15</p>
<p>Placa cortante para descascadores de legumes de 10 e 15 Kg LxPxA 383x383x85 mm kg 3,42 m<sup>3</sup> 0,03</p>	<p><b>653204</b> KPI5</p>
<p>Placa para bivalves em inox para descascadores vegetais 10/15 kg, (não para modelos com placa abrasiva) LxPxA 387x387x102 mm kg 4,40 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653620</b> SSPXVP</p>
<p>Placa de lavagem LxPxA 386x386x85 mm kg 4 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>653058</b> WPI5</p>
<p>Cesto de secagem para T10 LxPxA 390x390x390 mm kg 2,81 m<sup>3</sup> 0,05</p>	<p><b>653208</b> DB10</p>



## Preparação Dinâmica

### Descascadores polivalentes

◀◀ (Acessórios para T10E/T15E)

Descrição	Código
Cesto de secagem para T15 LxPxA 390x390x390 mm kg 3,09 m <sup>3</sup> 0,04	<b>653209</b> DB15
Mesa de filtro com prateleira deslizante LxPxA 494x762x724 mm kg 19,74 m <sup>3</sup> 0,20	<b>653784</b> FTSHVP
Mesa de filtro com prateleira deslizante, pré-montado LxPxA 494x762x724 mm kg 18,80 m <sup>3</sup> 0,30	<b>653783</b> FTSHAVP

### Ti25 - 25 kg modelo inclinado

Descrição	Código
Descascador de vegetais 25 kg com válvula eléctrica, placa abrasiva e cesto de filtragem. Indicado para 100 a 500 refeições. Itália 0,90 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 565x880x1425 mm kg 112 m <sup>3</sup> 0,88 <b>Acessórios Incluídos</b> 653506 Placa abrasiva para descascador de legumes de 25 kg 1	<b>603258</b> TI25FIT

### Acessórios para Ti25

Descrição	Código
Placa abrasiva para descascador de legumes de 25 kg LxPxA 530x530x50 mm kg 15 m <sup>3</sup> 0,11	<b>653506</b> AP25

### T25E - 25 kg

Descrição	Código
<p>Descascador de vegetais 25 kg. Estrutura externa em aço inox com tira abrasiva. Indicado para 100 a 500 refeições.</p> <p>0,90 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 585x785x1215 mm kg 89 m<sup>3</sup> 0,74</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653506 Placa abrasiva para descascador de legumes de 25 kg 1</p>	<p><b>602007</b> T25EF350</p>
<p>Descascador de vegetais 25 kg. Estrutura externa em aço inox com tira abrasiva. Indicado para 100 a 500 refeições.</p> <p>1,10 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 585x785x1215 mm kg 90 m<sup>3</sup> 0,74</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653506 Placa abrasiva para descascador de legumes de 25 kg 1</p>	<p><b>602010</b> T25EF150</p>

### Acessórios para T25E

Descrição	Código
<p>Placa abrasiva para descascador de legumes de 25 kg</p> <p>LxPxA 530x530x50 mm kg 15 m<sup>3</sup> 0,11</p>	<p><b>653506</b> AP25</p>
<p>Carro móvel com filtro no container</p> <p>LxPxA 420x560x1020 mm kg 31 m<sup>3</sup> 0,64</p>	<p><b>653302</b> MTFT25</p>
<p>Unidade de diluição de resíduos para descascador de vegetais 25 kg</p> <p>LxPxA 150x80x150 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>653509</b> WDU25</p>

## Preparação Dinâmica

### Centrifugador de vegetais

#### Com cuba fixa

Descrição	Código
Cuba: 200 lt, carga para ciclo: 8/30 Kg 1,10 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 1200x700x850 mm kg 133 m <sup>3</sup> 1,30	<b>660031</b> LV200
Cuba: 300 lt, carga para ciclo: 10/40 Kg 1,10 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 1500x900x850 mm kg 196 m <sup>3</sup> 1,83	<b>660033</b> LV300

#### Com cesto basculante

Descrição	Código
Cuba: 300 lt, carga para ciclo: 10/40 Kg 1,20 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 1500x900x850 mm kg 248 m <sup>3</sup> 1,83	<b>660034</b> LV300R
Cuba: 200 lt, carga para ciclo: 10/40 Kg versão automática 1,20 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 1500x900x850 mm kg 228 m <sup>3</sup> 1,84	<b>660030</b> LV301R
Cuba: 500 lt, carga para ciclo: 14/70 Kg 1,60 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 1800x1000x850 mm kg 296 m <sup>3</sup> 2,54	<b>660036</b> LV500R
Cuba: 500 lt, carga para ciclo: 14/70 Kg versão automática 1,60 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 1800x1000x850 mm kg 304 m <sup>3</sup> 2,54	<b>660037</b> LV501R



## LVA100

Descrição	Código
<p>Lâminador manual de massa, comprimento dos cilindros 500 mm. Palas removíveis</p> <p>0,90 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 700x700x1000 mm kg 117 m<sup>3</sup> 0,70</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 921014 Cesto perfurado para o lavador e secador de legumes 1</p>	<p><b>660072</b> LVA100B</p>
<p>Lavador e secador de alimentos - 2/6 kg</p> <p>0,90 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 700x700x1000 mm kg 116 m<sup>3</sup> 0,67</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 921014 Cesto perfurado para o lavador e secador de legumes 1</p>	<p><b>660071</b> LVA100D</p>

## Acessórios para LVA100B

Descrição	Código
<p>Cesto perfurado para o lavador e secador de legumes</p> <p>LxPxA 500x500x270 mm kg 6 m<sup>3</sup> 0,08</p>	<p><b>921014</b> CEFPXLVA</p>

## EL40 - 32 litros

Descrição	Código
<p>Centrifugador de vegetais 5 kg com cesto de 32 lt de volume. Ciclo automático de centrifugação.</p> <p>0,37 ElecW 220-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 460x540x800 mm kg 47 m<sup>3</sup> 0,64</p> <p><b>Acessórios Incluídos</b> 653131 Cesto adicional para centrifugador de vegetais 5 kg 1</p>	<p><b>601837</b> EL40F</p>

## Preparação Dinâmica

### Centrifugador de vegetais

#### ELX65 - 65 litros

Descrição	Código
Centrifugador de vegetais 10 kg com cesto de 65 lt. Ciclo automático de centrifugação. Cesto em plástico. 0,75 ElecW 200-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 578x639x1005 mm kg 68 m <sup>3</sup> 0,64 <b>Acessórios Incluídos</b> 653304 Cesto adicional em plástico 1	<b>601979</b> ELX65F5
Centrifugador de vegetais 10 kg com cesto de 65 lt. Ciclo automático de centrifugação. Cesto em plástico. 0,75 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 578x639x1005 mm kg 71 m <sup>3</sup> 0,63 <b>Acessórios Incluídos</b> 653304 Cesto adicional em plástico 1	<b>601987</b> ELX65F25
Centrifugador de vegetais 10 kg com cesto de 65 lt. Ciclo automático de centrifugação. Cesto em aço inox. 0,75 ElecW 220-240/380-415 V 3 50 Hz LxPxA 578x639x1005 mm kg 73 m <sup>3</sup> 0,65 <b>Acessórios Incluídos</b> 653303 Cesto adicional em aço inox 1	<b>601980</b> ELX65XF5

#### Acessórios para ELX65

Descrição	Código
Cesto adicional em aço inox LxPxA 485x485x420 mm kg 16 m <sup>3</sup> 0,19	<b>653303</b> BKX65
Cesto adicional em plástico LxPxA 460x460x435 mm kg 5,97 m <sup>3</sup> 0,19	<b>653304</b> BK65

## Transmissão de correia

Descrição	Código
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade com lâmina de 250 mm diâmetro e capacidade de corte:160x160 (quadrado); 170 (redondo); 220x145 (rectangular), transmissão por correia</p> <p>0,19 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 510x420x370 mm kg 24 m<sup>3</sup> 0,19</p>	<p><b>601130</b> MSG25B</p>
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade com lâmina de 300 mm diâmetro e capacidade de corte:185x185 (quadrado); 190 (redondo); 250x170 (rectangular), transmissão por correia</p> <p>0,19 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 620x510x450 mm kg 25 m<sup>3</sup> 0,19</p>	<p><b>601131</b> MSG30B</p>
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade com lâmina de 350 mm diâmetro e capacidade de corte:210x210 (quadrado); 210 (redondo); 270x190 (rectangular), transmissão por correia</p> <p>0,38 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 695x560x520 mm kg 52 m<sup>3</sup> 0,54</p>	<p><b>601132</b> MSG35B</p>
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade, automático com contador de fatias, diâmetro de lâmina 330 mm e capacidade de corte: 200x200 (quadrado); 200 (redondo); 260x180 (rectangular), transmissão de correia</p> <p>0,38 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 690x578x531 mm kg 61 m<sup>3</sup> 0,33</p>	<p><b>603329</b> FM33B</p>

## Transmissão de engrenagem

Descrição	Código
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade com lâmina de 300 mm diâmetro e capacidade de corte:185x185 (quadrado); 210 (redondo); 255x165 (rectangular), transmissão por engrenagem</p> <p>0,50 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 720x520x520 mm kg 48 m<sup>3</sup> 0,38</p>	<p><b>601134</b> MSG30G</p>



## Preparação Dinâmica

### Cortadores

◀◀ (Transmissão de engrenagem)

Descrição	Código
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade com lâmina de 350 mm diâmetro e capacidade de corte:210x210 (quadrado); 240 (redondo); 300x185 (rectangular), transmissão por engrenagem</p> <p>0,50 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 760x530x550 mm kg 53 m<sup>3</sup> 0,39</p>	<b>601135</b> MSG35G
<p>Cortadora de carnes frias por gravidade com lâmina de 300 mm diâmetro e capacidade de corte:180x180 (quadrado); 200 (redondo); 230x165 (rectangular), transmissão por engrenagem.</p> <p>0,50 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 760x520x590 mm kg 75 m<sup>3</sup> 0,50</p>	<b>601009</b> MSG30G

### Transmissão de correia

Descrição	Código
<p>Cortadora de carnes frias vertical com lâmina de 300 mm diâmetro e capacidade de corte:245x245 (quadrado); 245 (redondo); 290x245 (rectangular), transmissão por correia</p> <p>0,20 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 650x630x540 mm kg 33 m<sup>3</sup> 0,33</p>	<b>601139</b> MSV30B
<p>Cortadora de carnes frias vertical com lâmina de 350 mm diâmetro e capacidade de corte:265x265 (quadrado); 265 (redondo); 315x265 (rectangular), transmissão por correia</p> <p>0,38 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 700x630x560 mm kg 51 m<sup>3</sup> 0,53</p>	<b>601140</b> MSV35B
<p>Cortador de carnes frias vertical com braço de aperto para charcutaria, diâmetro de lâmina com 370 mm e capacidade de corte: 245x245 (quadrado); 245 (redondo); 290x245 (rectangular), transmissão de correia</p> <p>0,21 ElecW 230 V 1N 50 Hz LxPxA 590x570x500 mm kg 41 m<sup>3</sup> 0,38</p>	<b>603330</b> LUX300BS



◀◀ (Transmissão de correia)

Descrição	Código
<p>Cortador de carnes frias vertical com braço de aperto para charcutaria, diâmetro de lâmina com 350 mm e capacidade de corte: 265x265 (quadrado); 265 (redondo); 315x265 (rectangular), transmissão de correia</p> <p>0,37 ElecW 400 V 3N 50 Hz LxPxA 740x630x560 mm kg 50 m<sup>3</sup> 0,51</p>	<p><b>603331</b> LUX350BS</p>

### Fatiador de pão - CPX

Descrição	Código
<p>Fatiador de pão eléctrico com entrada única. Capacidade até 14000 fatias</p> <p>0,37 ElecW 220-240 V 1N 50 Hz LxPxA 472x418x857 mm kg 34 m<sup>3</sup> 0,14</p>	<p><b>603265</b> CPXF215</p>

### Acessórios para fatiadores de pão

Descrição	Código
<p>Mesa com bandeja de policarbonato "gastro standard" 1/1</p> <p>LxPxA 445x690x576 mm kg 16,08 m<sup>3</sup> 0,24</p>	<p><b>653180</b> TT11</p>

## Preparação Dinâmica

### Outros

#### Embaladores por vácuo de bancada

Descrição	Código
Embalador de Vácuo, 8 m <sup>3</sup> /h, de mesa, visor digital 0,60 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 425x479x374 mm kg 46 m <sup>3</sup> 0,35	<b>602178</b> EVP08D
Embalador de Vácuo, 12 m <sup>3</sup> /h, de mesa, visor digital 0,70 ElecW 220/240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 415x587x437 mm kg 57 m <sup>3</sup> 0,37	<b>602179</b> EVP12D
Embalador de Vácuo, 16 m <sup>3</sup> /h, de mesa, visor digital 0,80 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 531x594x440 mm kg 72 m <sup>3</sup> 0,38	<b>602180</b> EVP16D
Embalador de Vácuo, 20 m <sup>3</sup> /h, de mesa, visor táctil 0,90 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 531x594x440 mm kg 79 m <sup>3</sup> 0,39	<b>602181</b> EVP20T

#### Acessórios para embaladores por vácuo de bancada

Descrição	Código
Carro em aço inox 470x570x700mm (A) LxPxA 470x570x700 mm kg 20 m <sup>3</sup> 0,35	<b>650239</b> CART47
Carro em aço inox 570x630x700mm (A) LxPxA 570x630x700 mm kg 23 m <sup>3</sup> 0,35	<b>650242</b> CART57



◀◀ (Acessórios para embaladores por vácuo de bancada)

Descrição	Código
<p>Estante inclinada para embalar líquidos, 300mm ( para modelos com barra de selagem de 310mm ou múltiplos)</p> <p>LxPxA 300x255x72 mm kg 1 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>650240</b> IFTVL300</p>
<p>Estante inclinada para embalar líquidos, 400mm ( para modelos com barra de selagem de 410mm ou múltiplos)</p> <p>LxPxA 400x303x67 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02</p>	<p><b>650241</b> IFTVL400</p>
<p>Impressora de etiquetas, bluetooth, para etiquetas de 50x60mm</p> <p>0,04 ElecW 100-240 V 1N 50/60 Hz LxPxA 200x100x60 mm kg 2,20 m<sup>3</sup> 0,01</p>	<p><b>650243</b> LABPRINT</p>

### Embaladores por vácuo

Descrição	Código
<p>Embalador por vácuo, 25 m<sup>3</sup>/h, sobre rodas</p> <p>1,20 ElecW 220-240 V 1N 50-60 Hz LxPxA 607x696x1002 mm kg 148 m<sup>3</sup> 0,89</p>	<p><b>602182</b> EVP25A</p>
<p>Embalador por vácuo, 60 m<sup>3</sup>/h, sobre rodas</p> <p>1,50 ElecW 400 V 3N 50-60 Hz LxPxA 697x772x1034 mm kg 206 m<sup>3</sup> 1,13</p>	<p><b>602183</b> EVP60A</p>

## Preparação Dinâmica

---

### Outros

#### Acessórios para embaladores por vácuo monobloco

Descrição	Código
Estante inclinada para embalar líquidos, 300mm ( para modelos com barra de selagem de 310mm ou múltiplos) LxPxA 300x255x72 mm kg 1 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650240</b> IFTVL300
Estante inclinada para embalar líquidos, 400mm ( para modelos com barra de selagem de 410mm ou múltiplos) LxPxA 400x303x67 mm kg 2 m <sup>3</sup> 0,02	<b>650241</b> IFTVL400





A Excelência é central em tudo o que fazemos. Ao antecipar as necessidades dos nossos clientes, buscamos a Excelência com o nosso pessoal, na inovação, em soluções e serviços. Ser o OnE facilita a vida profissional dos nossos clientes, tornando-a mais rentável - e verdadeiramente sustentável todos os dias.

Siga-nos



[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)



**COMECA**  
Importação e Exportação, S.A.

Rua Thilo Krassman, N° 7  
Quinta do Lavi - Armazém 1  
Abrunheira 2710-089 Sintra

[horeca@comeca.pt](mailto:horeca@comeca.pt)  
(+351) 219 155 600  
[www.comeca.pt](http://www.comeca.pt)

## Excelência com o meio ambiente em mente

- ▶ Todas as nossas fábricas têm certificação ISO 14001.
- ▶ Todas as nossas soluções são desenhadas para baixos consumos de água, energia, detergentes e baixas emissões nocivas.
- ▶ Nos últimos anos, mais de 70% das características dos nossos produtos têm sido atualizadas de acordo com as necessidades ambientais.
- ▶ A nossa tecnologia é compatível com a diretiva RoHS e o regulamento REACH e é mais de 95% reciclável.
- ▶ Os nossos produtos têm o padrão de 100% de qualidade, sendo testados pelos mais reconhecidos especialistas.

